

neoCatalog

Index

- 1. Primeros pasos con neoCatalog
 - Cómo invitar a usuarios a neoCatalog
 - Cómo registrar dispositivos y aplicaciones en neoCatalog
 - Diferencias entre las versiones autónoma, de servidor y en la nube de neoCatalog
 - Diseño búsqueda y navegación
 - Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados
 - Gestión de licencias de neoCatalog
 - Iniciar una nueva sesión en neoCatalog
 - Opciones de visualización de diseños y coloridos
 - Trabajar con la aplicación neoCatalog iOS
 - Widget de ayuda de neoCatalog conectado a la base de conocimientos
- 2. Gestión de usuarios
 - Clave API de neoCatalog
 - Cómo conseguir que los diseñadores (usuarios) se apropien de los diseños
 - Cómo hacer que sólo los administradores modifiquen las palabras clave en la información de diseño
 - Cómo los Agentes de neoCatalog gestionan galerías y exclusividad
 - Cómo trabajar con grupos de usuarios
 - Diferencia entre Grupos y Organizaciones de neoCatalog
 - Gestión de privilegios de usuario
 - Gestión de usuarios y grupos
 - ¿Por qué los agentes no pueden ver las galerías de su propiedad en neoCatalog?
 - ¿Por qué no puedo crear un nuevo cliente o diseñador desde la búsqueda avanzada?
- 3. Importación de archivos
 - Archivos adjuntos al diseño
 - Cómo importar diseños con una carpeta
 - Eliminar diseños y coloridos
 - Importar diseños en neoCatalog
 - Otra sección de archivos en neoCatalog
 - Restablecer archivos de diseño en neoCatalog
 - Uso de nC Dropbox para la importación de archivos
 - ¿Qué tipo de opción de importación es el método óptimo para importar dibujos y modelos?
- 4. Gestión de la información
 - Colores de prueba en neoCatalog
 - Cómo cambiar el desplazamiento en la vista previa de los diseños
 - Exclusividad en neoCatalog con acceso controlado
 - Información sobre diseño y coloridos
 - Opción de grabado para el cálculo de la cobertura de canales
 - Verificación del diseño y los colores
- 5. Diseños y Coloridos
 - Creación de nuevos Colorways aleatorios
 - Cómo actualizar coloridos digitales en neoCatalog
 - Cómo crear nuevos colores de colorido
 - Cómo utilizar los grupos de colores
 - Fijar un elemento para almacenar temporalmente coloridos
 - Nuevo colorido digital desde importación
 - Nuevos coloridos en neoCatalog
 - Trabajar con diseños híbridos en neoCatalog
- 6. Simulaciones en neoCatalog
 - Asociar objeto de simulación con Coloridos
 - Cómo actualizar el archivo de objeto de simulación
 - Cómo realizar simulaciones en un objeto modelo
 - Gestión de objetos de simulación
 - Gestión de simulaciones de paneles
 - Realizar simulaciones de revestimiento de suelos
 - Simulaciones de exportación
 - Trabajar con simulaciones y categorías de grupo

- 8. Descarga y exportación
 - Configuración de los Print Servers en Gestión
 - Cómo evitar el bloqueo de neoCatalog al exportar el PDF de la Galería
 - Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir
 - Descargar archivo y XCM
 - Descripción de los plantillas por defecto de neoCatalog
 - Diseños de neoCatalog con variables de campos personalizados
 - Gestión de escenarios QuickPrint
 - Gestión de preajustes de QuickPrint
 - Instalación y gestión de QuickPrint Layouts
 - Integración de logotipos de marcas comerciales en documentos impresos
- 9. Órdenes de solicitud
 - Cómo activar la gestión de solicitudes y Cesta de la compra
 - Cómo automatizar la generación de archivos de impresión en las órdenes de solicitud
 - Cómo crear un trabajo de impresión para una orden de solicitud
 - Cómo crear órdenes de solicitud
 - Cómo gestionar las órdenes de solicitud
 - Cómo utilizar la cesta de la compra
 - Gestión de solicitudes
 - Impresión segura con encriptación de punto a punto en neoCatalog
 - Mensaje "_Error interno" en la cesta de la compra
 - Opciones de exportación de solicitudes
 - Plantilla para órdenes de solicitud y datos de artículos de neoCatalog
- 10. Gestión administrativa
 - Acceso de usuarios y control de sesiones
 - Carga de perfiles de color ICC en neoCatalog
 - Cómo crear bibliotecas de colores en neoCatalog
 - Gestión de campos y diálogos personalizados
 - Gestión del tipo de tejido
 - Información del sistema de neoCatalog
 - Módulos de aplicación
 - Notificaciones de usuario - Cómo recibir notificaciones de actividades
 - Panel de estadísticas
- 11. Preferencias de administración
 - Configuración de las opciones de categorización
 - Configuración de las opciones de visualización
 - Configuración de marcas de agua en vistas previas y archivos
 - Configuración del servidor de correo electrónico
 - Cómo configurar la búsqueda de imágenes similares
 - Cómo etiquetar diseños con Clarifai AI™.
 - Personalizar el estilo de vista previa
 - Personalizar la página de inicio de sesión y los logotipos
 - Personalizar las traducciones
- 12. Guía del administrador para la versión del servidor
 - Acceso a neoCatalog desde una red externa (acceso a Internet)
 - Asistente de configuración para neoCatalog
 - Cómo instalar/actualizar el certificado SSL en el servidor donde está alojado neoCatalog
 - Cómo limpiar carpetas en neoCatalog Server
 - Cómo programar copias de seguridad de bases de datos en Administración
 - Cómo realizar una actualización manual de Apache en Windows
 - Descarga de registros de aplicación en neoCatalog Server
 - Generación de una CSR y actualización del certificado SSL en neoCatalog Windows
 - Graceful Scheduling en JavaMonitor: ACTIVADO / DESACTIVADO
 - Habilitar HTTPS para neoCatalog Server
 - Inicie las instancias de la aplicación neoCatalog Server desde JavaMonitor
 - Instalación de la versión neoCatalog Server en Windows Server
 - neoCatalog en conexión de almacenamiento externo
 - neoCatalog no se inicia después de la instalación en Windows
- 13. Solución de problemas para la versión del servidor
 - Cómo solucionar y resolver el error "JWT expired at time" durante el inicio de sesión
 - Descargar archivo adjunto con nombre exótico no utiliza el nombre de archivo original
 - El problema de vulnerabilidad "log4shell(CVE-2021-44228)"
 - Error 401 en el diálogo Imprimir
 - Errores de QuickPrint - Plantilla
 - Falta el perfil sRGB IEC61966-2.1.icm
 - Las acciones no llegan - Amazon S3 región para la instalación más antigua neoCatalog
 - Problemas al descargar archivos de neoCatalog en Google Chrome
 - Solución de problemas para la versión del servidor

- "Descargar diseño" va a la pantalla de inicio de sesión en lugar de descargar
- 14. Notas de la versión
 - Notas de la versión Dx 1.0
 - Notas de la versión Dx v25
 - Notas de la versión nC v1
 - Notas de la versión nC v2
 - Notas de la versión nC v24
 - Notas de la versión nC v25
 - Notas de la versión nC v26
 - Notas de la versión nC v3.0
 - Notas de la versión nC v3.1
 - Notas de la versión nC v3.10
 - Notas de la versión nC v3.11
 - Notas de la versión nC v3.12
 - Notas de la versión nC v3.13
 - Notas de la versión nC v3.14
 - Notas de la versión nC v3.15
 - Notas de la versión nC v3.16
 - Notas de la versión nC v3.2
 - Notas de la versión nC v3.3
 - Notas de la versión nC v3.4
 - Notas de la versión nC v3.5
 - Notas de la versión nC v3.6
 - Notas de la versión nC v3.7
 - Notas de la versión nC v3.8
 - Notas de la versión nC v3.9

1. Primeros pasos con neoCatalog

Cómo invitar a usuarios a neoCatalog

Una vez que su neoCatalog está [instalado y configurado](#), puede invitar a los usuarios por correo electrónico a unirse a neoCatalog. El destinatario de la invitación recibirá un correo electrónico para aceptar la invitación y crear su propia contraseña para poder entrar en neoCatalog. Opcionalmente, como administrador del programa, puede crear nuevos usuarios desde la [gestión de usuarios](#).

Paso a Paso

1. Como usuario registrado en neoCatalog, desde el icono de la rueda y haga clic en la opción "Enviar correo de invitación".
2. En el cuadro de diálogo introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario que será invitado a conectarse al Servidor neoCatalog.
3. Asigne un nombre a los destinatarios y seleccione el grupo del sistema al que se debe asignar el usuario. neoCatalog proporciona [grupos predeterminados del sistema con privilegios predefinidos](#). Para obtener información sobre los privilegios de usuario marque el botón de información.

Send invitation Mail

The following recipients will receive an email containing a link to download neoCatalog desktop App for macOS or Windows and connect to this neoCatalog without the necessity to use any credential.

Email

Name

i

Group


Customers

☐ Invite another


Cancel

Invite


4. El usuario que ha enviado la invitación recibirá una notificación cuando el envío de la invitación haya tenido éxito.




5. El destinatario recibirá un correo electrónico con un enlace para hacer clic en "Aceptar invitación".



6. Antes de entrar en neoCatalog, es necesario que el nuevo usuario cree una contraseña personal. Una vez creada, el usuario se conectará automáticamente.



7. Para **iniciar una nueva sesión** en neoCatalog, el usuario debe estar en la página de inicio de sesión tras abrir la URL de neoCatalog en un navegador web y entrar en neoCatalog con la dirección de correo electrónico en la que recibió la invitación y la contraseña personal.



Artículos relacionados:

[Gestión de usuarios y grupos](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)


[Iniciar una nueva sesión en neoCatalog](#)

Cómo registrar dispositivos y aplicaciones en neoCatalog

neoCatalog ofrece registrar dispositivos (neoCatalog iOS) y registrar Apps (neoMatch, neoTextil, Control Center con QR-code, para establecer una conexión rápida y fácil. El uso de la función hace que el intercambio de archivos y datos sea más eficiente.

Utilizar el código QR que crea neoCatalog para conectarse a otras aplicaciones de Inedit. Para ello, vaya a neoCatalog e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. En neoCatalog, haga clic en el icono de la

rueda situado junto a la pestaña de nombre de usuario y seleccione la opción de 'Vincular App', que le dará las opciones de apps a elegir.




ÍNDICE

- [Enlace con iOS](#)
- [Enlace con aplicaciones](#)


Enlace con iOS

Un nuevo diálogo se abre con instrucciones y le pide que instale la aplicación gratuita en su dispositivo y escanear el código QR para vincular su neoCatalog iOS con su cuenta. La opción de copiar el contenido del código QR de conexión del dispositivo en el clic. Copia la URL a su portapapeles. Al pulsar ctrl + v, pega la URL.


NOTE: Registrar neoCatalog iOS requiere como mínimo neoCatalog iOS versión 5.3.3 y neoCatalog Web versión 1.6.5.



Otra opción es enviar un Email desde neoCatalog para realizar el registro de su dispositivo. Pulse el botón Envía Email y se enviará. Abra el email en la aplicación de correo del dispositivo y pulse en el enlace para realizar el registro. Asegúrese de que la aplicación neoCatalog iOS está instalada.




neoCatalogiOS se abre automáticamente una vez realizado el registro



Enlace con aplicaciones

Se abre un nuevo cuadro de diálogo con opciones para copiar el QR y pegarlo en el panel. Copia la URL en e portapapeles o haz clic en el icono de la aplicación para enlazar con ella.



Artículos relacionados:

[Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados](#)

Diferencias entre las versiones autónoma, de servidor y en la nube de neoCatalog

Independiente

La aplicación de escritorio, también denominada nC Basic (.dmg para macOS, .exe para Windows), instalada en los puestos de los usuarios con una base de datos H2 incorporada se enfrenta a limitaciones tanto en características como en facilidad de uso, lo que la hace incomparable con la funcionalidad de neoCatalog Server.

Debido a problemas de compatibilidad, neoCatalog Standalone ha sido descatalogado y eliminado, por lo que ya no está disponible para su compra.

Servidor

La versión Server es un Servicio de Aplicación instalado en servidores, también denominado nC Enterprise. El instalador para servidores Windows (por ejemplo, neoCatalogWeb-XXX.exe) está destinado exclusivamente a nuevas instalaciones y no se hará público. Este despliegue, que funciona con una base de datos MySQL y se gestiona mediante instancias en JavaMonitor, no presenta limitaciones en cuanto a funciones. Para mantenerse al día, incluido el acceso a las [versiones de lanzamiento y beta](#), le recomendamos que utilice la interfaz de administración de aplicaciones.

Nube

Funcionalmente idéntica a la aplicación Server, la versión Cloud se despliega en la infraestructura de la nube en lugar de en servidores locales. Del mismo modo, para las actualizaciones, incluidas las versiones de lanzamiento y beta, aconsejamos utilizar la interfaz de administración de aplicaciones.

Adjuntamos la hoja de especificaciones de cada modelo de neoCatalog.

Attachments:

[neoCatalog - specification data-sheet \(EN\)-v19-20200818_145847.pdf](#)
[Fitxa tècnica de neoCatalog \(CA\)-v4-20200818_145934.pdf](#)
[neoCatalog - Scheda tecnica \(IT\)-v8-20200818_145951.pdf](#)
[Ficha técnica de neoCatalog \(ES\)-v5-20200818_145925.pdf](#)
[Fiche technique de neoCatalog \(FR\)-v3-20200818_145942.pdf](#)
[neoCatalog - Spezifikation Datenblatt \(DE\)-v11-20200818_150000.pdf](#)

Diseño búsqueda y navegación

neoCatalog le ofrece la posibilidad de buscar y navegar por la aplicación en busca de diseños para centrarse en palabras clave específicas, estados, clientes asignados a los diseños, exclusividades, fechas y tipos de diseño.

ÍNDICE

- [Selección](#)
- [Clasificación](#)
- [Búsqueda rápida](#)
- [Búsqueda avanzada](#)

Selección

Al hacer clic en la vista previa que aparece en ella, se añadirá el diseño o las combinaciones de colores a la selección y podrá realizar acciones con varios elementos. Desde el icono superior derecho, puede seleccionar todos los elementos de la página actual o anular su selección.

x 6 items selected



DIGITAL



136s



DIGITAL



153s




DIGITAL



Abundance



DIGITAL




All+in+this+Together-squa

Clasificación

La pestaña situada en la parte superior del navegador del diseño le permite seleccionar qué diseños desea ver, o en qué orden desea verlos. La ordenación por defecto puede configurarla en Administración.

By Designs ▾


Search



Búsqueda rápida

El campo de búsqueda de la barra superior le permite buscar de forma rápida y sencilla. Para una búsqueda detallada y precisa de diseños utilice la opción de búsqueda avanzada que se abre en la barra lateral izquierda. Puede realizar la búsqueda de diseños seleccionando la opción "Por código de diseño", que buscará el código,


nombre o alias del diseño. Haga clic en el botón de la lupa para iniciar la búsqueda y obtendrá una lista con los resultados. Otra forma de buscar diseños es seleccionando la pestaña "Por palabras clave", que buscará diseños que contengan palabras clave. Sólo tiene que seleccionar las palabras clave utilizadas y hacer clic en el botón de la lupa para iniciar la búsqueda.



Búsqueda avanzada


Si desea ver sus diseños y aplicar filtros, el botón de la lupa situado junto al campo de búsqueda rápida abre una barra lateral con opciones de búsqueda. Obviamente, si los diseños no contienen información la búsqueda no producirá resultados. Una vez hechas sus elecciones, haga clic en "Aplicar filtros", para iniciar el filtrado de diseños con credenciales de búsqueda. Cuando la búsqueda se ajuste a sus necesidades, podrá ver los diseños mostrados en el buscador. Con 'X' podrá abortar la búsqueda avanzada. Aquí cada búsqueda puede ser ampliada en una búsqueda precisa de diseños mientras se inicia la búsqueda por código o por palabras clave.

La versión neoCatalog desktop app tiene limitaciones en los campos. Si trabaja con la versión neoCatalog Server, podrá trabajar con campos personalizados y diálogos personalizados y personalizar los diálogos del servidor.




Para la búsqueda de criterios múltiples, puede configurar los términos de búsqueda para que coincidan con TODOS o CUALQUIERA en la búsqueda.


La búsqueda de TODO con campos personalizados es limitada. Mostrará el mismo resultado para ALL y ANY.



Si trabaja con la función de indexación de etiquetas de imagen, tendrá más opciones disponibles en las opciones de búsqueda. Busque imágenes visualmente similares mediante un botón en la barra de encabezado de la página de diseño de inicio:



O utilice la búsqueda avanzada para buscar por imagen o etiquetas:



Artículos relacionados:

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

[Configuración de las opciones de categorización](#)

Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados

neoCatalog ofrece registrar dispositivos (neoCatalog iOS) y registrar Apps (neoMatch, neoTextil, Control Center con QR-code, para establecer una conexión rápida y fácil. El uso de esta función hace que el intercambio de archivos y datos sea más eficiente. En la parte de gestión, puede ver los dispositivos conectados y desactivarlos/activarlos una vez registrados.

Los dispositivos no se pueden eliminar desde la página de gestión y deben eliminarse de la base de datos. Póngase en contacto con su administrador.

Dispositivos registrados

Desde Administración > Licencias, puede gestionar y ver la información de los dispositivos registrados. Esta sección de la ventana de gestión muestra los dispositivos registrados, con sus especificaciones y versión. Con la casilla de verificación al principio de los detalles del dispositivo, puede desactivar el dispositivo, y utilizar la activación del dispositivo para otro dispositivo. Encima de la lista de dispositivos, puede ver cuántos dispositivos están adquiridos en su(s) licencia(s) y utilizados, o solicitar más licencias de dispositivos.

Registered Devices

You have currently used 1 of your 4 licenses for devices. [Request more](#)

Here you can see all the devices that are registered to your neoCatalog. You can always enable/disable them.

Activat	Device	Device version	Device Id	OS	App name	App version	User	Data ultima co
☒	Milena's iPad	iPad5,1	B1E822A3-9AF6-4879-9BD3-EA083F7D9011	9.3.2	neoCatalog iOS	5.3.3 (3)	Milena(admin)	21/06/2016 11:
☐	Milena's iPad	iPad5,1	E99859E7-7501-474F-A2B3-584A2864ED67	9.3.2	neoCatalog iOS	5.3.3 (1)	admin	17/06/2016 13:
☐	Milena's iPad	iPad5,1	4AC77561-C4AF-41AB-AF38-7C65753B1676	9.3.2	neoCatalog iOS	5.3.3 (1)	admin	17/06/2016 12:
☐	Milena's iPad	iPad5,1	EA1B3988-75B2-4051-A78A-FEB956A27E35	9.3.2	neoCatalog iOS	5.3.3 (1)	admin	17/06/2016 11:

4 Devices

Aplicaciones vinculadas

Desde Administración > Licencias, en la última parte de la página, está la sección 'Apps Vinculadas'. aquí puedes gestionar y ver las apps vinculadas y la información del dispositivo. Una vez vinculadas las apps, con la casilla de verificación al principio de los detalles de la app puedes deshabilitar y habilitar la app. Una vez desconectada la app de neoCatalog, el enlace debe establecerse de nuevo mediante el código QR.

Linked Apps

Enabled	Device	Device version	Device ID	OS
☒	MacBook de Jordi	MacBookPro13,2	1248668468	Version 10.12.2 (Build 16C67)
☒	Milena's MacBook (2)	MacBookPro13,2	651059000	Version 10.12.2 (Build 16C67)

Artículos relacionados:

[Cómo registrar dispositivos y aplicaciones en neoCatalog](#)

Gestión de licencias de neoCatalog

Desde Administración > Licencias puede gestionar, ver y actualizar las licencias. La parte inferior de esta página pertenece a los [Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados](#) .

- [Detalles de la licencia](#)
- [Actualizar licencia](#)

Licensing

License Details

Valid activation codes. Please, remember that you have one year

Status	Dongle ID	Organization	Da
 Ok	651057010	Milena	27/08
 Incorrect personal code	0760884502	Milena	27/08

Detalles de la licencia

Todas las licencias figuran bajo las etiquetas:


- Estado
- ID del dongle
- Organización
- Fecha de compra
- Tipo de licencia y fecha de caducidad
- Período de asistencia y actualizaciones
- Dispositivos con licencia (nC iOS)
- Usuarios con licencia (usuarios con acceso a neoCatalog)

Con la activación de neoCatalog, un dispositivo es gratuito sin licencia. Con 'Solicitar más' puede pedir más licencias. Se abre una nueva ventana de correo electrónico, lista para ser enviada a sales@inedit.com. Los usuarios con licencia se basan en la aplicación neoCatalog, donde se pueden conectar 5 usuarios simultáneamente. Si necesita trabajar con más usuarios, póngase en contacto con sales@inedit.com.

Actualizar licencia

Con el botón 'Añadir licencia', puedes actualizar tu licencia para usarla en más dispositivos. Simplemente selecciona el dongle y completa los campos en el diálogo abierto con todos los detalles de la licencia proporcionada. Para iniciar la activación, haz clic en el botón Activar, y una vez aplicada, reinicia la instancia de neoCatalog desde [JavaMonitor](#).

Desde el mismo diálogo, puedes solicitar una nueva licencia con el botón correspondiente.



The screenshot shows a dark-themed dialog box for license activation. It contains the following fields and controls:

- Dongle:** A dropdown menu showing '651059000 (Rockey4ND)' with a refresh icon.
- Name and surname*:** A text input field containing 'Inedit'.
- Email*:** An empty text input field.
- Company*:** A text input field containing 'Inedit Software'.
- Activation Code:** An empty text input field.
- Activation file (.xdat):** A section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' status.
- Buttons:** 'goBack', 'Request new license', and a green 'Activate' button.

Artículos relacionados:

[Cómo activar aplicación con XDAT \(manualmente, sin conexión\)](#)

[Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados](#)

Iniciar una nueva sesión en neoCatalog

Una vez que tenga acceso a su nuevo neoCatalog por [haber sido invitado](#) o [creado](#) por un administrador del programa, y tenga abierta la página de acceso tras cargar la URL de su neoCatalog, introduzca su nombre de usuario o correo electrónico y contraseña en los campos indicados.

ÍNDICE


- [Inicio de sesión de usuario](#)
 - [Inicio de sesión rápido](#)
- [Después de iniciar sesión](#)

Inicio de sesión de usuario

Para iniciar una sesión de gestión del navegador web, haga lo siguiente:

1. Inicie su navegador web en el servidor neoCatalog.


2. En el campo URL del navegador, introduzca la dirección IP por defecto del servidor. Si la conexión está abierta, utilice el nombre de la dirección URL.
3. Seleccione el idioma que desea utilizar durante la sesión.
4. Puede introducir su nombre de usuario o correo electrónico y contraseña de neoCatalog.
5. Haga clic en "Recordarme" para guardar el nombre de usuario y la contraseña (opcional).
6. Pulse Iniciar sesión.



En caso de que haya olvidado los ingredientes de su contraseña, utilice la opción "Olvidó su contraseña" para restablecerla y crear una nueva.

La opción 'Recordarme' en el login, se almacenará para cada URL y durará 1 mes.

Para cerrar la sesión de neoCatalog, cierre la ventana del navegador o Salga de la pestaña con el nombre de usuario. La sesión del navegador neoCatalog permanece activa mientras no se enlace a otros sitios o no salga del navegador. El tiempo de sesión sin actividad dura 60 minutos, después se requiere un nuevo inicio de sesión.



Inicio de sesión rápido


Opción avanzada para habilitar y activar la función de inicio de sesión rápido para usuarios individuales. Una vez activada, con un solo clic el usuario inicia sesión. Póngase en contacto con su administrador para [activar la función](#).

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/794041306>

Después de iniciar sesión

La primera ventana en la que se entra es la vista de diseños. Las barras de menú, cabecera, pestaña y navegación se indican en cada vista de diseño y colorido. En el uso de características opcionales, más botones y acciones se añadirán a las barras.

El tamaño de la vista previa y las etiquetas pueden personalizarse en [Administración](#).



La barra de cabecera se encuentra en la parte superior derecha del navegador neoCatalog.

Inicio de sesión de usuario	El nombre de inicio y cierre de sesión del usuario.
Administración	Acceso a la gestión de la Administración y despliegue de dispositivos.
Notificaciones	Con las notificaciones, estarás informado rápidamente de tus actividades.

La barra de pestañas se encuentra en la parte superior del navegador de neoCatalog. Hay pestañas gráficas que le llevan a diferentes páginas del programa. Haga clic en cualquier pestaña para ir directamente a esa página.

Diseños	Muestra el showroom de diseños en neoCatalog desde cada página.
Simulaciones	Abre modelos de objetos para ver tu diseño en 3D desde cada página.
Galerías	Muestra las galerías en neoCatalog desde cada página.

La barra de navegación se encuentra en el centro del navegador neoCatalog.

Opciones de búsqueda	El campo de búsqueda le permite buscar diseños y abre opciones de búsqueda avanzada.
Opciones de clasificación	Permite seleccionar qué diseños desea ver y en qué orden.
Reducir miniaturas	Reduce el tamaño de las miniaturas de previsualización.
Ampliar miniaturas	Aumenta el tamaño de las miniaturas de previsualización.
Modo cuadrícula	Muestra los diseños en la vista previa del modo Cuadrícula.

Modo acordeón	Muestra los diseños en la vista previa del modo Acordeón.
Simulaciones	Diseños y Coloridos aplicados a un objeto de simulación.

La barra de menús se sitúa en la parte inferior del navegador neoCatalog y consta de listas desplegables de menús.

Importar artículos	Importe nuevos diseños, combinaciones de colores y otros artículos.
Editar elementos	Gestiona la información de diseño/colorido y la edición o eliminación de colores.
Imprimir artículos	Opción de impresión para generar archivos de impresión o enviarlos a la impresora.
Compartir artículos	Acceda a las opciones para compartir diseños/coloridos.
Artículos de exportación	Acceda a las opciones de generación y exportación de diseños/coloridos.
Ver artículos	Muestra diferentes opciones para la vista de diseño.
Descargar artículos	Acceda a las opciones de descarga de diseños/colores.
Más	Hay más opciones disponibles en las personalizaciones de funciones.

Artículos relacionados:

[Instalación de la versión neoCatalog Server en Windows Server](#)

[Descargue e instale la aplicación neoCatalog](#)

Opciones de visualización de diseños y coloridos


neoCatalog ofrece muchas opciones para ver los diseños y las combinaciones de colores de diferentes maneras para aprovechar al máximo las características del diseño.

ÍNDICE


- [Vista de colorido](#)
- [Modos de vista previa](#)
- [Modos de visualización](#)
- [Regla en vista del detalle](#)
- [Colorido imagen de portada](#)

Vista de colorido

Si desea ver un colorido de un diseño, haga doble clic sobre él, o pulse el botón "Ver" de la barra de menú que muestra la opción **Coloridos** o **Vista del detalle** . Si el diseño seleccionado contiene más de una combinación de colores, neoCatalog le mostrará todas las combinaciones de colores contenidas en el diseño seleccionado. Haciendo doble clic en el colorido le llevará directamente a la página de coloridos de la vista del detalle.



Al abrir un colorido, accedemos a la ventana de vista del detalle, donde podemos ver, editar o exportar dicho colorido.



- Esta ventana le muestra por defecto el colorido en tamaño real. Desde la barra, puede ampliarla o reducirla, o seleccionar un valor de zoom. El icono de la regla muestra/oculta la regla alrededor de la vista previa. Si la dimensión no coincide con el tamaño real de su pantalla, tiene la posibilidad de calibrar la dimensión con el icono de ppp.
- Información general (i) en la esquina superior izquierda muestra el diseño por defecto y la información del colorido. Los campos de información y las posiciones pueden adaptarse en diálogos personalizados. Haciendo clic en el icono (i) puede ocultar/mostrar esta información.
- Cada canal de color se muestra debajo del colorido con el orden del canal, el nombre del canal y el color. El nombre del color se muestra al pasar el ratón por encima del canal. Pulsando el icono del ojo verá, en blanco y negro, la separación de ese canal.

INFO: Algunas informaciones de visualización pueden ser modificadas o habilitadas en las preferencias avanzadas en administración. Póngase en contacto con su administrador.

- Los datos de cobertura del canal se pueden activar y ver en el color del canal.
- La regla se puede ocultar.


Modos de vista previa

Hay dos modos de vista previa: Cuadrícula y Acordeón.


Utilice el modo "Cuadrícula" si desea ver los diseños colocados uno al lado del otro y uno debajo del otro.




Utiliza el modo "Acordeón" si quiere pasar los diseños de uno a otro.



En ambos modos se pueden aplicar objetos de simulación. Haga clic en el icono de simulación, en la esquina superior derecha, para activar este modo de visualización. En la lista desplegable, puede elegir el modelo que desea simular en las vistas previas del diseño. Para desactivar la vista previa de simulación, basta con hacer clic de nuevo en el icono de simulación. Puede **asociar los objetos** de simulación a los coloridos, pero seleccionando el nombre del objeto en el colorido individual.




Navegue por los diseños y los coloridos de una forma diferente mostrando los diseños y los coloridos mediante los objetos de simulación.




Modos de visualización

Al seleccionar o abrir un colorido, aparece un nuevo botón en la barra de menú. El botón 'Ver' despliega 3 opciones que están relacionadas con los modos de visualización.


Rapport entero : Muestra el diseño a escala para que pueda verse en su totalidad, con sus repeticiones.



Tamaño real : Muestra el 100% del tamaño del diseño.




Dimensiones de presentación : Muestra un diseño a escala, sin repeticiones.




Regla en vista del detalle

La regla muestra las dimensiones del diseño y se puede configurar en centímetros o pulgadas. Puede cambiar entre las unidades haciendo clic en el botón cm/in ubicado en la esquina inferior izquierda de la regla.




Colorido imagen de portada


La vista previa del diseño en la sala de exposiciones utiliza por defecto el colorido incrustado.



Si desea utilizar cualquier otro colorido como portada de un nuevo diseño, la opción 'Establecer como imagen de portada' del botón '...' de la barra de menú puede realizar esta acción.



Seleccione o abra un colorido y la opción estará disponible.



Artículos relacionados:

[Asociar objeto de simulación con colores](#)

Gestión de campos y diálogos personalizados

Configuración de las opciones de categorización

Cómo cambiar el desplazamiento en la vista previa del diseño

Trabajar con la aplicación neoCatalog iOS

Esta guía del usuario le proporciona información sobre la aplicación neoCatalog iOS.

ÍNDICE

- **Introducción**
 - **Acerca de la aplicación neoCatalog para iOS**
 - **Requisitos del sistema**
 - **Instalación y configuración**
 - **Configuración inicial**
 - **Navegar por la aplicación**
 - **Trabajar con diseños y combinaciones de colores**
 - **Personalización de la interfaz**
 - **Compatibilidad de interfaces**
 - **Modo oscuro y modo claro**
 - **Rotación del dispositivo y navegador integrado**
-

Introducción

Acerca de la aplicación neoCatalog para iOS

La aplicación neoCatalog iOS es una potente herramienta diseñada para agilizar su proceso de diseño y gestión de colores, permitiéndole mejorar su flujo de trabajo y productividad. Con esta aplicación, puede acceder a sus bibliotecas de diseños e interactuar con ellas, crear pedidos de producción y utilizar una serie de funciones para satisfacer sus necesidades de diseño y gestión del color.

Requisitos del sistema

Antes de empezar a utilizar la aplicación neoCatalog iOS, asegúrese de que su dispositivo cumple los siguientes requisitos del sistema:

- **Versión de iOS:** iOS 13 o posterior.
- **Conexión a Internet:** Se requiere una conexión estable a Internet para sincronizar los datos con la plataforma web neoCatalog.

Instalación y configuración

Descarga e instalación

1. **Visita la App Store:** Abre la App Store en tu dispositivo iOS.
2. **Busque "neoCatalog iOS":** En la barra de búsqueda de la App Store, escribe "neoCatalog iOS" y pulse "Buscar".
3. **Instale la aplicación:** Localice la aplicación neoCatalog iOS en los resultados de búsqueda y pulse "Instalar".


para descargarla e instalarla en su dispositivo.

4. Abra la aplicación: Una vez instalada la aplicación, pulse "Abrir" para iniciarla.

Configuración inicial


Al abrir la aplicación por primera vez, tendrás que configurar algunos ajustes iniciales:

1. Iniciar sesión: Introduzca la URL del neoCatalog Server o **escanee el código QR** para acceder a su cuenta neoCatalog. Si no dispone de una cuenta, póngase en contacto con el administrador del sistema para configurar su cuenta en el neoCatalog Server.



2. Instalación de diseños y datos: Si se le solicita, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los datos de diseño y poder acceder sin problemas a sus colecciones de diseños y combinaciones de colores.


Asegúrese de que el dispositivo está conectado a Internet para sincronizar los datos con la plataforma web neoCatalog y tener acceso a las últimas actualizaciones de los diseños.




Navegar por la aplicación

La pantalla de inicio sirve de eje central para acceder a diversas funcionalidades de la aplicación. Estos son algunos elementos clave:


- Navegador de diseños: Acceda, explore e interactúe con sus colecciones de diseños y combinaciones de colores sin problemas, con la posibilidad de localizar, seleccionar y explorar fácilmente diversas acciones y configuraciones relacionadas con el diseño.




- Galerías: Crea fácilmente, trabaja sin conexión y publica sin problemas tus galerías.




- Cola de pedidos de producción: Supervise eficazmente sus órdenes de producción, desde la creación de nuevas y el seguimiento de su progreso hasta la especificación de detalles, la realización de ediciones y el perfeccionamiento de los detalles del pedido, todo ello mientras gestiona sin problemas la identificación y el seguimiento del pedido mediante códigos temporales, dentro de un proceso de producción optimizado.



- Impresión rápida: Utilice la función QuickPrint para agilizar la impresión de diseños con facilidad.




- Servidor de impresión en el Centro de control: Configura, gestiona y supervisa fácilmente los trabajos de impresión directamente desde la aplicación para disfrutar de una experiencia de impresión fluida y sin complicaciones.




Trabajar con diseños y combinaciones de colores

El navegador de diseño es una función fundamental que te permite:


- Gestión de canales de color: Gestione los canales de color dentro de sus diseños seleccionados, vea los valores de cobertura y personalice sus preferencias de combinación de colores. Ajuste los canales de color para crear variaciones de color únicas.




- Simulación de diseño: Simule diseños en objetos para visualizar con precisión su impacto en la vida real y acceda a los colores de los grupos de texturas para comprender a fondo los efectos del diseño.




- Añadir imágenes locales: Importa imágenes locales directamente a tu biblioteca de diseño desde fuentes como la Fototeca o la Cámara.



- Búsqueda y filtros: Busque eficazmente diseños o combinaciones de colores específicos utilizando varios criterios, como palabras clave, fechas de creación y estado. Los filtros afinan aún más los resultados de la búsqueda.
-



Información sobre el diseño: Acceda a información completa sobre el diseño, incluidos detalles técnicos, información de búsqueda y valores de cobertura total.



Personalización de la interfaz

Compatibilidad de interfaces

Interfaz adaptable a diversos dispositivos:

- La aplicación neoCatalog iOS es compatible con dispositivos iPad y iPhone con iOS 13 o posterior.

Modo oscuro y modo claro

Experiencia de interfaz personalizada:

- Elige entre el modo oscuro y el modo claro para adaptar el aspecto de la aplicación a tus preferencias.

Rotación del dispositivo y navegador integrado

Navegación sin esfuerzo:

- La aplicación se adapta perfectamente a los cambios de orientación del dispositivo, garantizando una experiencia de usuario coherente.
- Acceda al navegador integrado para interactuar con la interfaz web de neoCatalog sin salir de la aplicación.

Artículos relacionados:

[Gestión de dispositivos y aplicaciones registrados](#)

[Cómo registrar dispositivos y aplicaciones en neoCatalog](#)

Widget de ayuda de neoCatalog conectado a la base de conocimientos

El widget de ayuda se conecta con la base de conocimientos de Freshdesk que puede activarse con la preferencia "mostrar ayuda de neoCatalog" en las [Preferencias de administración en la sección Página de inicio de sesión](#).

The screenshot shows the 'Preferences' section of the neoCatalog application. The top navigation bar includes 'System Info', 'Access control', 'Stats', 'Management', 'Preferences' (active), 'Licensing', 'Multiple file import', and 'Update'. The 'Preferences' section is divided into 'Overview' and 'Login Page'. Under 'Login Page', there are three main settings: 'Background Color Login' with a color picker set to '#edd223', 'Company Logo' with a preview of the 'inēdit' logo, and 'Show neoCatalog Help' which is checked. Below these settings are 'Save' and 'Reset Settings' buttons.

< System Info Access control Stats Management **Preferences** Licensing Multiple file import Update

Preferences

Overview

GENERAL PREFERENCES

Modules

Categorization

E-mail Server Settings

Cart Settings

USER'S INTERFACE

Login Page

Translations

Preview Style

Display Options

Watermarks

Login Page

Background Color Login

#edd223 

To customize the background color of the login page, use the color picker or type RGB hex values like '#FFFFFF' or css names like 'white'.

Company Logo




To customize the login logo select your image file in format JPG, PNG, SVG or GIF.

☒ **Show neoCatalog Help**
Enables neoCatalog help. Requires internet.

Save Reset Settings

Cuando está activado, aparece el botón verde en el menú de pie de página donde se abre el panel de búsqueda para buscar temas.



Artículos relacionados:


[Personalizar la página de inicio de sesión y los logotipos](#)

2. Gestión de usuarios

Clave API de neoCatalog

El token API de neoCatalog puede utilizarse para interactuar con otras aplicaciones. Tenga en cuenta que cuando genere un nuevo token, el valor solo se mostrará una vez, así que asegúrese de anotarlo.

En la [gestión de usuarios](#), desde la selección de usuarios vaya a la pestaña Clave API. En el campo de nombre del token, dale un nombre al token y pulsa en Generar token.



Obtendrás el token desplazado. Copia el token y pégalo donde lo necesites. El token tiene validación ilimitada. Abajo verás todos los tokens listados que puedes eliminar.

Personal data

Delivery Addresses

Login settings

Privileges

Filters

API Key

Token generated! Copy this token in a safe place, it will not be showed again!

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1Zm9udYXRhbG9nVGVzZG90ZDEtNGNjNS05YTE2LTZhNTdiYzE1MmZmNSIsImkljoyMDIsImxvZ2luoicXVhbG0eUBpbmVkaXQuY29tliwiZGV2aWNISUQiOiI2NDk0YzhmZS00MjBiLTQ5OGQtYTg2My04ODY5YmNhNzBkOTYifQ.mu7YUZ8VQmg6Nhge0bckQA28KTVk8WRdH9Husk0Hh2k

Click to copy

Token name	Last Used
new	2021-03-02 14:10:20 Etc/GMT

Token name

new

Generate token

Artículos relacionados:

[Gestión de usuarios y grupos](#)

Cómo conseguir que los diseñadores (usuarios) se apropien de los diseños

Hasta la versión 3.11.

La propiedad del diseño y la gama de colores es un término que inicialmente puede llevar a confusión.

A menudo se asume erróneamente que la propiedad es el acceso a una obra de arte por parte de un usuario para cambiar sus colores o su diseño de impresión, el tipo de tareas que corresponden a los usuarios con el privilegio de crear o editar dichas obras de arte, es decir, los diseñadores y coloristas, que han sido contratados para ello.

La propiedad se define más bien por una compra. Mientras que los diseñadores o coloristas son empleados o colaboradores, los clientes son quienes adquieren el resultado de su trabajo a través de un acuerdo con la empresa proveedora del diseño.

En la sección "Gestión/Usuarios", se pueden añadir usuarios con la categoría "Usuario". Esta es la categoría a la que pertenecen los diseñadores y coloristas.

Privilegios de "Usuario" por defecto:

Users - designer1

Personal data
Delivery Addresses
Login settings
Privileges
Filters
API Key

	Create	Edit	View	Delete	Export
Design	Not Allowed	Owned	Owned	Not Allowed	Owned
Colorway(s)	Not Allowed	Owned	Owned	Not Allowed	Owned
Users	Not Allowed				
Customers	Not Allowed				
Galleries	Not Allowed	Not Allowed		Not Allowed	
Ambients	Not Allowed		Not Allowed	Not Allowed	

Export and View Options

Allow disable Watermarks
Allowed

View separations
Allowed

View full Rapport
Allowed

View sales information
Not Allowed

Export PDF/QuickPrint
Allowed

View unowned designs
Automatic (allowed)
*Despite other restrictions, it will display designs without an owner

View exclusive designs
Not Allowed
*Be extra-careful, it could show restricted designs to customers

View unverified designs
Automatic (allowed)

Save
Delete
Invite...
Take Privileges from Group

Puesto que el privilegio por defecto para editar diseños y combinaciones de colores es "Propiedad", y los diseñadores y coloristas no son propietarios ni de diseños ni de combinaciones de colores, no se les permite realizar tales acciones cuando han sido añadidos recientemente a la lista de usuarios.


Los privilegios de los usuarios pueden ser establecidos como "Permitidos" por el Administrador en cualquier momento, pero esto se aplicaría a todos los diseños o combinaciones de colores, y quizás no todos sean adecuados para ese mismo usuario y privilegio.

En caso de que usted sea un Administrador de neoCatalog y desee asignar la propiedad de diseños y colores a los Diseñadores, le rogamos que se ponga en contacto con Inèdit para que este privilegio funcione así.

Desde la versión 3.12.0

Se ha añadido una preferencia para cambiar el comportamiento del privilegio "Propiedad" para los diseñadores, de modo que puedan gestionar diseños y combinaciones de colores sin ninguna restricción.

Esta preferencia está seleccionada por defecto. Si los Administradores deciden que el privilegio "Propiedad" deje de funcionar así y volver al comportamiento anterior, pueden desmarcar la casilla situada en "Administración/ Preferencias/ Opciones de visualización". Este cambio sólo afectaría a los Diseñadores.



Artículos relacionados:

[Configuración de las opciones de visualización](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)

Cómo hacer que sólo los administradores modifiquen las palabras clave en la información de diseño

Hay [datos de campos de información de diseño](#) que pueden ser restringidos para algunos usuarios. En este ejemplo, mostramos cómo un usuario administrador puede añadir/eliminar mientras que otro usuario puede ver los datos, pero no eliminarlos. Esto puede gestionarse mediante diálogos personalizados. Puede crear múltiples diálogos para diferentes categorías.

En el caso de los datos de palabras clave, la categoría de administración tendría un cuadro de diálogo personalizado para ver y corregir los datos,

Dialog information:Edit design

Category Administrator

Dialog fields

0. Type ☐ Read Only ☐ Required	25. Keywords ☐ Read Only ☐ Required	16. Low resolution file ☐ Read Only ☐ Required	26. Tags ☐ Read Only ☐ Required
1. Creation Date ☒ Read Only ☐ Required	9. Stamper design reference ☐ Read Only ☐ Required	17. Size ☒ Read Only ☐ Required	27. Collection ☐ Read Only ☐ Required
2. Modification Date ☒ Read Only ☐ Required	10. Coordinated Designs ☐ Read Only ☐ Required	18. Resolution ☒ Read Only ☐ Required	28. Fabric ☐ Read Only ☐ Required
3. Code ☐ Read Only ☐ Required	11. Customer ☐ Read Only ☐ Required	19. Rotation ☒ Read Only ☐ Required	29. Ticket ☒ Read Only ☐ Required
4. Request ☒ Read Only ☐ Required	12. Expiration Date ☐ Read Only ☐ Required	20. Number of channels ☒ Read Only ☐ Required	30. Trademark ☐ Read Only ☐ Required
5. Name ☐ Read Only ☐ Required	13. Price ☐ Read Only ☐ Required	21. Rapport ☐ Read Only ☐ Required	31. SubTrademark ☐ Read Only ☐ Required
6. Alias ☐ Read Only ☐ Required	14. Status ☐ Read Only ☐ Required	22. Verifier ☐ Read Only ☐ Required	32. Comments ☐ Read Only ☐ Required

Mientras que la categoría de usuario tiene una configuración de diálogo de cliente que permite ver los datos, pero sólo de lectura.

Dialog information:Edit design

Category User

Dialog fields

0. Type ☐ Read Only ☐ Required	9. Stamper design reference ☐ Read Only ☐ Required	17. Low resolution file ☒ Read Only ☐ Required	26. Tags ☐ Read Only ☐ Required
1. Creation Date ☒ Read Only ☐ Required	10. Keywords ☒ Read Only ☐ Required	18. Size ☒ Read Only ☐ Required	27. Collection ☐ Read Only ☐ Required
2. Modification Date ☒ Read Only ☐ Required	11. Coordinated Designs ☐ Read Only ☐ Required	19. Resolution ☒ Read Only ☐ Required	28. Fabric ☐ Read Only ☐ Required
3. Code ☐ Read Only ☐ Required	12. Customer ☐ Read Only ☐ Required	20. Rotation ☒ Read Only ☐ Required	29. Ticket ☒ Read Only ☐ Required
4. Request ☒ Read Only ☐ Required	13. Expiration Date ☐ Read Only ☐ Required	21. Number of channels ☐ Read Only ☐ Required	30. Trademark ☐ Read Only ☐ Required
5. Name ☐ Read Only ☐ Required	14. Price ☐ Read Only ☐ Required	22. Rapport ☐ Read Only ☐ Required	31. SubTrademark ☐ Read Only ☐ Required
6. Alias ☐ Read Only ☐ Required		23. Verifier ☐ Read Only ☐ Required	32. Comments ☐ Read Only ☐ Required

El resultado sería que el administrador podría añadir/eliminar la información de la palabra clave,

Cómo los Agentes de neoCatalog gestionan galerías y exclusividad

En neoCatalog, los **Agentes** (usuarios asignados a la categoría **Store**) tienen roles y permisos específicos. Estos usuarios son responsables de gestionar galerías y diseños, y a menudo actúan como intermediarios o representantes de ventas. Sus principales tareas incluyen:

- **Propiedad de Galerías**: Los Agentes en la categoría Store pueden ser propietarios de galerías y se espera que puedan ver tanto las galerías públicas como las galerías que poseen.
- **Diseños Exclusivos**: Los Agentes solo deberían ver los diseños exclusivos en sus propias galerías, no en búsquedas generales.
- **Permisos Avanzados**: Los Agentes en Store a menudo requieren configuraciones precisas para alinear sus privilegios con las necesidades comerciales.

Cómo funcionan los diseños exclusivos para los Agentes

Los diseños exclusivos son una categoría especial de diseños con restricciones específicas:

- Los Agentes solo pueden ver diseños exclusivos en sus propias galerías.
- Los diseños exclusivos no deberían aparecer en la búsqueda general a menos que se compartan específicamente.
- Las opciones de búsqueda avanzada para exclusividad están ocultas para prevenir accesos no autorizados.

Este caso destaca cómo la configuración puede afectar lo que los Agentes pueden y no pueden ver.

- [Paso 1: Configurar Preferencias](#)
- [Paso 2: Asignar la Categoría Store al Usuario](#)
- [Paso 3: Configurar Privilegios](#)
- [Resultado](#)

Paso 1: Configurar Preferencias

Para configurar las galerías y los ajustes de exclusividad para los Agentes en la categoría Store:



- **gallery_owner_only_customer** : Configurado en **NO** .
- **galleries_hide_exclusives** : Configurado en **NO** .

Paso 2: Asignar la Categoría Store al Usuario

Asegúrate de asignar al usuario la categoría **Store** en la gestión de usuarios. Esta categoría define su rol y establece la base para sus permisos de acceso.

Paso 3: Configurar Privilegios

Los privilegios controlan lo que el usuario puede hacer y ver. Usa las capturas de pantalla proporcionadas como guía para configurar los permisos adecuados para el acceso a galerías y la exclusividad.



Resultado

Cuando todo está configurado correctamente:


1. El Agente solo verá las **galerías que posee** y no las galerías de otros usuarios.
2. Los diseños exclusivos en sus galerías serán visibles para ellos.
3. Los diseños exclusivos permanecerán ocultos en la búsqueda general, a menos que los permisos lo permitan explícitamente.

Cómo trabajar con grupos de usuarios

neoCatalog ofrece una gestión muy sofisticada de grupos de usuarios. Para acceder a la gestión de grupos, vaya a 'Gestión' en administración y busque la opción listada en 'Cuentas'.

Grupos de sistemas por defecto

Existen algunos grupos por defecto, pero los administradores son libres de configurar y editar los grupos como consideren oportuno.




Name	Cate
Administrators System Default	Admin
Customers System Default	Cust
Designers System Default	User
Sales System Default	User

Los cuatro grupos especiales de neoCatalog son:


- Los administradores podrán realizar la mayoría de las funciones administrativas, como asignar privilegios a otros usuarios. También pueden acceder a la página de administración de neoCatalog.
- Los clientes podrán:
 - Diseños: Ver (sólo propios), Exportar (sólo propios)
 - Combinaciones de colores: Crear, Exportar (sólo en propiedad)
 - Simulaciones: Ver (sólo en propiedad)
- Los diseñadores podrán:
 - Diseñar: Ver, Editar, Crear, Exportar
 - Combinaciones de colores: Ver, Editar, Crear, Exportar
 - Galerías: Editar, Crear

- Usuarios: Crear
- Simulaciones: Ver
- Las ventas serán capaces de:
 - Diseños: Ver, Editar
 - Combinaciones de colores: Editar, Crear
 - Galerías: Editar, Crear
 - Usuarios: Crear
 - Simulaciones: Ver

Crear grupos



Al hacer clic en el botón "Crear grupo" se abre un nuevo cuadro de diálogo en el que puede introducir el nombre del grupo. Una vez creado el grupo, lo verá ordenado alfabéticamente en la vista de grupos. Ahora, en este nuevo grupo, hay que asignar la categoría y los miembros. Haga clic en el nombre del grupo para introducirlo.



O, a partir de puntos verticales **⋮** , puede hacerlo:

- Editar: Le dirige a los campos de información del grupo.
- Duplicar: Crea un duplicado con nombre y categoría. Hay que añadir otros datos necesarios que deben diferir del original.
- Borrar: Elimina el grupo y el usuario asignado será liberado.

Gestionar grupos

Antes de añadir miembros, el grupo necesita la categoría con permiso. Desde 'Editar permisos de grupo' accederás a las opciones de modificación.

[Back to Groups](#)

My Group

Add a member

None



Add

Name

Una vez introducido, verá tres partes para seleccionar las opciones correspondientes:

My Group - Group Permissions

Category

None

Privileges

	Create	Edit	View	Delete	Export
Design	Not Allowed	Not Allowed	Allowed	Not Allowed	Not Allowed
Colorway(s)	Not Allowed	Not Allowed	Allowed	Not Allowed	Not Allowed
Users	Not Allowed				
Galleries	Not Allowed	Not Allowed		Not Allowed	
Ambients	Not Allowed		Allowed	Not Allowed	

Export and View Options

View separations

Allowed

View full Rapport

Allowed

View sales information

Not Allowed

Export PDF/QuickPrint

Allowed

View unowned designs

Automatic (Allowed)

*View exclusive designs description

View exclusive designs

Not Allowed

*View unowned designs description

View unverified designs

Automatic (allow)

*View unverified designs description

Filters

Tabs filter

Collections filter


Keywords Filter

Trademarks Filter

- Categoría: Seleccione la categoría a la que debe asignarse el grupo.
- Privilegios: Vea los privilegios predeterminados según la categoría seleccionada o establezca los privilegios que mejor se adapten.
- Filtro: Asigna filtros de búsqueda que los usuarios del grupo sólo puedan ver en el neoCatalog.

Puede propagar los privilegios a los miembros del grupo, lo que significa que los privilegios del grupo sobrescribirán los privilegios de los usuarios individuales, o bien tomar los privilegios del grupo y asignarlos a un usuario cuando éste sea seleccionado.

Hablando de usuarios, después de la categoría del grupo y la edición de privilegios ahora es el momento de añadir miembros al grupo. Vuelve a la vista de grupos con '< Volver a Grupos' y busca el nombre del usuario en el campo, selecciónalo y añádelo al grupo. Desde los puntos verticales  puedes editar el usuario o eliminarlo del grupo.



< Back to Groups

My Group


Add a member

User1  

Add

Name
User1

De vuelta a la vista de lista del grupo, puedes ver que el grupo recién creado está utilizando una categoría y tiene un miembro.



Groups Create Group

Create and manage groups and the users within each group.

Group Name

Name	Category	Members
Administrators System Default	Administrator	0
Customers System Default	Customer	0
Designers System Default	User	0
<u>My Group</u>	User	1
Sales System Default	User	0

Diferencia entre Grupos y Organizaciones de

neoCatalog

En neoCatalog, alinear a los usuarios para un trabajo en equipo efectivo es clave para mantener un flujo de trabajo estable. Existen varias formas de organizar a los usuarios y fomentar la colaboración en la [Gestión de Usuarios](#).


Grupos

- **Qué son:** Los Grupos te permiten organizar a los usuarios según sus roles y responsabilidades dentro de neoCatalog, similar a los títulos de trabajo (por ejemplo: Diseñadores, Administradores y Ventas). A cada grupo se le asignan tareas y permisos específicos.
- **Por qué son útiles:** La gestión de permisos es mucho más sencilla con Grupos. En lugar de asignar derechos de acceso a cada usuario individualmente, puedes configurarlos una sola vez para todo el grupo. Esto asegura que todos los miembros del grupo tengan los permisos adecuados, como la capacidad de crear o editar diseños.

Características clave:

- Asigna roles específicos (denominados "categorías") a cada grupo, determinando lo que pueden ver o editar.
- Los ajustes del grupo se aplican a todos los miembros, por lo que no es necesario configurar permisos para cada persona de forma individual.
- Ideal para gestionar un gran número de usuarios con roles y responsabilidades similares dentro del sistema.

Perfecto para gestionar permisos en función de los roles (por ejemplo: Diseñadores y personal de Ventas). Usted define qué acciones pueden realizar los miembros del grupo.



Organizaciones

- **Qué son:** Las Organizaciones te permiten agrupar usuarios y contactos bajo una empresa o cliente. Los usuarios dentro de una Organización pueden ver todos los diseños relacionados con esa empresa, aunque no pueden ver diseños específicos de usuarios a menos que se compartan explícitamente.
- **Por qué son útiles:** Las Organizaciones son ideales para gestionar clientes o empresas donde varios usuarios necesitan acceder a diseños compartidos. Esta configuración es especialmente útil cuando se colabora con socios o clientes externos.

Características clave:

- Tanto los usuarios como los contactos están incluidos en una Organización, lo que les permite acceder a los mismos diseños compartidos.
- Diseñado para alinear a múltiples personas que trabajan con o para un cliente o empresa específica, mejorando la colaboración.

Perfecto para organizar usuarios y contactos bajo una empresa o cliente. Los miembros de una Organización comparten el acceso a los diseños relacionados con esa empresa.

Users - Quality

Personal Data

Delivery Addresses

Login settings

Privileges

Filters

API Key

Name

Quality

Surname

e-mail

quality@inedit.com

Alias

Organization

WebAPI

Address

City

Artículos relacionados:

[Gestión de usuarios y grupos](#)

Gestión de privilegios de usuario

Esta es una pestaña clave para los Administradores de neoCatalog. Los privilegios son las posibilidades de cada usuario para Crear, Editar, Ver, Eliminar o Exportar diseños, entre otros. Cada privilegio permite elegir entre la opción **Permitido** o **No permitido**, y **Solo los propios**, que significa que sólo se pueden ver, exportar, etc., los diseños propiedad del usuario cliente o diseñador.

neoCatalog ofrece privilegios por defecto para las categorías de usuarios dadas. Todos los privilegios por defecto pueden ser personalizados para ajustarse a necesidades específicas.

Es necesario ser administrador para conceder privilegios de usuario mediante este método. Normalmente, el administrador es la persona que creó los usuarios, pero también se permite a otros administradores. Los miembros del grupo del administrador también pueden hacerlo.

ÍNDICE

- [Categorías de privilegios](#)
- [Privilegios por defecto](#)
 - [Administrador](#)
 - [Usuario](#)
 - [Cliente](#)
 - [Encargado](#)
 - [Vendedor](#)
 - [Estampador](#)

Categorías de privilegios

1) Permisos de Gestión de Activos: Esta categoría define los derechos de los usuarios relacionados con acciones fundamentales, como crear, Editar, visualizar, eliminar y exportar activos. Estos incluyen Diseños, Coloridos, Usuarios, Galerías, Ambientes y Archivos adjuntos. Los administradores pueden personalizar el acceso a estas funcionalidades según los roles específicos de los usuarios.

Personal Data	Delivery Addresses		Login settings	Privileges	Filters	API Key	
	Create	Edit	View	Delete	Export		
Design	Not Allowed	Not Allowed	Owned	Not Allowed	Owned		
Colorway(s)	Allowed	Not Allowed	Owned	Not Allowed	Owned		
Users	Not Allowed						
Customers	Not Allowed						
Galleries	Not Allowed	Not Allowed			Not Allowed		
Ambients	Not Allowed			Not Allowed	Not Allowed		
Attachments	Allowed			Allowed	Allowed		

2) **Acceso a Información de Diseños y Ventas:** Los privilegios en esta categoría se centran en controlar la visibilidad de información sensible. Incluye opciones para otorgar o restringir el acceso a modos detallados de visualización de diseños y datos de ventas. Además, esta categoría permite establecer reglas específicas para gestionar Diseños Exclusivos y Propios, asegurando que permanezcan ocultos cuando sea necesario. Las opciones de edición avanzada también se incluyen en esta categoría, permitiendo restricciones en los procesos de verificación de diseños.

3) **Controles de Exportación y Compartición:**Esta sección refina las capacidades de exportación y compartición más allá de los permisos básicos de la primera categoría. Permite a los administradores configurar el acceso de los usuarios a las opciones de exportación, incluyendo descargas de archivos y funciones de compartición, asegurando que estas acciones estén limitadas a usuarios autorizados.

Export and View Options

Allow disabling Watermarks	Not Allowed	▼	
View separations	Owned	▼	
View Full Rapport	Owned	▼	
View sales information	Owned	▼	
Advanced Edit	Allowed	▼	
Export PDF/QuickPrint	Owned	▼	
Share Items	Allowed	▼	
Share Samples	Not Allowed	▼	
Sections	Allowed	▼	
View unowned designs	Automatic (allowed)	▼	*Despite other restrictions, it will display designs without an owner
View exclusive designs	Owned	▼	*Be extra-careful, it could show restricted designs to customers
View unverified designs	Automatic (allowed)	▼	

Privilegios por defecto

Administrador

Realiza tareas de gestión en neoCatalog y no tiene acceso restringido.

Personal data

Delivery Addresses

Login settings

Privileges

Filters

API Key

Administrators have full privileges.

Usuario

Realiza tareas de uso en neoCatalog y tiene restricciones en la interacción.

Característica	Crear	Editar	Ver	Borrar	Exportar
Diseño	Permitido	Solo propios	losSolo propios	losNo permitido	Solo propios los
Colorido(s)	Permitido	Solo propios	losSolo propios	losNo permitido	Solo propios los
Usuarios	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Clientes	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido

Galerías	Permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Simulaciones	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Adjuntos	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Opciones	Privilegio				
Permitir desactivar marcas de agua	Permitido				
Ver separaciones	Solo los propios				
Ver rapport completo	Solo los propios				
Ver información de ventas	Solo los propios				
Edición avanzada	No permitido				
Exportar PDF/QuickPrint	Solo los propios				
Compartir elementos	Permitido				
Compartir muestras	Permitido				
Secciones	Permitido				
Ver diseños sin dueño	Automático (permitido)				
Ver diseños exclusivos	Solo los propios				
Ver diseños no verificados	Automático (permitido)				

Cliente

Realiza tareas de uso como usuario de neoCatalog y tiene restricciones en los privilegios.

Característica	Crear	Editar	Ver	Borrar	Exportar
Diseño	No permitido	No permitido	Solo propios	No permitido	Solo propios
Colorido(s)	Permitido	No permitido	Solo propios	No permitido	Solo propios
Usuarios	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Clientes	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido

Galerías	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Simulaciones	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Adjuntos	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Opciones	Privilegio				
Permitir desactivar marcas de agua	No permitido				
Ver separaciones	Solo los propios				
Ver rapport completo	Solo los propios				
Ver información de ventas	Solo los propios				
Edición avanzada	No permitido				
Exportar PDF/QuickPrint	Solo los propios				
Compartir elementos	No permitido				
Compartir muestras	No permitido				
Secciones	No permitido				
Ver diseños sin dueño	Automático (permitido)				
Ver diseños exclusivos	Solo los propios				
Ver diseños no verificados	Automático (permitido)				

Encargado

Realiza el uso operativo de neoCatalog.

Característica	Crear	Editar	Ver	Borrar	Exportar
Diseño	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Colorido(s)	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Usuarios	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Clientes	Permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Galerías	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido

Simulaciones	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido
Adjuntos	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido
Opciones	Privilegio				
Permitir desactivar marcas de agua	Permitido				
Ver separaciones	Permitido				
Ver rapport completo	Permitido				
Ver información de ventas	Permitido				
Edición avanzada	No permitido				
Exportar PDF/QuickPrint	Permitido				
Compartir elementos	Permitido				
Compartir muestras	No permitido				
Secciones	Permitido				
Ver diseños sin dueño	Permitido				
Ver diseños exclusivos	Permitido				
Ver diseños no verificados	Permitido				

Vendedor

Actúa como un agente vinculado a un cliente.

Característica	Crear	Editar	Ver	Borrar	Exportar
Diseño	No permitido	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Colorido(s)	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Usuarios	Permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Clientes	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Galerías	Permitido	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Simulaciones	No permitido	Permitido	Permitido	No permitido	No permitido
Adjuntos	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido

Opciones	Privilegio
Permitir desactivar marcas de agua	No permitido
Ver separaciones	Permitido
Ver rapport completo	Permitido
Ver información de ventas	Permitido
Edición avanzada	No permitido
Exportar PDF/QuickPrint	Permitido
Compartir elementos	Permitido
Compartir muestras	Permitido
Secciones	Permitido
Ver diseños sin dueño	Permitido
Ver diseños exclusivos	Permitido
Ver diseños no verificados	Permitido

Estampador

Funciona como una unidad de almacenamiento que tiene funcionalidad en el destino "Guardar en servidor" para la **opción Imprimir** . Requiere un nombre en el campo Alias para funcionar como almacenamiento.

Característica	Crear	Editar	Ver	Borrar	Exportar
Diseño	Permitido	Solo propios	losSolo propios	losNo permitido	Solo propios los
Colorido(s)	Permitido	Solo propios	losSolo propios	losNo permitido	Solo propios los
Usuarios	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Clientes	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Galerías	Permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Simulaciones	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Adjuntos	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido	Permitido

Opciones	Privilegio
Permitir desactivar marcas de agua	No permitido
Ver separaciones	Solo los propios
Ver rapport completo	Solo los propios
Ver información de ventas	Solo los propios
Edición avanzada	No permitido
Exportar PDF/QuickPrint	Solo los propios
Compartir elementos	Permitido
Compartir muestras	No permitido
Secciones	Permitido
Ver diseños sin dueño	Automático (permitido)
Ver diseños exclusivos	Solo los propios
Ver diseños no verificados	Automático (permitido)

Artículos relacionados:

[Gestión de usuarios y grupos](#)

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

Gestión de usuarios y grupos

neoCatalog ofrece una gestión muy sofisticada de usuarios y grupos. Como el programa tiene varios niveles de gestión, lo que se consigue es que usuarios con distintos perfiles profesionales tengan acceso a la plataforma en función de sus perfiles.

Los perfiles de usuario se definen en diferentes tipos:

- **Administrador** : Realiza tareas de gestión en neoCatalog y no tiene acceso restringido.
- **Usuario** : Realiza tareas de uso en neoCatalog y tiene restricciones en la interacción.
- **Cliente** : Realiza tareas de uso como usuario para usuarios de neoCatalog y tiene restricciones en los privilegios.
- **Gestor** : Realiza el uso operativo de neoCatalog.

Los demás perfiles se definen como:

- **Tienda** : Actúa como un agente vinculado a un cliente.
- **Impresora** : Funciona como una unidad de almacenamiento que tiene funcionalidad en el destino "Guardar en servidor" para la opción **Imprimir**. Requiere un nombre en el campo Alias para funcionar como almacenamiento.

Para acceder a la gestión de usuarios y grupos, vaya a "Gestión" en administración y busque las opciones listadas en "Cuentas".

- **Usuarios**
 - **Crear usuario**
 - **Información del usuario**
 - **Datos personales**
 - **Direcciones de entrega**
 - **Configuración de inicio de sesión**
 - **Filtros**
- **Grupos**
 - **Grupos de sistemas por defecto**
 - **Crear grupos**
 - **Gestionar grupo**
- **Contactos**
 - **Crear contacto**

Usuarios

En la página de administración Usuarios, se pueden buscar todos los tipos de usuarios con sus nombres y categoría.

Users

Create and manage users and customers.


Create User

User Name

Name	Username	Email	Company	Category	Groups	Last login
User	user@inedit.com	user@inedit.com	Inedit	User	Designers	⋮
Sales	sales@inedit.com	sales@inedit.com	Inedit	User	Sales	⋮
QA	quality@inedit.com	quality@inedit.com	Inedit	Administrator	Designers	⋮
Manager	manager@inedit.com	manager@inedit.com	Inedit	Manager	Administrators	⋮
Customer	customer@inedit.com	customer@inedit.com	Inedit	Customer	Customers	⋮


Crear usuario

Haga clic en el botón "Crear usuario" para crear un nuevo usuario. En el nuevo diálogo introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario que será invitado a conectarse a neoCatalog. Dé un nombre al destinatario, si aún no existe, y seleccione el grupo del sistema al que el usuario tiene que ser asignado. neoCatalog asignará la categoría por defecto 'usuario' utilizando privilegios predefinidos.



A screenshot of a 'Create User' form. It has a title bar 'Create User' with a close button. Below the title bar, there are two input fields: 'Name' and 'Email'. The 'Name' field has a cursor inside. At the bottom right, there is a green button labeled 'Create User'.


El destinatario recibirá un correo electrónico con un enlace. Pulse en 'Aceptar invitación' y se conectará automáticamente a neoCatalog Server. Si trabaja con una aplicación Standalone necesita descargar e [instalar la aplicación neoCatalog](#), si aún no lo ha hecho. Si el destinatario es un nuevo usuario, antes de entrar a neoCatalog Server requiere crear una nueva contraseña.



A screenshot of a 'New password' form. It has two input fields: 'Enter password' and 'New Password Confirmation'. Below the input fields, there is a text box that reads: 'Your new password must be between 10 and 20 characters long, and must include at least one number, one capital letter and one lower case letter.'

Una vez creado el usuario, lo verá ordenado alfabéticamente en la vista de lista de usuarios. Ahora, este nuevo usuario está listo para otras ediciones. Haga clic en el nombre del usuario para introducir la información del mismo. O bien, desde los puntos verticales puede hacerlo:

- **Editar** : Le dirige a los campos de información del usuario.
- **Duplicar** : Crea un duplicado con nombre de usuario y empresa. Hay que añadir otros datos necesarios que deben diferir del usuario original.
- **Eliminar acceso** : Si el usuario se ha creado con contraseña, ésta se eliminará y el usuario se convertirá en contacto.



Customer	0	
Manager	0	Edit Duplicate Delete
User	0	

Información del usuario

Datos personales

En esta pestaña, la sección denominada "Información personal" sirve para identificar al usuario.

- Al ingresar los datos en el campo 'Nombre', el sistema generará las iniciales del usuario de la siguiente manera:
 - Si se proporcionan tanto el nombre como el apellido, las iniciales consistirán en tres letras.
 - Si se proporciona solo un nombre, el sistema combinará el nombre con el apellido para crear las iniciales.
- El correo electrónico se utiliza tanto para iniciar sesión en el sistema como para recibir notificaciones de la aplicación.
- El alias se mostrará en los contadores de combinaciones de color.
- El campo de la empresa representa la [relación](#) del usuario con una organización, categorizada bajo el grupo de clientes.
- Completar la sección de 'Dirección de facturación' es sencillo, sin características especiales requeridas.

Personal Data
Delivery Addresses
Login settings
Privileges
Filters
API Key

Name

Surname

e-mail

Alias

Company

Address

City

Postal code

Country

Phone

Phone 2

Mobile phone

Description

Direcciones de entrega

En esta pestaña, la información de la dirección de entrega es para rellenar y no tiene ninguna característica especial. Puede añadir más de una dirección de entrega con "+ Añadir nueva dirección de entrega".

Personal Data
Delivery Addresses
Login settings
Privileges
Filters
API Key

Delivery address name

Address

City

Postal code

Country

Phone

- Delete

+ Add new delivery address

Configuración de inicio de sesión

- En esta pestaña, el nombre de usuario es el correo electrónico que se ha utilizado para invitar al usuario.
- Permite cambiar la nueva contraseña con '**Cambiar contraseña**' .
- En 'Categoría' seleccione el tipo de usuario, como se ha explicado anteriormente, que desea crear y que tiene por defecto sus propios **privilegios** . Si el usuario cambia a otra categoría, al hacer clic en "**Aplicar privilegios** " adoptará las preferencias por defecto de la nueva categoría seleccionada.
- La fecha límite de acceso para cada usuario también puede establecerse a través del calendario que se despliega desde '**Hasta** '.

- El campo '**Seguridad**' permite definir qué ordenadores pueden conectarse a neoCatalog, introduciendo su IP.
- Si el usuario debe formar parte de un "Grupo", puede seleccionar el nombre del grupo en la lista y hacer clic en "**Añadir**".
- El logotipo personalizado del usuario puede añadirse con "**Añadir nuevo logotipo**". Los archivos del logotipo deben ser JPG o PNG con un tamaño de imagen aproximado de 90px X 30px. Este logotipo se utiliza en los correos electrónicos cuando **se comparten muestras**.
- cliente y ver sus diseños exclusivos. (opcional) El **Agente** está disponible para clientes de categoría donde se puede definir un usuario agente (tienda) tipo al cliente y ver sus diseños exclusivos.

Users - Default Customer

Agent
Any

Personal data Delivery Addresses **Login settings** Privileges Filters API Key

Last login

Username defaultcustomer@test.com

Password [Change Password](#)

Category **Customer** [Apply privileges](#)

Until

Security

List of allowed IPs separated by coma ','

Groups **None** [Add](#)

Custom logo **TEST** [Add new logo](#)

Privilegios

La siguiente pestaña es la sección de **privilegios de usuario**, pero creemos que por sus especificaciones, merece su propio artículo. Si no, continúa con la pestaña 'Filtros'.

	Personal Data	Delivery Addresses	Login settings	Privileges	Filters	API Key
	Create	Edit	View	Delete	Export	
Design	Allowed	Owned	Owned	Not Allowed	Owned	
Colorway(s)	Allowed	Owned	Owned	Not Allowed	Owned	
Users	Not Allowed					
Customers	Allowed					
Galleries	Allowed	Not Allowed		Not Allowed		
Ambients	Not Allowed		Not Allowed	Not Allowed		
Attachments	Allowed		Allowed			

Filtros

Esta última pestaña permite elegir los filtros de búsqueda para **Colecciones, Palabras clave, Marcas y Estado**, que los usuarios sólo pueden ver en el neoCatálogo.

- **Filtro de colecciones** : Seleccione las colecciones disponibles en neoCatalog de la lista desplegada.
- **Filtro de palabras clave** : Seleccione las palabras clave disponibles en neoCatalog de la lista desplegada.
- **Filtro de marcas** : Seleccione las marcas disponibles en neoCatalog de la lista desplegada.
- **Filtro de estado** : Seleccione el estado disponible en neoCatalog de la lista desplegada.
- **Filtros de fecha** : Selecciona las fechas de creación de diseños y combinaciones de colores.

Personal data
Delivery Addresses
Login settings
Privileges
Filters
API Key

Collections filter

Click to select...

Keywords Filter

Click to select...

Trademarks Filter

Click to select...

Status Filter

Click to select...

Date Filter

 to

Colorway Date Filter

 to

Clave API

La clave **API** del usuario se utiliza para interactuar con otras aplicaciones.

Personal Data
Delivery Addresses
Login settings
Privileges
Filters
API Key

Token name

Generate token

Grupos

Grupos de sistemas por defecto

Existen algunos grupos por defecto, pero los administradores son libres de configurar y editar los grupos como consideren oportuno.

Groups

Create Group

Create and manage groups and the users within each group.

Group Name

Name	Category	Members	
Administrators System Default	Administrator	0	⋮
Customers System Default	Customer	0	⋮
Designers System Default	User	0	⋮
Sales System Default	User	0	⋮


Los cuatro grupos especiales de neoCatalog son:

- Los **administradores** podrán realizar la mayoría de las funciones administrativas, como asignar **privilegios** a otros usuarios. También pueden acceder a la página de administración de neoCatalog.
- Los **clientes** pueden:
 - Diseños: Ver (sólo en propiedad), Exportar (sólo en propiedad)
 - Colorways: Crear, Exportar (sólo en propiedad)
 - Simulaciones: Vista (sólo propiedad)
 - Archivos adjuntos: Crear, Exportar (sólo propios)
- Los **diseñadores** pueden:

- Diseñar: Ver, Editar, Crear, Exportar
- Combinaciones de colores: Ver, Editar, Crear, Exportar
- Galerías: Editar, Crear
- Usuarios: Crear
- Simulaciones: Ver
- Archivos adjuntos : Crear, Exportar
- Las **ventas** son capaces de:
 - Diseños: Ver, Editar
 - Combinaciones de colores: Editar, Crear
 - Galerías: Editar, Crear
 - Usuarios: Crear
 - Simulaciones: Ver
 - Archivos adjuntos : Crear, Exportar

Crear grupos

Haga clic en el botón "Crear grupo" para crear un nuevo grupo. Se abre un nuevo cuadro de diálogo en el que puede introducir el nombre del grupo.




Una vez creado el grupo, lo verás ordenado alfabéticamente en la vista del grupo. En este nuevo grupo hay que asignar la categoría, y los miembros. Pula sobre el nombre del grupo para entrar en él, o desde los tres puntos verticales puedes hacerlo:

- **Editar** : Le dirige a los campos de información del grupo.
- **Duplicar** : Crea un duplicado con nombre y categoría. Hay que añadir otros datos necesarios que deben diferir del original.
- **Eliminar** : Se eliminará el grupo y se liberará el usuario asignado.

Gestionar grupo

Antes de añadir miembros, el grupo necesita la categoría con privilegios. Desde 'Editar permisos de grupo' accederás a las opciones de modificación.



Una vez introducido, verá tres partes para seleccionar las opciones correspondientes:

- **Categoría** - Seleccione la categoría a la que debe asignarse el grupo.
- **Privilegios** - Vea los privilegios por defecto según la categoría seleccionada o establezca los privilegios que mejor se adapten.
- **Filtro** - asigne filtros de búsqueda que los usuarios del grupo sólo puedan ver en el neoCatalog.

Puede propagar los privilegios a los miembros del grupo, lo que significa que los privilegios del grupo sobrescribirán los privilegios de los usuarios individuales, o bien tomar los privilegios del grupo y asignarlos a un usuario cuando éste sea seleccionado.

[Back to Groups](#)

My Group - Group Permissions

Category

None

Privileges

	Create	Edit	View	Delete	Export
Design	Not Allowed	Not Allowed	Allowed	Not Allowed	Not Allowed
Colorway(s)	Not Allowed	Not Allowed	Allowed	Not Allowed	Not Allowed
Users	Not Allowed				
Galleries	Not Allowed	Not Allowed		Not Allowed	
Ambients	Not Allowed		Allowed	Not Allowed	

Export and View Options

View separations Allowed

View full Rapport Allowed

View sales information Not Allowed

Export PDF/QuickPrint Allowed

View unowned designs Automatic (Allowed) *View exclusive designs description

View exclusive designs Not Allowed *View unowned designs description

View unverified designs Automatic (allow) *View unverified designs description

Filters

Tabs filter

Collections filter

Keywords Filter

Add your keywords here

Trademarks Filter

Save

Propagate Privileges

Hablando de usuarios, después de la categoría del grupo y la edición de privilegios ahora es el momento de añadir miembros al grupo. Vuelve a la vista de grupos con '< Volver a Grupos' y busca el nombre del usuario en el campo, selecciónalo y añádelo al grupo. Desde los tres puntos verticales puedes editar el usuario o eliminar el grupo.

[Back to Groups](#)
[Edit Group Permissions](#)
[Delete group](#)

My Group

Add a member

[Add](#)

Name

User1

De vuelta a la vista de lista del grupo, puedes ver que el grupo recién creado está utilizando una categoría y tiene un miembro.

Groups

Create and manage groups and the users within each group.

[Create Group](#)

Name	Category	Members	
Administrators System Default	Administrator	0	⋮
Customers System Default	Customer	0	⋮
Designers System Default	User	0	⋮
My Group	User	1	⋮
Sales System Default	User	0	⋮

Contactos

Los contactos están en relación con los usuarios con la diferencia de que un contacto no puede acceder a neoCatalog, pero actuar para ser asignado en artículos, tales como diseños, colorways, y galerías. La página de administración de Contactos se puede buscar con su nombre y categoría.

Contacts

[Create contact](#)

Create and manage contacts.

[Search](#)

Name	Surname	Email	Company	
Inedit		marketing@inedit.com		⋮
Sales		sales@inedit.com		⋮
Support		support@inedit.com		⋮

Si un contacto era antes un usuario de neoCatalog que tiene acceso con un login y ahora se convierte en contacto, el email del login anterior se muestra junto al Email en ():

Create and manage contacts.

[Search](#)


Name	Surname	Email	Company	
1 QA		qa@inedt.com (quality@inedt.com)		⋮

Crear contacto

Haga clic en el botón "Crear contacto" y se abrirá la página para introducir los datos personales y la dirección de entrega del contacto, tal y como se explica en la gestión de usuarios.

Una vez creado el contacto, lo verá ordenado alfabéticamente en la vista de lista. Ahora, este nuevo contacto está listo para otras ediciones. Haga clic en el nombre del usuario para introducir la información de contacto, o bien, desde los tres puntos verticales que puede hacer:

- **Editar** : Le dirige a los campos de información del usuario.
- **Duplicar** : Crea un duplicado con nombre de usuario y empresa. Hay que añadir otros datos necesarios que deben diferir del usuario original.
- **Invitar** : El contacto puede convertirse en usuario. Recibirá la invitación de acceso para crear un login en neoCatalog. Consulte la creación de usuarios para más detalles.
- **Convertir en usuario** : Permite convertir un contacto en usuario añadiendo su dirección de correo electrónico.



Artículos relacionados:

[Gestión de privilegios de usuario](#)

[Clave API de neoCatalog](#)

[QuickLogin para autenticar usuarios sin contraseña \(avanzado\)](#)

[Cómo hacer que los usuarios sólo accedan a la página Galería \(avanzado\)](#)

¿Por qué los agentes no pueden ver las galerías de su propiedad en neoCatalog?

Problema

En neoCatalog, los agentes asignados a una tienda de categoría específica no pueden ver las galerías de su propiedad, pero pueden ver las galerías públicas. Sin embargo, los agentes asignados a una tienda de categoría deberían poder ver tanto sus **galerías propias** como las **galerías públicas** .

Causa

Este problema se produce cuando el usuario existe en el sistema como **usuario** y como **contacto** . En la configuración de la galería, la propiedad se asigna a la dirección de correo electrónico del contacto en lugar de al nombre de la cuenta de usuario.

Solución

1. Vaya a Gestión de usuarios y compruebe si el usuario afectado también aparece en Contactos.
2. Abra la galería afectada y compruebe si el campo de propiedad está configurado con el correo electrónico del usuario (registro de contacto) en lugar del nombre del usuario.
3. Sustituya la dirección de correo electrónico por el nombre de cuenta correcto del usuario.
4. Si el usuario existe como contacto y como usuario, decida si:
 - **Cambiar** el nombre del contacto para distinguirlo de la cuenta de usuario.
 - **Eliminar** el registro del contacto para asegurarse de que no se utiliza activamente en otras configuraciones.

CONSEJOS:

- Al crear nuevos usuarios, asegúrese de que no se duplican como contactos a menos que sea absolutamente necesario.
- Asigne siempre la propiedad de la galería utilizando el nombre del usuario, no su dirección de correo electrónico.


¿Por qué no puedo crear un nuevo cliente o diseñador desde la búsqueda avanzada?

Problema


No puedo crear un nuevo cliente o diseñador desde la búsqueda avanzada.

Solución

No se puede crear un nuevo cliente o diseñador desde la búsqueda avanzada.



Pero puede crear clientes y/o diseñadores desde el cuadro de diálogo [Editar información del diseño](#) . Cuando guarde el diseño y vaya a [Administración > Gestión > Contactos](#) , verá los nuevos clientes y/o diseñadores en la lista.



Artículos relacionados:

[Información sobre diseño y colorido](#)


3. Importación de archivos

Archivos adjuntos al diseño


La opción de archivos adjuntos le permite añadir y descargar archivos adicionales al diseño seleccionado. Los usuarios con [privilegios](#) para editar y/o exportar diseños tendrán esta opción disponible. Una vez habilitada la opción en [Administración](#), verá una nueva opción en el botón 'Ver' disponible en el menú inferior desde las vistas de diseños y coloridos.

Paso a Paso

1. Seleccione un diseño y haga clic en el botón "Ver" y elija "Añadir adjunto...".
2. En el nuevo cuadro de diálogo, cargue un único archivo adjunto.




3. Una vez subido, el archivo se adjunta con una marca de tiempo para un mejor seguimiento y usted, o quienes tengan privilegios, podrán descargarlo. Al hacer clic en el ícono del archivo, podrá visualizar el adjunto.



4. Para ver todos los archivos adjuntos, haga clic en "Mostrar archivos adjuntos" y se mostrarán todos los archivos adjuntos del diseño

seleccionado junto a su icono de descarga.



Artículos relacionados:

[Importar diseños en neoCatalog](#)

Cómo importar diseños con una carpeta

Actualmente, no es posible importar archivos a neoCatalog en la opción de carga cuando se utiliza una carpeta. En su lugar, neoCatalog le ofrece dos opciones para importar más de un diseño a la vez: Importación automática en DropBox de neoCatalog o Importación de varios archivos (Servidor).

ÍNDICE

- [Importación automática en neoCatalog DropBox](#)
- [Importación de varios archivos](#)

Importación automática en neoCatalog DropBox

neoCatalog ofrece una opción muy práctica para importar diseños automáticamente desde el hot folder Dropbox, que se encuentra en el mismo servidor donde está su neoCatalog. Dropbox se utiliza generalmente para acelerar ciertos flujos de trabajo.

El DropBox se comunica con el sistema de archivos y procesamiento de salida con neoCatalog. neoCatalog escanea el contenido de DropBox en busca de cambios o nuevos archivos cada minuto para importar o actualizar los diseños que se copian en la carpeta de Dropbox en neoCatalog. Una vez finalizado este proceso, los archivos serán eliminados del Dropbox.

Ponte en contacto con tu administrador para configurar la carpeta compartida de Dropbox.


Si vas a la carpeta neoCatalog de tu servidor y pinchas sobre ella, accederás a todas sus carpetas, siendo Dropbox una de ellas:

/Library/WebServer/Documents/neoCatalog/DropBox

DropBox contiene 2 subcarpetas: Diseños y Fotos. La carpeta de diseños es para importar diseños convencionales (separados), la carpeta de Fotos es para importar diseños digitales (fotográficos).

Los formatos de imagen compatibles son:

- Archivos multicanal: PSD, PSB, TIFF, ZIP y XCM.
- Archivos de imágenes digitales: JPEG, PNG, PSD, PSB, TIFF y XCM.




Importación de varios archivos

Una opción automatizada que ofrece neoCatalog Server es la importación de múltiples archivos desde carpetas conectadas. Puede definir la ruta a la carpeta y ejecutar la tarea en segundo plano.

La carpeta debe ser local o montada (alias) en el servidor donde está instalado neoCatalog.

Teniendo privilegios para ingresar a la administración de neoCatalog, verá en el menú superior la opción 'Importación de múltiples archivos'. Al seleccionarla, mostrará el proceso y permitirá la creación de nuevos procesos de importación.



New Import Process

Siga los pasos para crear un nuevo proceso:

1. Añade la ruta de la carpeta local donde se almacenan los archivos (copiar-pegar ruta).
2. Elija si desea conservar o eliminar los archivos de origen después de la importación.
3. Seleccione el tipo de diseño de los archivos fuente.
4. Opcionalmente, cuando se trabaja con **Secciones** , aquí se pueden seleccionar las secciones donde se deben importar todos los ficheros de la ruta.
5. Una vez definidos todos los puntos, elija si desea importar (los archivos se importarán inmediatamente) o simular (comprobando los archivos de origen) el proceso de importación.



System Info

Access control

Stats

Mana

Multiple file importation

Folder

Select folder that you want to process or simulate

☐ **Keep file after import?**

Choose to keep or delete the file after import process

Select design type

Select the type of the designs that are being imported (Automatic: neoCatalog will try to identify the design types)

Import

Simulate

Una vez definidos todos los puntos, elija si desea importar (los archivos se importarán inmediatamente) o simular (comprobando los archivos de origen) el proceso de importación.

<

System Info

Access control

Stats

Manag

Multiple file import

Date

Type

Status

Folder

20-Nov-20 10:36 AM

Simulation

Finished

/Users/"/Desktop

1 Process

New Import Process

Una vez ejecutado el proceso de importación, al hacer clic en la opción "Importación de varios archivos" aparecerá un proceso en el que podrá ver todos los resultados de los archivos de origen procesados.

<

System Info

Access control

Stats

Manag

Multiple file import

Date	Result	Data	Message
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
20-Nov-20 10:36 AM	Correct		
22 Process Items			


Artículos relacionados:

[Importar diseños en neoCatalog](#)


[neoCatalog en almacenamiento externo](#)

Eliminar diseños y coloridos

Puede acceder a las opciones de eliminación de diseños y coloridos desde el botón "Editar" de la barra de menús que aparece en todas las páginas una vez seleccionado el diseño o el colorido.



Al borrar el diseño, se borrarán todos los coloridos incluidos en el diseño. Borrar los coloridos no afectará al diseño a menos que el diseño esté utilizando sólo un colorido incluido, que esté fijado al archivo de diseño. También disponible con selecciones múltiples. Asegúrese de que ha elegido la selección correcta.



Los archivos de diseño que se hayan utilizado para las importaciones y la información de color se conservarán en las carpetas del servidor. Las imágenes de previsualización se eliminarán de las carpetas.

Artículos relacionados:

[Importar diseños en neoCatalog](#)

[Confirmación de borrado doble \(avanzado\)](#)

[Restablecer archivos de diseño en neoCatalog](#)

Importar diseños en neoCatalog

neoCatalog ofrece una forma muy sencilla de importar diseños automáticamente con la función de arrastrar y soltar o de selección. neoCatalog permite importar dos tipos de diseños, **Digitales** o **Separados**.

- En caso de que queramos colorear el diseño en canales, el archivo debe ser Separado (Multicanal), en formato PSD, PSB, o TIFF.
- Los diseños digitales se admiten en los modos de color RGB y LAB y en los formatos JPEG, PNG, PSD, PSB, TIFF, AI y PDF.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/778921265>

Para realizar la importación desde neoCatalog, asegúrese de que dispone de los privilegios adecuados para crear diseños. Póngase en contacto con su administrador.

Las descripciones de los campos de datos de importación de diseño se basan en la versión de la

aplicación de escritorio neoCatalog y tienen limitaciones. Si trabaja con la versión neoCatalog Server, podrá trabajar con campos y diálogos personalizados y personalizar los diálogos del servidor.


ÍNDICE

- Diseños de importación
- Actualizar diseños
- Importar como nuevo

Diseños de importación

1. En el botón "Crear", seleccione **Diseño digital** o **Diseño separado** , lo que le llevará al cuadro de diálogo de importación.


2. Arrastre y suelte un archivo aquí o haga clic en "Continuar con la importación".



3. Una vez cargado, se abrirá automáticamente la ventana Información del diseño para introducir o modificar la información del diseño. Continúe con 'Guardar'. Si utiliza el mismo nombre de archivo de un diseño existente en neoCatalog, se actualizará el diseño existente.

Ejemplos de información sobre diseño:

- Puede modificarse.
- **Tipo de diseño** : Digital o Separado.
- **Diseñador** : Por defecto el usuario registrado.
- **Original**: Define un nombre original (alias).
- **Ciente** : Escriba para buscar el cliente.
- **Exclusividad** : Por defecto está activada. Fecha de caducidad disponible cuando es exclusiva.
- **Palabras clave** : Seleccione entre las opciones dadas o escriba para crear nuevas palabras clave.
- **Colecciones**: Seleccione una de las opciones dadas
- **Observaciones** : Opcional



CONSEJO: Consulte [Información sobre diseños y combinaciones de colores](#) y aprenda a editar la información de los diseños en el mismo cuadro de diálogo después de la importación.

NOTA: A partir de la versión 3.16.13, la importación de diseños mediante el botón "Crear" se realiza silenciosamente en segundo plano, omitiendo la visualización habitual del progreso de carga que se utiliza para mostrar los diseños terminados. Sin embargo, existe una [preferencia avanzada](#) que te permite utilizar el progreso de carga si es necesario.

4. Una vez finalizada la importación se muestra la vista detallada del diseño en neoCatalog.



Actualizar diseños

La actualización del diseño es un proceso que sustituye el archivo en la aplicación y actualiza los datos del diseño.

1. Desde el botón 'Editar' vaya a 'Editar información de diseño...'. Esta acción abre un diálogo con la información del diseño. 2. En la parte inferior del diálogo haga clic en 'Enviar archivo'.

Edit Design Info: Sample-2



TypeDIGITAL

Creation Date13/07/2020

Name*Sample-2

Designermlena@inedit.com

CustomerNone

☐ Exclusive

Expiration Date

If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the design is reserved.

FileSample-2.tif

Low resolution fileSample-2

Size40.99 x 40.99 cm

Delete designSend FileCancelSave

2. Abre el diálogo arrastrar&soltar para elegir y cargar un nuevo archivo, como se ve en la importación de diseños. Arrastre y suelte un archivo aquí o haga clic. Continúa con 'Importar'.


3. Detectará las diferencias del archivo y las comparará con el archivo existente. Continúe con el botón de confirmación.

Design Updating

FileTest.pdf
Design codeTest
Modification Date3 hours ago


	Previous	New
Width	20.00 cm	30.00 cm
Height	20.00 cm	30.00 cm
Resolution	300.0 dpi	300 dpi
Profile	sRGB IEC61966-2.1	sRGB IEC61966-2.1
Rapport	1/1 Vertical	1/1 Vertical
Number of channels	3	4
Space	RGB	RGB

Please read carefully
You are going to change the design information. This action CANNOT be undone. This will permanently replace the design "Test".



CancelUnderstand the risks, update this design

4. Una vez finalizada la importación se muestra la vista detallada del diseño en neoCatalog.




Recibe una [notificación](#) en la aplicación o por correo electrónico cuando se agote la importación.

Importar como nuevo

Además de la actualización puede importarlo como un nuevo diseño. Esta opción se activa con la [preferencia avanzada](#).

Al importar un diseño con código 1008 y nombre de fichero 1008.tif, el sistema detectará duplicados y solicitará una actualización. Puede seleccionar «Importar como Nuevo», que abrirá el diálogo Cargar Diseño y renombrará el fichero a 1008v1.tif. El nuevo diseño se guardará con el código 1009. Al reimportar 1008.tif se crearán versiones adicionales (1008v2.tif, etc.). Si no se utiliza un contador automático, el nombre del fichero (por ejemplo, 1008v1) se convierte en el código del nuevo diseño.



Artículos relacionados:

[Mantener el progreso de carga al importar el diseño \(avanzado\)](#)

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

[Información sobre diseño y colores](#)

[Eliminar diseños y colores](#)


[Anexos de diseño](#)

[Cómo importar diseños con una carpeta](#)


[Notificaciones de usuario - Cómo recibir notificaciones de actividades](#)

Otra sección de archivos en neoCatalog


Trabajando con las nuevas secciones puedes crear nuevas áreas para definir archivos como Artwork, Original, etc. Una vez habilitada en la **administración** del módulo y configurada en **categorización**, puedes empezar a utilizarla. La nueva sección se encuentra en las pestañas superiores y al principio no tiene datos incluidos.



Añada archivos desde el botón crear (tipos digital o separado) para crear los nuevos archivos. El concepto es el mismo al importar diseños. Asegúrate de utilizar la casilla **"Mover a: ..."** para asignarlo a la nueva sección. De lo contrario, se creará como un nuevo diseño. Una vez creado puedes editar, imprimir o compartir el archivo.



Si necesita decidir que este archivo pase a formar parte de la sección de diseños y se traslade a otros diseños, desde la opción de edición, haga clic en la acción de eliminar y se eliminará de la nueva sección y se añadirá a todos los demás diseños.



Artículos relacionados:

[Configuración de las opciones de categorización](#)

Restablecer archivos de diseño en neoCatalog

Restablecer archivos de diseño es una opción y solución para actualizar el nuevo archivo de imagen de diseño o cuando se produce un error de importación. Eliminará y regenerará los nuevos archivos utilizando los archivos originales.

El botón "Restablecer archivos de diseño" se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo "Editar información de diseño", accesible desde el botón "Editar" de la barra de pie de página.

INFO : Esta opción sólo está disponible en las versiones de servidor.

Edit Design Info: 50-0135



Type

CONVENTIONAL

Creation Date

07/06/2016

Modification Date

29/11/2016

Code*

50-0135

Name

50-0135

Delete design

Reset design files

Upload Design File

Cancel

Save

Artículos relacionados:

[Eliminar diseños y colores](#)

Uso de nC Dropbox para la importación de archivos

nC Dropbox es una potente aplicación para compartir archivos que permite gestionar y transferir archivos fácilmente entre distintos dispositivos y ubicaciones. A diferencia de la [función de importación de archivos múltiples](#), nC Dropbox no necesita configuraciones administrativas y permite a todos los usuarios cargar archivos utilizando sus tokens de clave API.

En esta guía, le guiaremos a través de la configuración de una URL neoCatalog y una carpeta específica para importar archivos de un lugar a otro utilizando nC Dropbox.

ÍNDICE

- [Instalación](#)
 - [Instalación de .app en macOS](#)
 - [Instalación de .exe en Windows](#)
 - [Conectar con neoCatalog](#)
- [Creación de una tarea de importación](#)
 - [Configuración avanzada](#)
 - [Cargar archivos](#)
 - [Seguimiento del progreso de la carga](#)
 - [Completar la importación](#)
- [Acceso a los archivos importados](#)

Instalación

Instalación de .app en macOS

1. Obténgalo de Internet, del correo electrónico o de una unidad USB.
2. Si estaba en un archivo .dmg, haz clic con el botón derecho y elige "Expulsar".
3. Haz doble clic en el archivo .app. Puede tardar un momento en abrirse.
4. Basta con arrastrar la aplicación a la carpeta "Aplicaciones" del Finder. Se copiará la aplicación, lo que puede tardar un poco.
5. Busca **nC DropBox.app** y ábrela desde la carpeta "Aplicaciones" o desde el Launchpad.
6. Inicie la aplicación y cree una nueva tarea.

Instalación de .exe en Windows

1. Obténgalo de Internet, del correo electrónico o de una unidad USB.
2. Haga doble clic en el archivo .exe para iniciar la instalación.
3. Tardará unos minutos y el progreso se mostrará en pantalla.
4. Ábralo desde el Menú Inicio o el escritorio si se ha creado un acceso directo.
5. Inicie la aplicación y cree una nueva tarea.

Conectar con neoCatalog

1. Vaya a su aplicación neoCatalog.
2. Haga clic en "Vincular App" en el menú de ajustes.
3. Selecciona "Vincular con nC Dropbox" y copia el código QR.
4. Pega el enlace en el campo obligatorio de Dropbox de nC

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/921034062?share=copy>

Creación de una tarea de importación


1. Crea una carpeta en tu dispositivo. Dale un nombre a tu carpeta, por ejemplo, "Importar archivos".
2. Haga clic en "Añadir nueva tarea".
3. Localiza y selecciona la carpeta para acceder a ella. Para ello, haz clic en el botón "Seleccionar carpeta" dentro de la aplicación.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/919123983?share=copy>

Configuración avanzada


Configuración del filtrado de carpetas:

- Carpetas de lista blanca: Especifique las carpetas cuyo procesamiento está permitido. (Carpetas permitidas)
- Lista negra de carpetas: Especifique las carpetas que deben excluirse del procesamiento. (Carpetas no permitidas).
- Extensiones de archivo a incluir: Enumere las extensiones de archivo que desea incluir en el procesamiento.



Otros ajustes:

- Profundidad de carpeta: Establezca la profundidad para determinar cuántas subcarpetas se tendrán en cuenta durante el procesamiento.
- Número máximo de elementos a procesar: Define el número máximo de elementos (ficheros) a procesar. 0 para ningún límite.
- Resolución máxima de archivos: Establezca la resolución máxima de archivo para determinar la conversión de archivos con una resolución de PPP (puntos por pulgada). Los archivos con una resolución DPI superior a este valor se convertirán automáticamente para que coincidan con los DPI especificados.
- Al finalizar (OK): Especifique las acciones que se realizarán cuando el procesamiento se realice correctamente.
- Ante fallos de carga: Definir acciones en caso de fallo de carga.
- Ante el rechazo de un expediente: Determinar las acciones a realizar cuando un expediente es rechazado o denegado.




Cargar archivos

Una vez creada la tarea de importación, la tendrá presente en la aplicación. Haga clic en Iniciar para cargar los archivos en la URL de destino.



Seguimiento del progreso de la carga

1. nC Dropbox empezará a importar el archivo de la carpeta a la URL
2. Puedes controlar el progreso de la carga mediante una barra de progreso y un indicador.
3. Espere a que se complete la carga. El tiempo que tarde dependerá del tamaño del archivo y de tu conexión a Internet.




Completar la importación

Una vez finalizada la carga, verá una notificación de que el proceso se ha completado con éxito.

Acceso a los archivos importados

Inicie sesión en neoCatalog y descubrirá los archivos importados en la página principal de diseño. A partir de aquí, puede empezar a trabajar con estos nuevos archivos, creando nuevas combinaciones de colores, añadiéndolos a galerías, compartiéndolos con otros e iniciando trabajos de impresión.



Artículos relacionados:


[Cómo importar diseños con una carpeta](#)


¿Qué tipo de opción de importación es el método óptimo para importar dibujos y modelos?

Para elegir el método de importación más adecuado, considere las siguientes opciones en función de su flujo de trabajo y del volumen de archivos.

1. Importación de varios archivos:

Esta función, disponible en la sección de administración, permite organizar e importar varios archivos simultáneamente desde carpetas. Este método es ideal para gestionar más de 100 archivos al día. [Más información](#)





2. nC DropBox

Una herramienta fácil de usar que permite importar archivos fácilmente para todo tipo de usuarios. Este método es adecuado para gestionar hasta 100 archivos al día. [Más información](#)

neoCatalog

Local Folder : /Users/milena/Desktop/@Utilities/D

 Edit

Uploading file: /Users/milena/Desktop/@Utilities/D

File Progress : 0 %



Uploaded Files: 3 / 8



3. De IU

La opción sencilla y rápida de importar un único archivo utilizando el botón "Crear". [Más información](#)

File

D004.jpg

Type Digital

Designer

None



Status

Unknown



Original

Customer

None



☐ Exclusive

Keywords

Add your keywords here


Collections

Comments

Add your comments here

4. nC neoCatalog Panel para Photoshop

Para los usuarios de Photoshop que utilicen neoTextil, esta herramienta permite importar archivos sin problemas directamente desde Photoshop, con una capacidad de gestión de hasta 10 archivos al día. [Más información](#)




4. Gestión de la información


Colores de prueba en neoCatalog

Las pruebas en pantalla son una opción que le permite simular en el monitor de su ordenador el aspecto que tendrá su impresión cuando se imprima en soportes que utilicen un perfil ICC específico. Cuando se elabora un perfil de impresora, el color del papel o del soporte textil es uno de los factores que se plasman en el perfil, debido a la combinación de tinta y soporte. Utilizando la opción de simulación 'Proofing suave' puede seleccionar su perfil personalizado y ver la simulación. Antes de hacerlo, asegúrese de que su perfil ICC está instalado en neoCatalog.


Una vez que se encuentre en la Vista detallada de un colorido, en las opciones inferiores elija 'Proofing suave', que permite configurar la prueba y habilita la prueba para cada colorido.



Al seleccionar "Configuración de la prueba" se abre un cuadro de diálogo en el que puede elegir uno de los perfiles ICC instalados y seleccionar los intentos de representación admitidos Colorimétrico absoluto, Colorimétrico relativo, Saturación o Perceptual, con sus opciones de visualización.




Una vez realizada la configuración, seleccione "Colores de prueba" en "Pruebas en pantalla" para activar la simulación y se aplicarán las pruebas.




Cómo cambiar el desplazamiento en la vista previa de los diseños

Si desea ver una parte específica del diseño en la vista previa de colores y miniaturas, aquí puede utilizar la función para personalizar el desplazamiento en la vista previa. Las vistas previas en miniatura se regenerarán utilizando el nuevo desplazamiento del origen.


Al abrir un colorido puede moverlo gráficamente, cambiando, por tanto, el desplazamiento.



Dicho cambio puede guardarse desde el botón '...' y la opción desplegada 'Guardar desplazamiento actual' debajo de la vista previa.



Puede volver en cualquier momento al desplazamiento original o volver al desplazamiento personalizado con los iconos situados debajo de la vista previa.



Artículos relacionados:

[Opciones de visualización de diseños y colores](#)

Exclusividad en neoCatalog con acceso controlado

La **Exclusividad** en neoCatalog permite a los usuarios o administradores restringir el acceso a determinados elementos -como diseños, combinaciones de colores y galerías- para que solo usuarios, equipos o clientes específicos puedan verlos, editarlos o utilizarlos. Se asegura de que el contenido importante o privado sólo sea accesible para las personas adecuadas, controlando quién puede utilizarlo en la app.

ÍNDICE

- ¿Por qué utilizar la función de exclusividad?
- Exclusividad de diseños y colores
 - 1. Exclusividad del diseño
 - 2. Exclusividad de los coloridos
 - Cómo establecer un diseño o colorido como exclusivo
 - Gestión de las fechas de caducidad de los diseños exclusivos
- Exclusividad parcial

¿Por qué utilizar la función de exclusividad?

1. Exclusividad. Acceso controlado : La función de exclusividad permite definir quién puede acceder a un contenido específico y la duración de la exclusividad. Puede aplicarse a varios niveles: Diseños completos, colores individuales o galerías específicas. Por ejemplo, un diseño puede ser exclusivo para el Cliente A, lo que significa que solo él puede verlo o utilizarlo.

Customer: customer 1

☒ Exclusive

Expiration Date: 31/10/2024

If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the design is reserved.

2. Exclusividad total o parcial :

- **Exclusividad total** se aplica a todo el artículo, lo que significa que todo el diseño o colorido está restringido.
- **Exclusividad parcial** le permite restringir los artículos solo a determinadas zonas mientras que otras siguen siendo accesibles.

Customer: customer 1

☒ Exclusive

Expiration Date: 31/10/2024

If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the design is reserved.

Customer	Colorway	Exclusive Type	Zone	Expiration Date	Creation Date
	optional		Europe	31/12/2024	3 days ago

+ Add

3. Permisos flexibles : Los administradores o usuarios con los **permisos necesarios** pueden asignar o revocar la exclusividad. Esta flexibilidad garantiza que el contenido sensible o de propiedad se proteja cuando sea necesario y se comparta cuando haga falta.

4. Indicadores visuales : **Etiquetas y colores** marcan los contenidos exclusivos. Esto ayuda a los usuarios a identificar rápidamente qué artículos están restringidos y si tienen acceso a ellos.



Exclusividad de diseños y colores

1. Exclusividad del diseño

La exclusividad se aplica a todo un diseño. Esto significa que el diseño está bloqueado o restringido, y sólo determinados usuarios o clientes pueden verlo o editarlo.

- **Impacto en los usuarios :**
 - Los **usuarios autorizados** (aquellos con derechos de acceso) pueden ver, editar, exportar o gestionar el diseño.
 - Los **usuarios no autorizados** no pueden acceder al diseño en absoluto por estar oculto o marcado como exclusivo, lo que significa que no está disponible en su espacio de trabajo.
- **Impacto en los clientes :**
 - **Puede aplicarse la exclusividad específica del cliente**, lo que significa que sólo un cliente concreto puede utilizar ese diseño. Por ejemplo, si un diseño se hace exclusivo para el cliente A, el cliente B no podrá ver, solicitar o comprar diseños reservados para clientes específicos, lo que impide que los competidores u otros clientes accedan a material exclusivo.

2. Exclusividad de los coloridos

Exclusividad aplicada sólo a un colorido (variación de color) específico de un diseño, permitiendo diferentes controles de acceso en diferentes versiones del mismo diseño.

- **Impacto en los usuarios :**
 - Los **usuarios autorizados** pueden trabajar con todos los coloridos o con algunos específicos en función de los permisos concedidos.
 - Los **usuarios no autorizados** pueden tener acceso sólo a determinados coloridos o a ninguno, dependiendo de cómo se configure la exclusividad.
- **Impacto en los clientes :**
 - Un cliente puede tener acceso exclusivo a uno o varios coloridos de un diseño. Por ejemplo, el cliente A puede obtener la exclusividad sobre una variación azul del diseño, mientras que el cliente B solo puede acceder a la versión roja. Si un cliente no tiene acceso a una variante de color concreta, esa versión estará oculta o no disponible a su vista.

Cómo establecer un diseño o colorido como exclusivo

1. Abra neoCatalog y navegue hasta el diseño que desee modificar.
2. Haga clic en Editar > Editar Información del Diseño o Editar Colorido.
3. En el campo Cliente, añada el cliente deseado.
4. Marque la opción Exclusivo.
5. Establezca una Fecha de Expiración para la exclusividad.
6. Haga clic en Guardar.
7. Una vez guardado, el diseño mostrará una etiqueta roja de exclusividad junto al nombre del cliente.

Para eliminar la exclusividad:

1. Vaya a Editar Información del Diseño para el diseño seleccionado.
2. Desmarque la opción Exclusivo.

3. Haga clic en Guardar.
4. Después de guardar, el campo Fecha de Expiración se desactivará, y la etiqueta de exclusividad ya no aparecerá, haciendo el diseño accesible a todos los usuarios.

neoCatalog comprueba si la exclusividad ha caducado y actualiza automáticamente su estado a medida que pasa la fecha de caducidad.

Gestión de las fechas de caducidad de los diseños exclusivos

neoCatalog dispone de un recordatorio automático que puede enviar notificaciones diarias sobre los diseños que están a punto de caducar y los que ya han caducado. Los usuarios pueden elegir recibir estas notificaciones en función de sus preferencias.


Los administradores pueden ajustar la configuración de exclusividad a través de las [preferencias avanzadas](#), incluyendo:

- **Duración de la Exclusividad** : Define cuánto tiempo permanece exclusivo un diseño.
- **Recordatorios de Expiración** : Establece cuántos días antes de la expiración se envía una alerta.
- **Destinatarios de la notificación** : Especifica las direcciones de correo electrónico para las alertas de exclusividad.
- **Programación de tareas** : Determina la frecuencia con la que neoCatalog comprueba los estados de exclusividad.

Exclusividad parcial

La **Exclusividad Parcial** es una función que permite a los usuarios restringir o bloquear el acceso a zonas o regiones específicas dentro de un diseño, en lugar de restringir el acceso a todo el diseño. Con esta característica, puede asignar usuarios o grupos específicos para tener acceso exclusivo a ciertas áreas, manteniendo otras partes del diseño abiertas al uso general.

1. Los usuarios pueden configurar la exclusividad a nivel de zona o región en [Administración - Preferencias - Categorización](#), lo que permite controlar quién puede utilizar partes específicas de un diseño. Esto permite un control parcial de los activos de diseño mientras se mantiene la flexibilidad sobre otras áreas.



The screenshot shows a configuration interface for 'Exclusive Zones'. It has a dark header with the title 'Exclusive Zones'. Below the header, there are three buttons: 'x global', 'x Europe', and 'x ASIA'. A text box below these buttons contains the instruction: 'Begin typing to create a exclusive zone and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple exclusive zones.' Below this is another section header 'Types of Exclusives'. Underneath it are three buttons: 'x optional', 'x partially', and 'x Share Samples'. At the bottom, another text box contains the instruction: 'Begin typing to create a type of exclusive and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple types of exclusives.'

2. La función de Exclusividad Parcial funciona junto a la tradicional exclusividad de cliente, permitiendo que ambas opciones coexistan sin conflicto. Para utilizarla, siga los pasos que se indican a continuación.

1. Asegúrese de que el campo "Lista de exclusivas" está añadido en los diálogos personalizados de edición y búsqueda.
2. Vaya a los diseños existentes y haga clic en el botón **+Añadir**.
3. Introduzca la información de forma independiente en cada campo y haga clic en **Guardar**.

Edit Design Info: Animal print leopard

Expiration Date

If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the design is reserved.

Exclusives List

Customer

Exclusive Type

Zone

Expiration Date

Comment

Close Save

Delete Design Reset design files Upload Separated File Cancel Save

3. Busque el diseño exclusivo parcial mediante Búsqueda avanzada y los campos Cliente exclusivo, Zona y/o Tipo:

Close Apply filters

Filtered by xExclusive Type=partially

Search by image

Select image...

Match ALL search terms

Keywords

Any

Tags

Any

Status

Click to select...

Customer

Any

Designer

Any

Creation Date

From to

Design exclusivity

+ Create

Microsoft


60968

Animales-sonambulismo

Armonia-en-el-jardin

3 Designs

4. Los indicadores visuales son etiquetas y colores cuyas zonas están restringidas y proporcionan una información visual clara. Estas etiquetas pueden ser opacas o transparentes, mostrando claramente las zonas bajo restricciones de exclusividad.



Artículos relacionados:

[Gestión de privilegios de usuario](#)

Información sobre diseño y coloridos

La información sobre diseños y coloridos se basa en datos. Puede asignar palabras clave al diseño, tejidos a los coloridos o hacer que ambos sean exclusivos. Sin embargo, con campos personalizados y diálogos personalizados, puede crear nuevos campos y aplicar reglas de visibilidad y permisos. Si su neoCatalog está conectado a la base de datos de su empresa, la mayoría de los campos se rellenarán con la información de su propia base de datos. Si es necesario realizar cambios en el contenido, estos deberán hacerse desde su base de datos externa.

La edición de diseños y coloridos sólo puede ser modificada por un Administrador del programa o por usuarios que tengan los privilegios adecuados para editar información. Solo se pueden editar diseños y coloridos no verificados. Póngase en contacto con su administrador.

INFO: La versión neoCatalog desktop app tiene limitaciones en los campos. Si trabaja con la versión neoCatalog Server, podrá trabajar con campos personalizados y diálogos personalizados y personalizar los diálogos del servidor.

- **Editar información de diseño**
 - Sección de diseño
 - Sección de información técnica
 - Buscar en la sección de información
- **Editar información de colorido**
 - Sección de creación de coloridos
 - Buscar en la sección de información

Editar información de diseño

Se puede acceder a las opciones de Edición de diseño a través de la opción **Editar información de diseño** del botón de la barra de menús que aparece en todas las páginas.

Sección de diseño

La primera sección del diálogo de información se refiere a la creación del diseño y a la clasificación de la propiedad en neoCatalog.

Campos por defecto:

- **Tipo de diseño** : Indicación de si el diseño es digital (fotográfico) o convencional (multicanal).
- **Fecha de creación y modificación** : La fecha de creación es la fecha de importación del diseño. La fecha de modificación es la fecha en que se actualizó el archivo de imagen del diseño.
- **Código** : El código se utiliza cuando el diseño pasa a producción.
- **ID de solicitud (opcional)** : Se muestra cuando el diseño se crea a partir de Solicitud.
- **Nombre** : El nombre se utiliza como identificación temporal hasta que el diseño pase a producción.
- **Alias** : Un Alias es utilizar el nombre original del archivo.
- **Diseñador** : Incrusta al usuario que realiza la importación del diseño. En caso contrario, permanece vacío.
- **Estampador** : Estampador es la referencia del productor de la impresión. En caso contrario, permanece vacía.
- **Referencia de diseño del estampador** : Se puede especificar la referencia de diseño para el productor de estampación. De lo contrario, permanece vacía.
- **Diseños coordinados** : Una referencia a otro diseño en neoCatalog.
- **Cliente** : Cliente puede ser seleccionado siempre y cuando el cliente exista en neoCatalog. En caso contrario, permanece vacío.
- **Exclusividad y fecha de expiración** : Se puede habilitar y seleccionar la fecha de expiración de la exclusividad. En caso contrario, permanece vacía. Cuando un diseño está marcado como Exclusivo, es claramente visible en las salas de exposición.
- **Precio** : Se puede introducir. De lo contrario, permanece vacío.
- **Estado** : Estado despliega una lista. En caso contrario, permanece desconocido. Las designaciones dadas en Estado se mostrarán en el diseño, en el navegador del diseño principal.



Type	CONVENTIONAL
Creation Date	07/06/2016
Modification Date	29/11/2016
Code*	50-0135
Name	50-0135
Allas	50-0135.psd
Designer	admin x
Stamper	None
Stamper design reference	
Customer	None
☐ Exclusive	
Expiration Date	
	If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the design is reserved.
Design Price	
Status	Unknown

Sección de información técnica

La segunda sección del diálogo de información se refiere a los datos técnicos de la imagen de diseño, que el programa obtiene de sus archivos.

Campos por defecto:

- **Archivo** : El nombre y la extensión del archivo de imagen.
- **Archivo de baja resolución** : El programa indica el nombre del archivo de imagen del archivo LQ generado.
- **Tamaño** : El tamaño del archivo de imagen en centímetros y en proporción ancho-alto.
- **Resolución** : La resolución del archivo de imagen está en dpi.
- **Número de canales** : El número de canales para archivos de imágenes multicanal y fotográficas.
- **Rotación de Rapport y Rapport** : El rapport y la dirección del archivo de imagen incrustado.

File	Sample-1.psd
Low resolution file	Sample-1
Size	20.49 x 23.88 cm
Resolution	150.0 dpi
Number of channels	8
Rapport	1/1 ☒ Horizontal ☐ Vertical ☐ None
	↺
	Rapport drop and mode, ex: 1/2 Vertical


Buscar en la sección de información

La última sección de la información del diálogo se refiere a las categorizaciones de diseño. Consulte las preferencias para aprender a crear categorizaciones.

Campos por defecto:

- **Verificado** : Esta acción es reversible, pero tenga en cuenta que cuando se activa, el resto de campos del diálogo quedan inactivos y algunos usuarios dependiendo de los privilegios no lo verán. La verificación de un diseño se realiza pulsando debajo de la etiqueta, y aparecerá un tick con la fecha actual.

- **Método de acabado** : Despliega una lista de métodos de acabado de la producción que pueden ser cambiados en preferencias por un administrador.
- **Biblioteca de colores** : La opción despliega una lista de todas las bibliotecas de colores visibles que hay en neoCatalog.
- **Palabras clave** : Seleccione o añada nuevas palabras clave para categorizar el diseño.
- **Etiquetas** : Seleccione o añada una nueva etiqueta para clasificar el diseño.
- **Colecciones** : Seleccione o añada nuevas colecciones para categorizar el diseño.
- **Marca/Submarca** : Campo editable, aunque sólo se tomará la marca como filtro de búsqueda.
- **Observaciones** : Se pueden añadir. El comentario por defecto es '*Creado usando DropBox*' .



Formulario de edición de información de colorido. El formulario tiene un encabezado con 'Verified' y un botón '- Click to Verify'. Los campos son:

- Finishing Method**: Selector con 'Unknown' y botones 'x' y 'v'.
- Color Library**: Selector con 'None' y botones 'x' y 'v'.
- Keywords**: Campo de texto con el placeholder 'Add your keywords here'.
- Tags**: Campo de texto con una etiqueta 'blue' y botones 'x' y 'v'.
- Collections**: Campo de texto vacío.
- Comments**: Área de texto con el contenido 'Created using dropbox'.

Editar información de colorido


Quando se abre o selecciona una Carta de colores, se puede seleccionar la opción **Editar información de colorido** del botón de la barra de menús de la ventana.

Sección de creación de coloridos

La primera sección de la información del diálogo está relacionada con la creación de colorido y la clasificación de propiedad en neoCatalog.

Campos por defecto:

- **Fecha** de creación: La fecha de creación es la fecha de creación o importación de la coloración.
- **Tipo** : Indicación de si el colorido es digital(fotográfico) o convencional(multicanal).
- **Nombre** : El nombre se utiliza como identificación temporal hasta que el colorido pase a producción.
- **Código** : El código se utiliza cuando el colorido pasa a producción.
- **Código del proveedor** : Este código es el código de diseño del diseño suministrado.
- **ID de solicitud (opcional)** : Se muestra cuando se utiliza el colorido en el pedido.
- **Colorista** : Incrusta el usuario que realiza la creación de la coloración. De lo contrario, permanece vacío cuando lo importa DropBox.
- **Cliente** : Cliente puede ser seleccionado siempre y cuando el cliente exista en neoCatalog. En caso contrario, permanece vacío.
- **Exclusividad y fecha de expiración** : Se puede habilitar y seleccionar la fecha de expiración de la exclusividad. En caso contrario, permanece vacía. Cuando un colorido está marcado como Exclusivo, es claramente visible en las salas de exposición.
- **Fecha de modificación (opcional)** .



Edit Colorway Info: Coloration 1

SAMPLE *inédit* SA

Creation Date 28/01/2022

Type CONVENTIONAL

Name Coloration 1

Code

Provider Code

Colorist None

Customer None

☐ Exclusive

Expiration Date


If "Exclusive" option is enabled, this is the date until the colorway is reserved.

Buscar en la sección de información

La última sección de la información del diálogo se refiere a las categorizaciones del diseño. Consulte las preferencias para aprender a crear categorizaciones.

Campos por defecto:

- **Verificado** : Esta acción es reversible, pero tenga en cuenta que cuando se activa, el resto de campos del diálogo quedan inactivos y algunos usuarios dependiendo de los privilegios no lo verán. La verificación de un colorido se realiza pulsando debajo de la etiqueta, y aparecerá un tick con la fecha actual.
- **Colecciones** : Seleccione o añada nuevas colecciones para categorizar el diseño.
- **Tejido** : Despliega una lista de tipos de tejido que pueden ser introducidos y modificados por las preferencias de una administración.
- **Método de acabado** : Despliega una lista de métodos de acabado de la producción que pueden ser cambiados en preferencias por un administrador.
- **Biblioteca de colores** : La opción despliega una lista de las bibliotecas de colores visibles que hay en neoCatalog.
- **Coordenadas** : Identifica la referencia de coloración conservada.
- **Perfil de color** : Despliega una lista de perfiles ICC que se añaden en las Preferencias de neoCatalog. Por defecto el ICC es @sRGB.
- **Método de sobreimpresión** : Simulación de colorido que proporciona simulaciones de producción realizar un cálculo de tinta para la producción al mezclar colores en diferentes casos. Puede ser Métodos, Producción, ProducciónPigmento, ProducciónOscurecer o Photoshop.



Verified ☐ - Click to Verify

Collections

Finishing Method Unknown

Color Library None

Coordinates

Color Profile @sRGB

Overprint Method Methods

Artículos relacionados:

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

[Configuración de las opciones de categorización](#)

Opción de grabado para el cálculo de la cobertura de canales

Grabados en neoCatalog es una característica en la versión del servidor que está calculando el área cubierta de cada canal o separación del diseño y muestra la cobertura para cada canal también. Esta información se puede utilizar en otros sistemas CAD para poder analizar el consumo de tinta para la impresión digital.

Al seleccionar un diseño multicanal, desde la barra de pie de página el botón Editar muestra la opción 'Grabados...'. Accederá al diálogo Grabados con su información para el Grabado Automático, los nombres de los canales y el cálculo de cobertura para cada canal. La cobertura es el porcentaje de píxeles no blancos (un canal completo con un 1% de gris y un canal completo de negro tienen una cobertura del 100%). La malla puede añadirse opcionalmente.

Engraves

- 09/08/2021

Order Date

09/08/2021

Sent To Engrave

None

Engraver

Engraved Date

09/08/2021

Status

Unknown

Comment

Automatic Engrave

Request ID

Engraver Code

Cost

Engraving Type

Digital

Location

Channel	Name	Coverage	Mesh
1	S-1	62.35	
2	2	19.88	
3	3	75.72	
4	4	5.27	
5	5	14.15	
6	6	10.23	
7	7	12.67	
8	8	16.82	
9	9	9.44	
10	10	8.34	
11	11	8.71	
12	12	7.52	
13	13	60.53	
14	14	6.55	
15	15	6.75	

Edit

Download as PDF

+ 1 Engraves

Con 'Editar' puede desbloquear el diálogo y editar información como códigos, estado y los tipos de grabado que por defecto son Digital, Cilindro y Pantalla. Pulse el botón '+' para añadir un nuevo grabado al diseño. Si desea imprimir los grabados incorporados y la información técnica, pulse sobre 'Imprimir' para exportar un documento PDF.

Ref: 6062-Exclusive

Size (cm)40.00x64.01

Resolution (dpi)150.00

Rapport1/3

Rapport direction
Vertical



Order Date 29/09/2015

Engraver Code

Engraved Date 29/09/2015

Status Unknown

Comment Automatic Engrave

Sent To Engrave None

Engraver

Engraving Type Digital

Location

Chanel	Name	Coverage Mesh
1	GRIS	6.69
2	ROJO	19.71
3	ROSA	96.72
4	VERDE F	11.32
5	VERDE CL	12.69
6	AMARILLO	7.22
7	TURQUESA F	23.96
8	TURQUESA CL	15.61
9	CRU	19.94
10	FONDO F	20.05
11	FONDO CLARO	19.64
12	Logo Tafex	0.12


Artículos relacionados:

[Información sobre diseño y colorido](#)

Verificación del diseño y los colores

La opción de verificación es un control adicional sobre la información de diseño y colorido. Puede activar la verificación para bloquear la edición de datos en los cuadros de diálogo [Editar información](#) y [Editar colorido](#) o alinearla a los [privilegios de usuario](#) para que los usuarios estén presentes o no.

Se puede acceder a la opción de verificación de diseño 'Verificar diseño' / 'Verificar colorido' desde el botón de la barra de menú 'Editar' que aparece en todas las páginas.



Otra opción es cuando se accede a los cuadros de diálogo [Editar información](#) y [Editar colorido](#) haciendo clic en el enlace situado junto al título "Verificado".

Verified Click to Verify	
Finishing Method	Unknown x
Color Library	None x

Una vez verificado el diseño, aparece un icono de verificación verde en la miniatura del diseño, y los campos de información del diseño/colorido quedan bloqueados.



Para eliminar la verificación del diseño, haga clic en el enlace situado junto al título "Verificado".

Verified 07.01.2022 - inedit@inedit.com	
Finishing Method	Unknown
Color Library	None

Artículos relacionados:

[Información sobre diseño y colorido](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)


5. Diseños y Coloridos

Creación de nuevos Colorways aleatorios


neoCatalog ofrece una herramienta muy útil para generar múltiples nuevos colorways con diferentes combinaciones de color, utilizando sus librerías de color, y de forma muy rápida. Estas combinaciones de colores se pueden crear con diseños multicanal e híbridos. Para diseños digitales, se debe habilitar una [preferencia avanzada](#), contacte con su administrador.

Colorways aleatorios ilimitados


1. Seleccione un colorways en la vista de colorways o abra la vista de detalles de combinaciones de colores.
2. En la barra de menú, elija la opción "Colorways aleatorios" del botón "+".
3. Aparecerán nuevas combinaciones de colorways utilizando la biblioteca de colores. Si desea obtener diferentes combinaciones de colores, podría generar más con el botón correspondiente:




Si está coloreando diseños digitales (RGB), verá diapositivas HSL, para ajustar el color a las nuevas variaciones de color.




4. Otra opción para generar colorways aleatorios con mayor precisión, es bloqueando algunos canales y generando otros colorways que tendrían los colores seleccionados. Pulsando sobre el canal que desee, se mostrará bloqueado el candado de los canales que elija.



5. Haciendo doble clic en cualquier colorway se seleccionará y se anclará.



6. Si desea publicar un colorway anclado, o descartarlo, utilice los botones de la esquina superior izquierda del diseño.



Intercambiar colores en los canales

Los usuarios pueden mezclar la colocación de los colores dentro de los canales, lo que ofrece una mayor libertad creativa y flexibilidad en sus diseños. La casilla de verificación situada junto a la generación permite utilizar los colores de los canales de intercambio de las combinaciones de colores seleccionadas para crear nuevas combinaciones.


Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/912206174>

Artículos relacionados:

[Cómo crear nuevos colores](#)

Cómo actualizar coloridos digitales en neoCatalog

Una vez creado un color digital con un separador en el nombre del archivo, por defecto está **restringido** para ser actualizado al importar el mismo archivo por segunda vez. Este colorido no puede publicarse si ya existe con el mismo nombre. Debe cambiar el nombre del archivo y publicarlo de nuevo.



Pero, si desea saltarse la restricción, póngase en contacto con su administrador de neoCatalog para **habilitar las modificaciones de las combinaciones de colores en las preferencias avanzadas**. Esto mostrará el botón "Enviar archivo" en el cuadro de diálogo "Editar colorido" para cargar y reemplazar el archivo de colorido.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/816852926>

Artículos relacionados:

[Permitir modificaciones de las combinaciones de colores \(avanzado\)](#)

[Nuevo colorido digital desde importación](#)

Cómo crear nuevos colores de colorido

neoCatalog ofrece diferentes opciones para las combinaciones de colores: Bibliotecas de colores y un selector de colores.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/749518213>

Crear nueva gama de colores

Si desea crear una nueva gama de colores, vaya al botón "+" de la barra de menú y seleccione la opción **"Nueva gama de colores a partir de..."**. Esta opción está disponible desde la vista de diseños, combinaciones de colores y detalles. El programa crea un duplicado del colorido seleccionado como un colorido temporal con el nombre 'T01' y abre la librería de colores para colorear un nuevo colorido. Ahora puede realizar cambios de color utilizando la biblioteca de colores o el selector de colores.


Colorear con la Biblioteca de Colores

Seleccione la biblioteca de colores que desea utilizar para colorear el nuevo colorido. Puede personalizar la vista de la biblioteca con el botón de ajuste junto al nombre de la biblioteca, donde puede elegir el tamaño de los parches y ver el nombre del color, o no. Esos ajustes se basan en el usuario conectado y permanecerán para el usuario sólo en la página de colorido y simulaciones.




Cuando la biblioteca de colores está seleccionada, puede buscar un color mediante dos opciones:


- Búsqueda por nombre: puedes introducir el nombre o parte de él y te dará los posibles resultados.




- Búsqueda por color: el botón negro cuadrado situado bajo el nombre de la biblioteca le permite elegir el color que busca. Una vez que haya seleccionado un color en el selector de color, haga clic en la esfera del espacio de color y se mostrará la referencia más cercana en su biblioteca.



Quando el color está seleccionado, puede arrastrarlo y soltarlo en los canales de color. Al moverse sobre el color del canal, se muestra el borde del marco del canal, de modo que el color se puede soltar y aplicar. Por otra parte, si el color de la biblioteca está seleccionado en la biblioteca, con el icono del bote de pintura puede aplicarlo en el canal.




La otra forma de colorear el canal es escribir los nombres de color de las bibliotecas de color en el canal para buscar y aplicar el color. Puede pasar de un canal al siguiente con el teclado de tabulación.




Colorear con el selector de color

Otra opción para colorear es con el selector de color que se basa en el navegador web con el que ha iniciado su sesión de neoCatalog. Haga clic en los círculos de color en el canal de color y se abrirá el selector de color. En el espacio de color, puede elegir el color o introducir los valores RGB, HSB o hexadecimal.



Métodos de superposición


La lista que se despliega junto al botón del bote de pintura muestra los métodos de superposición de colores para colorear: Desactivado, Añadir, Multiplicar, Pigmento y Corrosión. Por defecto, seleccionamos "Multiplicar", que se configura en las preferencias avanzadas.



Guardar y publicar un nuevo colorido

En cualquier momento puede "Deshacer" la modificación en esta página utilizando el botón correspondiente. Pero si decides mantener el color recién creado, tienes dos opciones.

- Guardar' creará el nuevo colorido como un colorido Temporal con un nombre de colorido 'T' que sólo es visible para el creador y permite posteriores modificaciones de color accediendo desde el menú 'Editar...'.
- Con 'Publicar' se creará el colorido final y el resultado sería el siguiente generado utilizando el siguiente código de colorido en neoCatalog. No es posible realizar más modificaciones de color.



Artículos relacionados:

[Nuevo colorido digital de importación](#)


[Nuevos colores en neoCatalog](#)

[Creación de nuevos colores aleatorios](#)

Cómo utilizar los grupos de colores

Cuando se tienen muchas combinaciones de colores, hay diferentes maneras de organizar y buscar combinaciones de colores y una de ellas es la agrupación de combinaciones de colores. Puede seleccionar uno de los grupos predeterminados 1-9 para cada colorway.

Seleccione un color y en el menú Edición > Grupo puede seleccionar/deseleccionar el grupo.



Esto aplicará el número de grupo y el color al colorway.



Trabajando con neoTextil y grupos de colorways, el colorway se sincronizará entre neoCatalog y nT Colorations.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/902305415>

Artículos relacionados:

[Agrupación de colores en la coloración nT](#)


Fijar un elemento para almacenar temporalmente

coloridos

Si utilizas con frecuencia ciertos coloridos para imprimir o enviar, puedes ahorrar tiempo fijándolas para tener un acceso rápido. Al fijar un colorido, esta aparecerá en la parte superior de tu lista, facilitando y acelerando su selección para tus proyectos.

Para fijar un colorido, simplemente selecciónala y haz clic en la opción "Fijar un elemento" ubicada en la parte inferior de la pantalla. Una vez fijada, el colorido aparecerá destacada en la parte superior derecha de tu lista. Además, verás un icono de pin en las miniaturas que facilitará su identificación.

Si ya no necesitas que un colorido esté fijada, puedes quitarla fácilmente desde la lista de elementos fijados. Desde allí, puedes eliminar coloridos individualmente haciendo clic en el icono 'x' junto a cada combinación, o bien seleccionar la opción "Borrar elementos anclados" para quitar todas las combinaciones fijadas a la vez.




Nuevo colorido digital desde importación

Esta opción admite archivos de imagen para importar como combinaciones de colores digitales (fotográficos). Las combinaciones de colores se pueden crear a partir de las opciones de importación al abrir el diseño en neoCatalog, o el uso de un separador de combinaciones de colores en el nombre del archivo que se indicará automáticamente como una combinación de colores.

Por ejemplo, si el diseño digital tiene el nombre "D1234" y el colorido "variant1", cree el nombre de archivo como "D1234#variant1.tif". Por defecto se utiliza la almohadilla separadora "#". Si desea cambiar el separador, puede hacerlo en las preferencias avanzadas (neo_colorway_separator, neo_keep_publishing_name (YES)) por un administrador de neoCatalog.

Este colorido no puede ser actualizado si ya existe con el mismo nombre. Si desea omitir la restricción, póngase en contacto con el administrador de neoCatalog para que permita la actualización de las combinaciones de colores digitales.


Abra un diseño y seleccione la opción 'Importar un colorido digital' del botón '+'. Se abrirá el diálogo de carga para elegir y cargar el nuevo archivo, como se ve en la importación de diseños. Arrastre y suelte un archivo aquí o haga clic. Continúe con 'Importar'.



Una vez cargado, se abrirá automáticamente la ventana de Información de Colorido para introducir o modificar la información del cliente y el comentario del colorido. Continúe con "Guardar".


Información de colores:

- Nombre de fichero: El nombre de fichero o contador para el siguiente número de diseño. No se puede modificar.
- Nombre del diseño: Muestra el nombre del diseño donde se añadirá el colorido.
- Cliente: Tipo para buscar o crear cliente de colorido.
- Observaciones: Opcional



Si trabaja con la versión neoCatalog Server, podrá trabajar con campos y diálogos personalizados y personalizar los diálogos del servidor con campos personalizados.

El resultado serían nuevas combinaciones de colores generadas utilizando el siguiente nombre de combinación de colores en neoCatalog.



Artículos relacionados:

[Cómo crear nuevos colores](#)

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

[Cómo actualizar el color digital en neoCatalog](#)


[Permitir modificaciones de las combinaciones de colores \(avanzado\)](#)

Nuevos coloridos en neoCatalog

neoCatalog ofrece diferentes opciones para realizar coloraciones: Automáticas, manuales o mediante la importación de ficheros de datos. Al abrir una coloración, accedemos a la ventana de vista de coloración donde podemos modificar o añadir dichas coloraciones.


Colorear un nuevo colorido

Si desea crear nuevos colores para un nuevo colorido, puede hacerlo con el botón '+' de la barra de menú y seleccionar la opción '**Nuevo Colorido desde...**'. Esta opción está disponible desde diseños, combinaciones de colores y vista detallada. El programa crea un duplicado del colorido seleccionado como un colorido temporal con el nombre 'T01' y abre la librería de colores para colorear un nuevo colorido. Ahora puede realizar cambios de color utilizando la biblioteca de colores o el selector de colores.




Duplicar un colorido

Puede duplicar cualquier colorido seleccionado con la misma opción para nuevos coloridos '**Nuevo Colorido desde...**' desde el botón '+'. Una vez en modo modificación y publicando sin cambios, se generará un nuevo colorido utilizando el siguiente código de colorido y la información de que el colorido está duplicado.



Colorido desde XCM

Desde los programas neoColorations y neoColorBox de Inédit, se pueden exportar coloraciones a partir de ficheros de texto que contienen información sobre el color y que se guardan con la extensión XCM. Dichos ficheros pueden ser importados a neoCatalog desde el botón con la opción 'Importar colorido desde fichero XCM' y utilizar su información para crear nuevas coloraciones. Siga los sencillos pasos que se muestran en pantalla para cargar el archivo. Los colores se aplicarán automáticamente al diseño seleccionado.



Artículos relacionados:

[Cómo crear nuevos colores en los coloridos](#)

[Nuevo colorido digital de importación](#)

[Creación de nuevos coloridos aleatorios](#)

Trabajar con diseños híbridos en neoCatalog


La coloración híbrida consiste en colorear archivos de imágenes fotográficas con canal(es) Alfa en formato PSD, PSB o TIFF. Para trabajar con los diseños RGB+Alfa en neoCatalog y obtener el mejor resultado, es importante respetar la construcción del archivo.

- La imagen RGB tiene que estar en un perfil ICC que funcione. La parte común enmascarada en el diseño fotográfico es el fondo. Para ello utilice las herramientas de Photoshop, para seleccionar el área deseada en el diseño, y donde desea colorear más tarde.
- Coloreando el canal alfa en Photoshop crearás el color incrustado.
- En los canales RGB, el área debe eliminarse o dejarse en blanco para evitar la adición de color en el colorido.

El archivo de diseño fotográfico está listo para ser importado como diseño digital en neoCatalog. Vaya a neoCatalog DropBox, y suelte el

diseño en la carpeta Fotos.

Después de la importación, su diseño es visible en neoCatalog de forma estándar, con un canal Alfa incrustado. El canal Alfa es el canal no. 1, ya que el RGB se cuenta internamente, pero no es visible. El canal de fondo interno de neoCatalog está oculto por defecto.



6. Simulaciones en neoCatalog

Asociar objeto de simulación con Coloridos

Los usuarios tienen la posibilidad de asociar un objeto de Simulación a una coloración específica seleccionando el nombre de la simulación en la información de coloridos. Esto les permite utilizar simulaciones adaptadas al producto final.

Esto será posible una vez que se añada el campo "Ambiente" a los diálogos personalizados. Para que esto suceda, le guiaremos a través de la adición de un campo a sus diálogos personalizados.

Paso a paso

1. Navegue hasta los **cuadros de diálogo personalizados** correspondientes para modificar el cuadro de diálogo de edición de colores.
2. Incluya el campo "Simulation" de las secciones no utilizadas, sitúe el campo dentro del cuadro de diálogo y haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
3. Acceda a sus coloridos y abra la **información de coloridos** en el menú del pie de página, en Editar.
4. En el nuevo campo, seleccione el **objeto de simulación**.
5. Tras añadirlo, haga clic en "Guardar" para cerrar el cuadro de diálogo y aplicar la simulación de colorido al instante.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/908673375>

Artículos relacionados:

[Opciones de visualización de diseños y coloridos](#)

Cómo actualizar el archivo de objeto de simulación

En caso de que el archivo del objeto requiera cambios de tamaño, perfil, o añadir/eliminar texturas y grupos, entonces el objeto necesita ser actualizado en la gestión de simulaciones de neoCatalog.

Paso a Paso

1. Para acceder a la tabla '[Simulaciones](#)', vaya a 'Gestión' en administración y busque las opciones listadas en 'Materiales'.
2. Seleccione el nombre del objeto en la lista.
3. Haga clic en el botón "Cargar objeto" para seleccionar el nuevo archivo.
4. Siga la sencilla ventana que aparecerá hasta que el objeto esté listo para cargar.
5. Una vez realizada la carga, verá todos los grupos de simulación incrustados.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/816851911>

Artículos relacionados:

[Gestión de objetos de simulación](#)

Cómo realizar simulaciones en un objeto modelo


Se accede a las Simulaciones pulsando el botón situado en la barra superior de pestañas. A la izquierda puedes ver todos los objetos sin simulaciones que tienes disponibles u organizados en [categorías](#), una vez creados en [administración](#), y a la derecha, tienes los diseños, coloridos, o colores de las librerías de color.

ÍNDICE

- [Página de simulación](#)
 - [Partes del objeto](#)
 - [Desplazamiento de diseño](#)
 - [Textura de diseño a escala](#)
 - [Aplicar combinaciones de coloridos y colores en simulaciones](#)
 - [Simulación de coloridos](#)
 - [Simulación de colores](#)
-

Página de simulación

Cuando se entra en la página con un diseño seleccionado anteriormente en la vista de diseños o coloridos, entonces la simulación se crea automáticamente y se presenta en el centro de la página. Desde la barra inferior, puede ampliar/reducir o mostrar el tamaño real del modelo de simulación seleccionado.



Partes del objeto

Los objetos de simulación contienen piezas y se muestran en la lista Configuración de simulaciones. Los objetos pueden tener tantas partes elegibles como desee, dependiendo del trabajo creado previamente con nT VirtualVision. Cada parte puede desactivarse para que no se aplique ningún diseño, mostrando la imagen fotográfica original.



Desplazamiento de diseño

El desplazamiento del diseño sobre el modelo puede ajustarse con el ratón al desplazarse sobre la imagen del objeto de simulación.

Detecta la pieza y la resalta para que con el ratón y arrastrando y soltando se pueda ajustar el offset. El reajuste del desplazamiento puede hacerse desde la opción situada junto a las opciones de rotación. La dirección del diseño se puede girar con las flechas situadas junto al grado de ángulo.




Textura de diseño a escala

Puede aplicar la textura en diferentes versiones de escala utilizando la herramienta deslizante de escala. Esta es una **opción avanzada** y sólo puede ser activada por el administrador en las preferencias avanzadas.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/818678794>


Aplicar combinaciones de coloridos y colores en simulaciones

En el campo de búsqueda situado a la derecha de la ventana, puede buscar nombres de diseños y combinaciones de colores, o elegir entre combinaciones de colores o simulaciones de colores.




Simulación de coloridos

Si desea hacer simulaciones utilizando combinaciones de coloridos, seleccione la opción Combinaciones de colores. Se mostrarán todas las combinaciones de colores que puede buscar utilizando los campos de búsqueda. Cualquier colorido seleccionado se aplicará al modelo/objeto.




Simulación de colores

La opción Colores abre sus Bibliotecas de Colores. Cualquier color seleccionado se aplicará al modelo/objeto, y se mostrará en un parche cuadrado a la derecha. Como en otras ventanas de este programa, el campo de búsqueda está ahí para que encuentres un color en particular por color o por nombre.



Puede personalizar la vista con el botón de ajuste situado junto al nombre de la biblioteca. Elija el tamaño de los parches y ver el nombre del color o no. Estos ajustes se basan en el usuario conectado y permanecerán para el usuario sólo en la página de **colorido** y simulaciones de coloración.



Artículos relacionados:

[Gestión de objetos de simulación](#)

[Trabajar con simulaciones y categorías de grupo](#)


[Escalado de diseños en objetos de simulación \(avanzado\)](#)

Gestión de objetos de simulación

La gestión de los objetos de Simulación también es una tarea exclusiva del Administrador/es en neoCatalog. Con el plug-in de Inèdit para Photoshop **nT Virtual Vision**, puede modificar los objetos de simulación con rejillas y sombras para conseguir el efecto 2D, o bien los tiene proporcionados por Inedit, listos para cargar en neoCatalog.

Para acceder a la tabla 'Simulaciones', vaya a 'Gestión' en administración y busque las opciones listadas en 'Materiales'. En la primera ventana, se muestra una lista de los modelos ya cargados, si los hay. Seleccionándolos puedes editarlos o borrarlos, y puedes añadir nuevos pulsando el botón. El botón 'Actualizar todo', que también aparece en cada objeto, se utiliza si los ficheros han sido modificados en origen y cargados de nuevo en neoCatalog.

Al hacer clic en el botón más '+', se abre una ventana en la que puede cargar y editar la información del nuevo objeto. Por defecto, tomará el nombre del archivo.



Paso a Paso

1. Utilizando '**Categorías**' puede crear simulaciones de grupo que le permitirán organizar los objetos por tipo que están disponibles en la **Página de Simulación** y **Compartir Muestras**.
2. Con 'Cliente' puede asignar un cliente y la exclusividad para ese objeto.
3. El botón 'Cargar objeto' le permite buscar en su ordenador el archivo objeto **PSD o TIFF** y el **perfil RGB de trabajo**, que ha sido modificado desde nT Virtual Vision.
4. Siga la sencilla ventana que aparecerá hasta que el objeto esté listo para cargar.
5. Una vez realizada la carga, verá todos los grupos de simulación incrustados.
6. Pulse Guardar después de cargar el archivo.
7. Si el archivo del objeto cambia, es necesario cargarlo y **actualizarlo desde la misma selección de objetos**.

Para la importación rápida de objetos, también puede utilizar neoCatalogs

DropBox. Simplemente suelte el archivo PSD de la simulación en /neoCatalogs/<My_Catalog>/DropBox y la simulación se creará automáticamente.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/816860268>

Artículos relacionados:

[Cómo realizar simulaciones en un objeto modelo](#)

[Cómo actualizar el archivo de objetos de simulación](#)

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

Gestión de simulaciones de paneles

Para utilizar esta opción, primero debe activar el [módulo](#). Una vez habilitado, la opción está disponible en "Gestión", dentro de "Utilidades".

En la primera ventana, muestra una lista de los paneles ya creados, si los hay. Seleccionándolos puedes editarlos o eliminarlos, y puedes añadir otros nuevos pulsando el botón '+'.

Al hacer clic en el botón "+", se abre una ventana en la que puede editar la información de la nueva opción del panel.

- Descripción: El nombre de la opción
- Recorte horizontal y vertical: el tamaño de un panel
- Aleatorizar: Simula los paneles aleatoriamente en el objeto de simulación completo.
- Relación y dirección: Información para un panel

Paneling Options

Paneling Option

- + -Panel 21x120

Description: Panel 21x120

Crop Horizontal: 21cm

Crop Vertical: 120cm


Randomize: ☐ Random repeat

Rapport: 1/3

Direction: ☐ Horizontal ☒ Vertical

Delete Save

Una vez añadida toda la información, haga clic en Guardar. Ahora ha llegado a la [página de simulación](#) y está listo para aplicar la opción para el objeto de simulación seleccionado.



Artículos relacionados:

[Cómo simular un revestimiento de suelo](#)

[Gestión de objetos de simulación](#)

Realizar simulaciones de revestimiento de suelos


Como ya introdujo Simulations, las Opciones de paneles son una opción avanzada y exclusiva para la industria de impresión de decoración de suelos. Estimula los paneles de suelo en Simulaciones. Para utilizar esta opción, el administrador debe activar primero el [módulo](#) y crear las opciones de [panel](#) .

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/775758930>

Una vez creadas las opciones de panelado, estando en la vista de detalle del diseño o yendo a la página de Simulaciones, aparece un nuevo botón que muestra la simulación sin la opción de panelado.




Haciendo clic en el botón podrá elegir las opciones de panelado en la lista que se muestra. Una vez seleccionada, la simulación de panelado se aplica al objeto.




Al **exportar** la simulación en el documento de impresión utilizando diseños o descargando un archivo de imagen JPG, la simulación se utiliza en los archivos exportados.

Con diseño:



Descargar JPG:



Artículos relacionados:

[Gestión de simulaciones de paneles](#)

Simulaciones de exportación

Desde la página Simulaciones, dispone de varias opciones para exportar o añadir una simulación.

Simulación de impresión

La opción se encuentra en la barra de pie de página y está disponible cuando se aplica un colorido al objeto. La opción 'Imprimir...' es una opción que permite crear impresiones dinámicamente utilizando diseños.

<

Reset to Defaults

Print

Destination

Download PDF

Presets

Save as new

Quality

Least

Normal

Best

Layout

Inedit_RealSize

Paper size

A4

|A

|>

21.00 x 29.70 cm

Simulation

Man Shirt

Change...

Unselect

Customer

None

Comments

Items

	Design	Colorway
	45s	Embedded

Download

Send by email as PDF

Cancel

1



Web Samples



inedit

Creator: milenaginedit.com/Users/milenaginedit.com

Design: 45s

Colorway: Embedded

Comments:

Date: 29/07/2020 - 11:56:27

Request Code:


Customer:

Si utiliza una combinación de simulación de distintas combinaciones de colores, la combinación de simulación utilizada se utilizará en la impresión y creará una única página para cada combinación de colores.

[illegible]


Descargar JPG

Desde el botón de descarga del menú de pie de página, puede descargar la simulación JPG tal y como la ve en la pantalla. El resultado será un archivo de imagen JPG sólo con la simulación con una resolución de 72 dpi.




Añadir a la galería

Desde el botón de exportación de la barra de menú del pie de página, puede añadir la simulación a la galería.



El resultado será la simulación utilizando el colorido y el colorido en sí.




Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Galerías y muestras](#)

Trabajar con simulaciones y categorías de grupo

Una forma de trabajar con simulaciones es crear categorías de grupo. Con las categorías, puede agrupar la simulación en tipos y, posteriormente, aplicar el diseño sólo a las categorías seleccionadas.



Desde [Gestión de Simulaciones](#) en Administración en el objeto seleccionado cree un nombre de categoría o añádalo al objeto. Al volver a la página de simulaciones se listarán las categorías del grupo. Simplemente seleccione los grupos y verá los objetos de simulación asignados.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/775740658>

Artículos relacionados:

[Gestión de objetos de simulación](#)

[Cómo realizar simulaciones en un objeto modelo](#)

8. Descarga y exportación

Configuración de los Print Servers en Gestión

Esta característica es opcional y está hecha para las necesidades de generar y enviar trabajos de impresión directamente al Servidor de Impresión desde el **diálogo de Impresión** . Para añadir servidores de impresión, primero debe activar el **módulo** . Después, la opción está disponible en 'Gestión' en la lista de 'Utilidades'.

Añadir servidor de impresión

Con el botón "Añadir Servidor de Impresión" puede añadir manualmente nuevos Servidores de Impresión utilizando la IP y el puerto cuando estén activos. El campo para el token se utiliza para colocar el token de seguridad generado en el **Servidor de Impresión** para autenticar el Servidor de Impresión en neoCatalog. Si desea que el inicio de impresión se active automáticamente, active la opción **Imprimir directamente** .

Print Servers

New PrintServer

Add Print ServerExplore

Name

New PrintServer

Direction

Token

Token that will be used to authenticate with the printServer

☐ **Print straight**
To start printing automatically after generating QuickPrint jobs.

Exclusivity

None

SaveDeleteCheck connection

Explorar el servidor de impresión

Usando el protocolo Bonjour descubriremos el servidor de impresión automáticamente al pulsar en 'Explorar'. Nos mostrará las posibles impresoras y con + podremos añadirlas en la lista de conexiones de nuestro Servidor de Impresión. Una vez añadido podrás ver el Servidor de Impresión en la lista debajo del campo de búsqueda. Con 'Borrar' puedes eliminar el Servidor de Impresión añadido.

Print Servers

Select or add a new Print Server

Generic Printer - DELTA - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM

MS LaRio - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM


Add Print ServerExplore

List of Print Server printers found with Bonjour

Name	Version	Last Connection	Add
MS LaRio - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:51 Etc/GMT	+
EFI-Reggiani ReNOIR 350 - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:51 Etc/GMT	+
Generic Printer - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:52 Etc/GMT	+
Generic Printer - DELTA - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:52 Etc/GMT	+

Exclusividad

Esta opción se hace para elegir un usuario o grupo que normalmente no tiene permisos para imprimir Servidores y diseño de descarga, pero la descarga. JPG/PDF. Simplemente busque el nombre del usuario o grupo y haga clic en 'Guardar'. Más tarde en el cuadro de diálogo Imprimir cuando el usuario está conectado entonces la opción Enviar a neoStampa estará disponible en la lista Destino.



Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Print Server](#)

Cómo evitar el bloqueo de neoCatalog al exportar el PDF de la Galería

La exportación directa de archivos PDF a través de la opción "**Descargar PDF**" de neoCatalog puede provocar que la aplicación deje de responder y se produzca el error Proxy. Por favor, siga los siguientes pasos para evitar el bloqueo de la aplicación:

1. Desbloquee neoCatalog


Si neoCatalog se bloquea, reinicie la aplicación o el servidor para restaurar la funcionalidad.

2. Utilice la opción de correo electrónico

Una vez que neoCatalog se reinicie y el usuario inicie sesión:


1. Vaya a la **Galería** .
2. Haga clic en " **Imprimir** ".
3. Haga clic en " **Enviar por correo electrónico** ".

(Vea este video de demostración)



3. Recuperar el PDF por correo electrónico

- El usuario recibirá un correo electrónico con un botón de **descarga**.
- Si no recibe el correo electrónico, compruebe la carpeta **Spam** o **Correo no deseado**.




Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir


La opción "Imprimir" es una opción de exportación que permite crear impresiones de forma más visual y dinámica. Todos los formatos de exportación admitidos se reúnen en un único lugar que puede descargarse o enviarse por correo electrónico.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/823000017?share=copy>

La opción se encuentra en la barra de pie de página. Elija lo que desea imprimir directamente en el menú Imprimir: Diseño seleccionado, artículos **anclados** y coloridos de los diseños seleccionados.



La función **Historial de impresión** proporciona una visión general centralizada de todos los trabajos de impresión generados en neoCatalog en todas las áreas de navegación del menú superior. Una vez completado el proceso de generación de archivos, se inicia automáticamente la acción correspondiente de descarga o envío. Todos los archivos de impresión generados se almacenan en la sección Historial de impresión, donde permanecen accesibles para futuras consultas. Los usuarios pueden revisar y volver a descargar los archivos generados anteriormente en cualquier momento.




ÍNDICE

- Elementos
 - Destino
 - Opciones de descarga
 - Enviar a neoStampa
 - Enviar por correo electrónico como PDF
 - Guardar en servidor
 - Preajustes
 - Diseño
 - Tamaño del papel
 - Tamaño por defecto
 - Tamaño personalizado
 - Tamaño del diseño
 - Simulación
 - Simulaciones Aleatorias
 - Cliente
 - Comentarios
 - Página Vista previa del documento y elementos
 - Impresión de marcas de agua
-

Elementos

Puede agregar coloridos directamente en el cuadro de diálogo Imprimir, con opciones convenientes para agregar todas los coloridos de un diseño o eliminar todos los coloridos, todo sin salir del cuadro de diálogo.



Destino

Opciones de descarga

La siguiente opción se ofrece como destinos:


- JPEG: Genera archivos según su configuración de página en formato JPG para descargarlos a su ordenador.
- PSD: Genera archivos según su configuración de página en formato PSD para descargarlos a su ordenador.
- TIF: Genera archivos según su configuración de página en formato TIF para descargarlos a su ordenador.
- XJB: Genera archivos según su configuración de página en formato XJB para descargarlos en su ordenador.
- PDF: Genera archivos según su configuración de página en formato PDF para descargarlos a su ordenador.

Enbale una **notificación** in-app o por correo electrónico para ser informado cuando la descarga se haya completado.

neoCatalog ofrece preferencias avanzadas para solicitar los **datos necesarios y la confirmación** antes de generar el archivo de impresión. Póngase en contacto con su administrador.

Enviar a neoStampa


Envío del trabajo de impresión según su configuración de páginas a la cola de impresión del Servidor de Impresión. Con 'Enviar a neoStampa' y trabajando con el Servidor de Impresión de **neoStampa** puede tener las colas de impresión utilizando la dirección IP con puerto o protocolo Bonjour configurado en **Administración**. La cola de impresión se puede abrir y visualizar desde el mismo diálogo y verá el **Centro de Control**. Para enviar el documento de impresión, pulse sobre la opción del menú de pie de página.



INFO: Para ser un usuario neoCatalog sin privilegios de exportación pero tener posibilidades de imprimir en Servidores de Impresión necesita obtener **exclusividad en la configuración del Servidor de Impresión** en Administración.


Enviar por correo electrónico como PDF

Esta opción, situada en el menú de pie de página, le permite enviar un correo electrónico con un enlace de descarga de documentos PDF. Antes de enviar, seleccione la calidad de PDF deseada. El PDF se generará en el segundo plano.



Guardar en servidor

Con esta opción, se puede guardar el documento en una subcarpeta de la carpeta QuickPrint. Para ello, es necesario que el administrador cree un contacto con la categoría 'Impresora' en la [administración de usuarios](#) y que indique un nombre de alias en el campo correspondiente. Una vez creado el nombre de impresora como nombre alias, aparecerá la opción de destino '**Guardar en servidor**' para seleccionar el nombre de impresora. Al guardar el archivo en el destino, se creará una subcarpeta con el nombre de alias dentro de la carpeta QuickPrint en la que se almacenará el archivo guardado.




The image shows a dark-themed interface with two dropdown menus. The first menu, labeled 'Destination', has 'Save to Server' selected. The second menu, labeled 'Save File into', has 'Sup2' selected. Above the first menu is a 'Reset to Defaults' button.

Preajustes

Esta característica es opcional y se hace para la necesidad de exportar una serie de diseños neoCatalog con la configuración de página especificada y es válida para cualquier usuario con permisos de exportación. Uso de presets para generar nuevos y también ficheros que ya están en la base de datos neoCatalog. Otra opción para crear presets es desde [Administración](#). Para crear un preset, haga su selección de layout y configuración de página y pulse en '**Guardar como nuevo**' y se abrirá un nuevo diálogo donde podrá nombrar y describir el nuevo preset.


La opción "Público" permite compartir tu preset con otro usuario. Si esta opción no está activada, el preajuste sólo será visible para el creador. Por último, haga clic en "Guardar" para crear el preajuste. Las modificaciones en la configuración de la página de preconfiguración también se pueden hacer en el diálogo de impresión en cualquier momento. Para guardar la modificación, haga clic en "**Guardar**" en la parte inferior de Preconfiguraciones. La eliminación de preconfiguraciones sólo puede hacerse desde Administración. Para trabajar con Preconfiguraciones, seleccione la preconfiguración cuando el diálogo esté abierto y seleccione una de la lista. La vista previa se actualizará de acuerdo con la configuración del preajuste.



The image shows a 'Save as new' dialog box with a dark theme. It contains a 'Name' field with the text 'Preset -1395265489', a 'Description (optional)' field, and a 'Public' toggle switch which is currently turned off. At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Diseño

En el menú desplegable, puede seleccionar los diseños neoCatalog instalados que se utilizarán para crear el documento de página. Para instalar sus diseños, consulte [Administración](#). Por defecto, proporcionamos [diseños de muestra](#).




The image shows a 'Layout' dropdown menu with a dark theme. The menu is open, showing a list of layout options: 'Inedit_FullRapport' (selected with a checkmark), 'Inedit_PrintRapport', 'Inedit_RapportWithColors', 'Inedit_RealSize', 'Inedit_RealSizeWithRepeatPreview', and 'Inedit_VirtualVision'. Below the list is a 'Simulation' option.

Tamaño del papel

Tamaño por defecto

formatos que se dan en tamaños estándar:

- PDF: Tamaño de diseño, Carta, A4 y A3.
- JPEG, PSD, TIF, XJB: Tamaño de diseño, Personalizado, Carta, A4, A3, A2, A1 y A0.



Destination

Download TIF

Presets

Save as new

Layout 

Inedit_RealSize


Paper size

A4

21.00 x 29.70 cm

Tamaño personalizado

El tamaño personalizado permite definir el tamaño de la página en diferentes unidades (px, pt, mm, cm, m, rep y yardas). Los tamaños personalizados se recuerdan por última vez en las sesiones de usuario. Si con los diseños Rapport (la posibilidad de añadir medidores de impresión en el trabajo de impresión XJB), entonces aquí tiene que definir los **medidores de impresión** finales que trabajarán con la combinación en destinos de XJB o el envío a la cola del Servidor de Impresión.



Destination

Download XJB

Presets

Save as new

Layout 

Inedit_PrintRapport

Paper size

Custom


160.00 x 2000.00 cm

Custom Size

160.00 x 2000.00 cm

Tamaño del diseño

Layout Size utilizará el tamaño de página programado que está escrito para las maquetas.



Destination

Download TIF

Presets

Save as new

Layout 

Inedit_RealSize

Paper size

Layout Size

29.70 x 42.00 cm

Si se trabaja con diseños Rapport (la posibilidad de añadir medidores de impresión en el trabajo de impresión XJB), entonces aquí se utilizará el **tamaño de imagen rapport completo** que funcionará con la combinación en los destinos de XJB o el envío a la cola del servidor de impresión.

Simulación

Desde el botón puede seleccionar, cambiar o deseleccionar las simulaciones neoCatalog Virtual instaladas que se aplicarán en el documento de la página. Para instalar simulaciones consulte [Administración](#).

Destination

Download PDF

Presets

Save as new

Quality

Least

Normal

Best

Layout

Inedit_RealSize

Paper size

A4

21.00 x 29.70 cm

Simulation

Man Shirt

Change...

Unselect

Customer

None

Comments

Items

Design

Colorway

Sample-2

Embedded

inedit

1

Web Samples

inedit

Creator: milcnc@inedit.com(User), milcnc@inedit.com

Design: Sample-2

Colorway: Embedded

Date: 13/04/2022 13:35:05

Printinfo

Simulaciones Aleatorias

La casilla de verificación Simulaciones Aleatorias, permite a los usuarios asignar objetos de simulación al azar para cada página de impresión al imprimir el diseño. (requiere [preferencia avanzada](#))

< Reset to Defaults

Print

Destination

Download JPEG

Presets

None

Save as new

Layout

Inedit_RealSizeWithRepeatPreview

Watermarks

Watermarks

Paper size

Layout Size

42.00 x 29.70 cm

Simulation

Woman Fashion

Random Virtuals

Change...

Unselect

Rotate

None

Customer

None

Comments

Items

Design

Colorway

Download

Send by email as PDF

Cancel

1

2

3 Pages

3


Cliente

Desde el campo de búsqueda, puede seleccionar el cliente disponible existente en neoCatalog. Si su maquetación admite el campo de cliente, el nombre del cliente se aplicará al documento de la página.

Puede hacer que la selección del cliente **sea obligatoria en la configuración avanzada** para la generación de archivos de impresión.

Para crear nuevos clientes, consulte la **gestión de usuarios y contactos en la administración**.


CONSEJO: Al añadir el asterisco * antes del elemento de búsqueda, se buscará la parte del nombre y se encontrarán los posibles resultados.



A screenshot of a 'Customer' selection dialog box. It has a title bar 'Customer' with a close button. Inside, there is a search input field containing 'testCustomer'. Below the input field is a message: 'Please enter 1 or more characters'.


Comentarios

El campo es un campo de texto para introducir sus comentarios para el documento de la página.




A screenshot of the inedit configuration panel. It includes sections for 'Paper size' (A4, 29.70 x 21.00 cm), 'Simulation' (Select...), 'Customer' (None), 'Comments' (TEST comments), and 'Items'. The 'Items' section shows a table with columns 'Design' and 'Colorway'.

	Design	Colorway
	Z_flower	Colorido copy 1




Trabajando en formato XJB y enviando la impresión a la cola del Servidor de Impresión, adicionalmente a comentario en el documento también se coloca en la cola de impresión.




Página Vista previa del documento y elementos

La vista previa mostrará en directo la personalización en su documento de página. Se muestran varias páginas y una opción de escala proporciona una vista precisa de la página. La lista de los elementos está a la izquierda con la posibilidad de eliminar los elementos de la misma vista.



Impresión de marcas de agua

Cuando utilice **marcas de agua** en sus diseños, según los privilegios del usuario, las marcas de agua se aplicarán al documento de impresión automáticamente o pueden activarse/desactivarse para el documento de impresión con la opción 'Marca de agua' debajo de la selección de diseño.



Artículos relacionados:

[Marcas de agua](#)

[Diseños por defecto](#)

[Notificaciones de usuario - Cómo recibir notificaciones de actividades](#)

[Preajustes QuickPrint](#)

[Configuración de servidores de impresión en Gestión](#)

[Errores de QuickPrint - Diseños](#)

[Cómo aumentar la calidad máxima de los trabajos de impresión \(avanzado\)](#)


[Opción de impresión con selección personalizada obligatoria \(avanzada\)](#)

Descargar archivo y XCM

Descargar Diseño


Este es el modo de descarga más sencillo, disponible desde la vista de diseños y coloridos desde el botón 'Exportar' en neoCatalog que descargará el archivo HQ del diseño sin características especiales en su ordenador.

- Diseño separado: Descargará el archivo multicanal.
- Diseño digital: Si tiene diseños digitales, se descargará el archivo de diseño seleccionado.




Descarga en la nube

La descarga en la nube descargará los archivos de diseño a través de Amazon Cloud. Cada usuario tiene la opción de activar o desactivar la descarga en la nube bajo el icono de usuario. Una vez habilitado y al descargar el archivo de diseño, entonces será enviado y almacenado en la nube y se mantiene allí durante 7 días.



Descargar XCM

Para descargar un archivo .xcm de una coloración (que es la información del color mediante código de texto) en su ordenador, debe estar en la vista de coloración y seleccionar el botón 'Exportar'.



Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)

[Compartir galerías](#)

Descripción de los plantillas por defecto de neoCatalog

Los plantillas predeterminados se crean para satisfacer un caso diferente en la organización de archivos de imagen para la impresión en muestreo o producción. Si aún no los ha instalado en su neoCatalog, puede descargarlos aquí desde los archivos adjuntos de este artículo.

TABLE OF CONTENTS

- [Inedit_RealSize](#)
- [Inedit_FullRapport](#)
- [Inedit_RealSizeWithRepeatPreview](#)
- [Inedit_VirtualVision](#)
- [Inedit_PrintRapport](#)
- [Inedit_RapportWithColors](#)

Inedit_RealSize

Utilización: Muestreo en papel

Tamaño de página: A3 vertical (tamaño de maqueta)

Incrustado:

- 100% dimensión
- Diseño y color
- Solicitar código
- Correo electrónico e ID de usuario
- Fecha
- Compartir QR de muestra: Enlace a la página de muestra
- Información de impresión QR: diseño y nombre de la gama de colores
- Logotipo
- Parches de color de canal
- Orden de los canales
- Nombre del color en la biblioteca de colores

Asignar:

- 1 Cliente
- 1 Simulación



Inedit_FullRapport

Utilización: Muestreo en papel

Tamaño de página: Formato A3 vertical

Incrustado:

- Plena dimensión de la relación
- Diseño y color
- Solicitar código
- ID de usuario, nombre y correo electrónico
- Fecha
- Compartir QR de muestra: Enlace a la página de muestra
- Información de impresión QR: diseño y nombre de la gama de colores
- Logotipo
- Parches de color de canal
- Orden de los canales
- Nombre del color en la biblioteca de colores
- Texto de advertencia de dimensión no real

Asignar:

- 1 Cliente
- 1 Simulación



Inedit_RealSizeWithRepeatPreview

Uso: Muestreo en papel

Tamaño de página: Formato A3 vertical

Incrustado:

- 100% dimensión
- Vista previa con diseño de 160 cm con repetición
- Diseño y color
- Solicitar código
- ID de usuario, nombre y correo electrónico
- Fecha
- Compartir QR de muestra: Enlace a la página de muestra
- Printinfo QR: diseño y nombre de la gama de colores
- Logotipo
- Parches de color de canal

- Orden de los canales
- Nombre del color en la biblioteca de colores

Asignar:

- 1 Cliente
- 1 Simulación



Inedit_VirtualVision

Uso: Muestreo en papel

Tamaño de página: Formato A3 vertical

Incrustado:

- Simulación de diseño en un modelo
- Diseño y color
- Solicitar código
- ID de usuario, nombre y correo electrónico
- Fecha
- Compartir QR de muestra: Enlace a la página de muestra
- Información de impresión QR: diseño y nombre de la gama de colores
- Logotipo
- Parches de color de canal
- Orden de los canales
- Nombre del color en la biblioteca de colores

Asignar:

- 1 Cliente
- 1 Simulación (obligatoria)



Inedit_PrintRapport

Utilización: Producción en neoStampa / Print Server

Tamaño de página: Una sola imagen de diseño de rapport completo con información repetida.



Inedit_RapportWithColors

Uso: Producción


Tamaño de página: Una sola imagen de diseño de rapport completo, un solo encabezado y un pie de página de 160 cm de ancho de impresión

Incrustado:

- 100% dimensión
- Diseño y color
- Solicitar código
- Fecha
- Información de impresión QR: diseño y nombre de la gama de colores
- Logotipo
- Parches de color de canal en 5 gradientes (100, 75, 50, 25, 5)
- Orden de los canales
- Nombre del color en la biblioteca de colores

Asignar:

- 1 Cliente



Artículos relacionados:

- Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir
- Instalación de diseños QuickPrint

Attachments:

- LayoutsDefaultNC_15092023.zip
- Inedit_RealSize_2Elements.xml

Diseños de neoCatalog con variables de campos personalizados

Es posible trabajar con los campos personalizados y los diálogos personalizados de para introducir datos adicionales en la información sobre el diseño y la coloración, y también para que estos datos aparezcan en los diseños.

Formato de campos personalizados para variables

- Utilice formatos sin espacios como "AsesorComercial" o "Asesor-Comercial".
- Cuando utilice espacios, utilice un guión "-", pero no utilice subrayado ni ningún otro.
- Letras mayúsculas y minúsculas.

Custom Fields

Agente

AnchoEspecial

Approved for

DUPLA

Localizado

LÍNEAS-de-Corte

Tintas-Neón

+

Entity

Design

x

Name

Tintas-Neón

Description

Type

Text

x

Default value

Required

☐

Preview

Tintas-Neón

Variables en el diseño

Nombre de campo personalizado	Variable en el diseño
Asesor-Comercial	<code>\${Asesor-comercial@0}</code>
AnchoEspecial	<code>\${Anchoespecial@0}</code>
Tintas-Neón	<code>\${Tintas-Neón@0}</code>
Lineas-de-corte	<code>\${Lineas-de-corte@0}</code>

```

<!-- Ancho especial --> <!--requires custom field and dialog-->
  <Conditional condition="{Anchoespecial@0}" equals="" negate="N">
    <Object Id="25" Left="3.35 cm" Top="23.1 cm" MaintainAspectRatio="true">
      <Transformations>
        <Text alignment="left" fontid="2" fontsize="7" maxwidth="4.5 cm" value="X"
          backgroundRGBAColor="0,0,0,256" textRGBAColor="0,0,0" />
      </Transformations>
    </Object>
  </Conditional>
  <Conditional condition="{Anchoespecial@0}" equals="" negate="Y">
    <Object Id="24" Left="5.0 cm" Top="23.1 cm" MaintainAspectRatio="true" >
      <Transformations>
        <Text alignment="left" fontid="2" fontsize="7" maxwidth="4.5 cm" value="X"
          backgroundRGBAColor="0,0,0,256" textRGBAColor="0,0,0" />
      </Transformations>
    </Object>
  </Conditional>

```

Condiciones

El cambio más importante es agregar las variables en la Configuración del Trabajo, de lo contrario cuando no hay valor para alguna variable, entonces mostramos el nombre de la variable.

```

<JobSettings>
  <Variables>
    <Set id="0">
      <Variable name = "Asesor-Comercial" value = ""/>
      <Variable name = "Designer" value = ""/>
      <Variable name = "CustomerDescription" value = ""/>
      <Variable name = "Localizado" value = ""/>
      <Variable name = "Lineas-de-corte" value = ""/>
      <Variable name = "Ancho-Especial" value = ""/>
      <Variable name = "Ancho-Especial-Descripcion" value = ""/>
      <Variable name = "Tintas-Neon" value = ""/>
      <Variable name = "Dupla" value = ""/>
      <Variable name = "Dupla-Descripcion" value = ""/>
    </Set>
  </Variables>
</JobSettings>

```

Véase el esquema adjunto como ejemplo para los esquemas.

Artículos relacionados:

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

Attachments:

[Layouts.zip](#)

Gestión de escenarios QuickPrint

En el neoCatalog Server, los Escenarios son conjuntos de [preajustes de QuickPrint](#) que pueden vincularse a una carpeta Hot en la que se sueltan los archivos y se procesan de acuerdo con la salida específica configurada en los

preajustes.

Para acceder a los escenarios de QuickPrint, vaya a 'Gestión' en administración y busque la opción listada en 'Utilidades'. Compruebe que la preferencia en Preferencias > Módulos está activada para trabajar con preajustes.

Después de entrar, a la izquierda verá los escenarios existentes, si los hay. Con el botón "+" puede crear nuevos escenarios. Se abre un nuevo diálogo dividido en dos partes: **Escenario** y **Hot Folder**.

The image shows a configuration window titled 'Escenario' divided into two sections: 'Escenario' and 'Hot Folder'.

Escenario Section:

- Name:** Scenario 1348613679
- Created by:** admin - 03/08/2016
- Presets:** A dropdown menu showing 'Choose to add' and an 'Add' button.

Hot Folder Section:

- Hot folder path:** /Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/Hotfolders/Scenario 1348613679/ (with a red prohibition icon on the right). Below the path, it says: 'The folder must exists on the server otherwise you have to create it manually.'
- Enabled:** A checked checkbox. Below it, it says: 'Enabling this option will activate the hotfolder.'
- Delete files after:** An unchecked checkbox. Below it, it says: 'Enabling this option will delete the processed original files.'
- Output path:** /Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/Output/Scenario 1348613679/ (in a text box). Below the path, it says: 'The output folder will be created automatically on the server after processing the file.'
- Output overwrite:** A checked checkbox. Below it, it says: 'Enabling this option will overwrite existing output files.'

At the bottom, there are two buttons: 'Save' (green) and 'Delete' (red).

Configuración del escenario

En Escenario, puede dar un nombre al nuevo escenario o utilizar un nombre aleatorio, y añadir los preajustes para el escenario cuando haga clic en la pestaña 'Elegir para añadir'. Selecciona los preajustes de la lista y haz clic en el botón 'Añadir' para tenerlos en el escenario. Con el botón 'X' puedes eliminar el preset del escenario. Además muestra el creador y la fecha de creación. Por último, haz clic en "Guardar" para crear el escenario.

This image shows a portion of the 'Escenario' configuration dialog, specifically the 'Presets' section.

- Name:** Scenario 1348613679
- Created by:** admin - 03/08/2016
- Presets:** A dropdown menu showing 'Preset2' and an 'Add' button.

Below the dropdown, there are two preset entries, each with a small 'X' icon for deletion:

- ⊗Preset1
- ⊗Preset2

Configuración de carpetas activas

La parte Hot folder gestiona las rutas y los permisos del escenario Hotfolder:

- Rutas predeterminadas de Hot folder y Output folder.
- Puede activar y desactivar la carpeta activa marcando "Activado".
- La opción "Eliminar archivos después de" permite eliminar los archivos originales que se hayan guardado en la carpeta activa.
- La opción "Sobrescribir salida" sobrescribirá los archivos de diseño generados.

NOTA : Si desea cambiar el nombre de la carpeta activa del escenario, deberá cambiar también el nombre de la ruta de la carpeta activa.

Hot Folder

Hot folder path

/Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/Hotfolders/Scenario 1348613679/

The folder must exists on the server otherwise you have to create it manually.

☒ Enabled

Enabling this option will activate the hotfolder.

☐ Delete files after

Enabling this option will delete the processed original files.

Output path

/Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/Output/Scenario 1348613679/

The output folder will be created automatically on the server after processing the file.

☒ Output overwrite


Enabling this option will overwrite existing output files.

Save

Delete

Tras la creación de Escenarios, es necesario crear manualmente la carpeta Carpetas activas y las carpetas Escenarios. En el caso de la ruta por defecto, vaya a la raíz:

/Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/



De vuelta a la gestión de escenarios, cuando se reconoce la ruta de la carpeta activa, el icono situado junto a los campos de ruta cambia de rojo a verde.

En la página [Información del sistema](#), junto a otra información de Tareas en segundo plano en la parte inferior, puede comprobar el puerto de Tareas de carpeta activa, el intervalo, el estado y la próxima ejecución.

DropBoxMakeFoldersTask	DropBoxTask	QuickPrintScenariosHotFoldersTask	ShowRoomTask
Catalog Instance port:	Catalog Instance port:	Catalog Instance port: 2001	Catalog Instance port:
Execution Interval: 60 Minutes	Execution Interval: 1 Minutes	Execution Interval: 1 Minutes	Execution Interval: 24 Minutes
Status: Scheduled	Status: Scheduled	Status: Scheduled	Status: Scheduled
Next execution:	Next execution:	Next execution: 03/08/2016 12:01	Next execution:

Artículos relacionados:

[Gestión de preajustes de QuickPrint](#)

[Información del sistema de neoCatalog](#)

Gestión de preajustes de QuickPrint

QuickPrint presets es la característica que permite tener ajustes de exportación para que sea más rápido exportar archivos de impresión para su uso. Para acceder a los preajustes de QuickPrint, vaya a "Gestión" en administración y busque la opción listada en "Utilidades". Compruebe que la preferencia en Preferencias > Módulos está activada para trabajar con preajustes.

Para enviar a imprimir el documento, haga clic en la opción del menú de pie de página.

INFO : neoCatalog Server versión proporciona QuickPrint Escenarios con carpetas calientes especificados que utilizan con QuickPrint preestablecidos para generar nuevos archivos y también los archivos que ya están en la base de datos neoCatalog.

Después de entrar, a la izquierda verás los preajustes existentes, si los hay. Con el botón '+' puedes crear un nuevo preajuste. Se abre un nuevo diálogo en el que puedes nombrar y describir el nuevo preset, o utilizar un nombre de preset aleatorio, y muestra el creador y la fecha de creación. La opción **Público** permite compartir tu preset con otro usuario. Si esta opción no está activada, la preconfiguración sólo será visible para el creador. Por último, haga clic en Guardar para crear la preconfiguración.

Para eliminar un preajuste de QuickPrint, seleccione un preajuste y haga clic en Eliminar a continuación. Las modificaciones en la preconfiguración pueden realizarse en el cuadro de diálogo [Imprimir](#).

QuickPrint Presets	
	Preset
-Preset 1879921365	
Name	Preset 1879921365
Description	real size for PDF
Created by	milena@inedit.com - 28/10/2020
Public	☐
Parameters	<pre>{"overwriteFile":true,"exportQualityLevel":2,"exportMaximumQuality":false,"format":"pdf","units":"cm","title":"PDF","modif":"","pageHeight":"29.70cm","modifyFileName":true,"userId":4,"paperSize":"A4","pageWidth":"21.00cm","layout":"/Users/milena/Documents/neoCatalogs/380b14/QuickPrint/Layouts/Inedit_RealSize.xml","copies":1,"design":"","direction":"Vertical"}</pre>
DeleteSave	

Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

Instalación y gestión de QuickPrint Layouts

neoCatalog Layouts son creados en formato XML y TJB usando información de diseño y colorways, añadiendo o no modelos de simulación, usando su logo o un código QR generado. neoCatalog proporciona Layouts por defecto con la información más común para diseños y colorways. Consulte la [descripción de layouts](#) para ver las especificaciones.

NOTA: Desde la versión 3.16.18, al acceder a la función de gestión de layouts, es necesario volver a cargar los layouts desde el disco para que aparezcan en la lista para su modificación.

ÍNDICE

- [Instalar Layouts](#)
- [Personalizar los diseños predeterminados de neoCatalog](#)
- [Disposiciones basadas en funciones y visibilidad](#)

Instalar Layouts

En "Layouts" puede cargar y descargar sus layouts personalizados en formato XML, TJB y otros archivos necesarios, como logotipos y fuentes. Para acceder a la tabla de diseños, vaya a "Gestión" en administración y busque las opciones enumeradas en "Materiales". Aquí puedes subir sus archivos layouts en formato XML y TJB y otros archivos necesarios como logotipos y fuentes.

Los layouts se guardarán en /Library/WebServer/Documents/neoCatalog/QuickPrint/Layouts , Mac y Windows. Si se cambia el nombre de alguna maqueta (por ejemplo, de "Layout A" a "Nuevo Layout A" o viceversa), estos cambios se reflejarán en todo el sistema.

Layouts

Has trademark NEW
Inedit_FullRapport (hidden)
PrintRapport DESIGNER
RapportWithColors CUSTOMER
RealSize for all

Name
RealSize for all
File: Inedit_RealSize.xml
☒ Visible
Exclusivity
None

SaveDelete

neoCatalog Layouts are created in XML and TJB format using design and colorway information, adding or not simulation models, using your logo or a generated QR code. Here you can upload your custom layouts as XML, TJB and other required files such as logos and fonts.


Drag and drop a file here or click

Upload

Reload layouts from disk

 Download all files


NOTA: Los layouts en subcarpetas no se pueden cargar directamente desde el panel de administración y deben copiarse manualmente en el directorio de Layouts dentro de la carpeta de neoCatalog. Después de copiarlos, es necesario recargar los layouts desde el disco utilizando el botón correspondiente.

Personalizar los Layouts predeterminados de neoCatalog

Si desea utilizar su logotipo en los layouts predeterminados, puede sustituirlo fácilmente usted mismo.

1. El archivo de imagen de su logotipo no debe ser superior a 236px x 36px.
2. Utiliza el modo RGB.

Guarde su logotipo en formato TIFF con el nombre Logo.tif y colóquelo en la carpeta layouts. Su archivo TIFF sustituirá al logotipo de Inedit y se utilizará en sus layouts.



Layouts basados en funciones y visibilidad.

Cuando un usuario tiene acceso a varios layouts, incluidos los públicos (visibles) y los exclusivos designados para funciones específicas (como diseñador o cliente), se aplica el siguiente comportamiento:

- **Visibilidad del Layout :** un layout siempre está visible en la vista general, lo que garantiza que sea accesible para todos los usuarios.
- **Acceso basado en roles:** Al conectarse como diseñador o cliente:
 - Los diseñadores sólo verán los layouts que sean públicos y exclusivos del rol de diseñador.
 - Los clientes sólo verán los layouts que sean públicos y exclusivos para el rol de cliente.
 - Cualquier layout no designado como público o exclusivo para sus respectivos roles estará oculto.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/927173667?share=copy>

Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Descripción de los layouts por defecto de neoCatalog](#)

[Errores de QuickPrint - Layouts](#)

Integración de logotipos de marcas comerciales en

documentos impresos

neoCatalog 3.16.16 incorpora una función que permite a los usuarios integrar logotipos de **marcas y submarcas** en sus diseños basándose en reglas sencillas. Esta función ofrece opciones de personalización, garantizando que los usuarios puedan incorporar su identidad de marca en su diseño de impresión.



Cuando un diseño incluye una marca o sub-marca, neoCatalog asigna automáticamente el **logotipo** correspondiente al documento de impresión. Los usuarios pueden definir un logotipo de marca por defecto que se utilizará cuando las asignaciones específicas de marca o sub-marca estén ausentes en un diseño. Para utilizar la función avanzada, póngase en contacto con su administrador para activar la preferencia avanzada "neo_defaultTrademarkName" y "neo_defaultSubTrademarkName".

Ejemplo:

En la situación dada, al examinar tres diseños uno al lado del otro, el Diseño 1 a la izquierda presenta la marca "INEDIT", el Diseño 2 en el centro utiliza la sub-marca "neoCatalog" sin una marca principal, y el Diseño 3 a la derecha incorpora tanto "INEDIT" como "neoCatalog". Por consiguiente, nos aseguramos de que se aplique el logotipo apropiado a cada diseño de acuerdo con sus respectivas asociaciones de marcas y sub-marcas.



Paso a paso

1. Prepare los logotipos de su marca:

Asegúrese de que los logotipos de las marcas se guardan en formato TIF, con el nombre de la marca o submarca (por ejemplo, la marca "INEDIT" se representa como INEDIT.tif). Mantenga unos estándares de alta calidad para obtener unos resultados de impresión óptimos.

2. Cargar logotipos de marcas comerciales:

Cargue los logotipos de su marca en los diseños de neoCatalog. Puede cargar directamente los archivos TIF desde Gestión > Diseños o copiarlos en la carpeta designada de su sistema en .\neoCatalog\QuickPrint\Layouts.

3. Prepare sus maquetas:

La presentación requiere una fuente para la marca o sub-marca, con una configuración condicional para utilizar el logotipo de la marca cuando hay un valor presente. Si no hay ningún valor, la presentación muestra por defecto el logotipo estándar. Se adjunta un ejemplo como referencia.

4. Asignar marcas a los diseños:

1. Seleccione el diseño que requiere la asignación de marcas.
2. Vaya a Editar > [Editar información de diseño](#).
3. Elija las marcas y submarcas entre las opciones disponibles.
4. Guarde los cambios para aplicar las asignaciones de marcas.

5. Selección del diseño de impresión:

1. Acceda a la opción Imprimir cuando esté listo para imprimir.
2. Elija la maqueta con las condiciones de la marca para imprimir.
3. Los logotipos de marcas comerciales se asignan automáticamente al diseño de impresión seleccionado en función del valor de la marca comercial del diseño.

Attachments:

[Layouts_Trademark and Sub-Trademarks Logos.zip](#)

[Sample-51_-_Main_Colorway\(More\).pdf](#)


9. Órdenes de solicitud

Cómo activar la gestión de solicitudes y Cesta de la compra

Estas funciones son opcionales y debe activarlas un Administrador de su neoCatalog:


Solicitudes

Habilitar las opciones de Solicitudes desde [módulos de la aplicación](#) aplicación.



Cesta de la compra

Esta característica funciona en combinación con las Solicitudes. Una vez activada la opción de solicitud, deberá activar el carrito de la compra en las preferencias de administración.



Artículos relacionados:

[Gestión de pedidos](#)

[Módulos de aplicación](#)

[Exclusividad de los artículos de la cesta de la compra \(avanzado\)](#)

Cómo automatizar la generación de archivos de impresión en las órdenes de solicitud

La acción de estado en el [flujo de trabajo](#) de la solicitud proporciona la opción "Imprimir con preajuste" para tomar automáticamente cuando una solicitud ha alcanzado un estado. Esta acción sólo está disponible si existen preajustes de impresión basados en los [destinos](#) "Enviar a neoStampa" y "Guardar en servidor".

Paso a Paso

1. Vaya a Gestión administrativa > Flujos de trabajo.
2. Seleccione el flujo de trabajo y el estado que desencadena la acción y seleccione "Imprimir con preajuste" como Acción.

Workflows

Workflow 2 (designer2)
Workflow 3

Name
Workflow 3

Description

Default State
To Do

Exclusivity
None

Add new state

To Do
Items pending to be done, pending to be accepted

Name
To Do

Description
Items pending to be done, pending to be accepted

Choose color
#ff0000

Action
Print with preset

Save Delete

3. Guarde los cambios en el estado y seleccione el preajuste de impresión con conexión al servidor de impresión.

Action
Print with preset

Preset
nps-4c_gen-prntrapp-a0-h

4. Al mover los trabajos al estado que tiene la acción de imprimir, se inicia automáticamente la generación del fichero de impresión, indicando en la cabecera del estado los elementos pendientes de ejecutar.

Started Pending 2

1347
12/01/2022

1446
03/03/2022

Test Order
1449
03/03/2022

1956
11/05/2023

See all

Artículos relacionados:

[Cómo crear órdenes de solicitud](#)

[Notificaciones de usuario - Cómo recibir notificaciones de actividades](#)

Cómo crear un trabajo de impresión para una orden de solicitud

Al abrir una orden, abajo en el menú de pie de página encontrará la opción " **Imprimir** ", que también está disponible en otras partes de la aplicación.

Permite a los usuarios configurar e iniciar trabajos de impresión y proporciona varios ajustes y opciones para personalizar el proceso de impresión según las preferencias del usuario. Se pueden generar PDFs, enviar correos electrónicos, generar trabajos de impresión de la orden o enviar directamente los trabajos de impresión al Servidor de Impresión.

<

Reset to Defaults

Print

Destination

Send to neoStampa

Printer

PrintServer 2 (http://192.168.8.130:49090)

View queue

Offline

Scheme

None

Presets

None

Save as new

Layout

Inedit_PrintRapport

Paper size

Custom

1A

1B

150.00 x 500.00 cm

Custom Size

150.00

x

500.00

cm

Customer

None

Comments

Items

	Design	Colorway
	Sample-1	Coloration 1

Send to neoStampa

Send by email as PDF


Cancel

SAMPL

SAMPL

SAMPL

Los códigos de solicitud se aplican en los diseños, como en los diseños por defecto de neoCatalog.



Artículos relacionados:

[Opciones de exportación de solicitudes](#)

Cómo crear órdenes de solicitud

Usando el nombre de usuario y contraseña de neoCatalog puede acceder y ver las peticiones en cada navegador web desde la pestaña Peticiones. Esta página es opcional y un Administrador de su neoCatalog debe activarla.


Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/749524619>

ÍNDICE

- [Página de solicitud de pedidos](#)
 - [Historial de eventos](#)
 - [Códigos de solicitud de salida](#)
- [Quién puede crear y consultar Pedidos](#)
- [Crear solicitudes](#)
 - [Añadir artículos](#)
 - [Archivos adjuntos](#)
 - [Dividir pedidos](#)
 - [Duplicar pedido a otro flujo de trabajo](#)


Página de solicitud de pedidos

La página de Solicitudes tiene seleccionado el flujo de **trabajo** por defecto al abrir la pestaña Solicitudes, que **le muestra las tarjetas de pedido de las solicitudes** en diferentes columnas de **estado** . Puede cambiar entre flujos de trabajo si existen. En la parte inferior de cada columna, puede ver el número de solicitudes y desplazarse arriba/abajo e izquierda/derecha. Utilizando el código de solicitud puede buscar pedidos en los campos de búsqueda. Además, puede ordenar utilizando los tipos de ordenación dados (igual que para la ordenación del diseño) y mostrar/ocultar las solicitudes archivadas.



La tarjeta de solicitud de la columna muestra la siguiente información:

- Prioridad (baja, media, alta)
- Nombre de la solicitud
- ID de la solicitud - Tipo de solicitud
- Fecha de creación
- Fecha de vencimiento
- Cliente
- Tipo de tejido
- Duplicado asociado
- Ver/Ocultar la vista previa y el nombre del artículo solicitado
- Comentarios



Al hacer clic en el ID de la solicitud, se abrirá el formulario de solicitud. Aquí podrá ver los datos y elementos solicitados, así como las opciones de compartir y exportar.

- El nombre del cliente puede ocultarse y sólo se utilizará el ID de cliente para los usuarios sin **privilegios de usuario** para ver la información de Ventas.
- Las opciones de compartir y exportar se basan en **los privilegios del usuario** para Compartir y Exportar.

Historial de eventos

Desde la opción **Ver > Historial de eventos** puede ver el ciclo de vida completo de una orden que se encuentra en estado de tramitación con los datos de fecha, usuario y acción.

Event History Log		
Date	User	Action
moments ago	Designer 1 Studio	Changed state to Finished of workflow 1
3 hours ago	WebAPI	Printed in Epson SureColor SC-P9000 (Violet)@Windows11 with scheme Scheme 1 for Epson 29.70x42.00cm Time:9s Speed:1680.07LM/h
3 hours ago	WebAPI	Changed state to Accepted of workflow 1
3 hours ago	WebAPI	Can be printed neoStampa 10-Windows11(652073080)
3 hours ago	WebAPI	Can be printed neoStampa 10-Windows11(652073080)
3 hours ago	WebAPI	Can be printed neoStampa 10-Windows11(652073080)
3 hours ago	WebAPI	Can be printed neoStampa 10-Windows11(652073080)
3 hours ago	WebAPI	Can be printed neoStampa 10-Windows11(652073080)
3 hours ago	Designer 1 Studio	Sent to printer EPSON with scheme
3 hours ago	Designer 1 Studio	Sent to printer EPSON with scheme
3 hours ago	Designer 1 Studio	Sent to printer EPSON with scheme
3 hours ago	Designer 1 Studio	Sent to printer EPSON with scheme

Códigos de solicitud de salida

neoCatalog utiliza la función Peticiones para realizar un seguimiento de los archivos de salida, exportados desde la **opción de impresión** o que se enviaron por correo. Las salidas se referirán a códigos de solicitud creados automáticamente con los títulos de solicitud "QuickPrint DesignName - ColorwayName" y PDF DesignName - ColorwayName".

To Do	
PDF VA623_001_C_-_Embe... 1293 05/01/2022	✓
QuickPrint 129117_R_-_Em... 1271 03/01/2022	✓

Quién puede crear y consultar Pedidos

Cuando se trata de gestionar pedidos, los usuarios y los clientes son actores clave que determinan la forma en que las personas interactúan con el sistema. A medida que las personas utilizan la plataforma para realizar el seguimiento y gestionar las solicitudes, es fundamental comprender las diferencias entre usuarios y clientes. En el contexto de las órdenes de solicitud, los términos "usuario" y "cliente" suelen referirse a diferentes funciones o categorías de personas que interactúan con un sistema. A continuación, explicamos qué pueden hacer los usuarios y los clientes, destacando sus acciones y funciones específicas en el contexto de la gestión de las órdenes de solicitud.


- Un "usuario" es un término genérico que puede referirse a cualquier persona con acceso al sistema, incluyendo tanto clientes como personal interno (como diseñadores, administradores o personal de soporte). Los usuarios, en función de sus funciones y permisos, pueden tener diversas capacidades relacionadas con la solicitud de pedidos. Algunas acciones comunes de los usuarios pueden ser

- **Ver solicitudes:** Los usuarios normalmente pueden ver una lista de solicitudes, ver su estado y acceder a los detalles de cada solicitud.
 - **Editar solicitudes:** Los usuarios pueden tener la capacidad de editar ciertos aspectos de una solicitud, como actualizar información, cambiar estados o añadir comentarios.
 - **Añadir o editar elementos:** Los usuarios pueden añadir nuevos artículos a una solicitud o modificar artículos existentes, especificando detalles como diseño, color, cantidad, etc.
 - **Navegación por el flujo de trabajo:** Los usuarios podrían navegar por diferentes etapas o pestañas del flujo de trabajo para gestionar las solicitudes en varios estados (por ejemplo, "Por hacer", "En curso", "Completada").
- En el contexto de los pedidos de solicitud, un "cliente" suele referirse a una entidad o individuo externo que ha realizado una solicitud de un producto o servicio. Los clientes suelen tener acceso y permisos más limitados que los usuarios internos. Las acciones de los clientes pueden incluir:
 - **Realizar solicitudes:** Los clientes pueden iniciar nuevas solicitudes, especificando detalles como el tipo de pedido, la cantidad, las preferencias de diseño, etc.
 - **Ver sus solicitudes:** Los clientes normalmente pueden ver el estado y los detalles de sus propias solicitudes.
 - **Edición limitada:** Dependiendo del sistema, los clientes pueden editar ciertos aspectos de sus propias solicitudes, como añadir comentarios o actualizar campos específicos.
 - **Seguimiento del progreso:** Los clientes podrían ser capaces de seguir el progreso de sus solicitudes a través de diferentes etapas del flujo de trabajo.

Es importante tener en cuenta que las acciones específicas disponibles para usuarios y clientes pueden variar en función del diseño y la configuración del sistema. Los niveles de acceso, los permisos y la disponibilidad de las funciones suelen gestionarse mediante la configuración de permisos en la aplicación para garantizar la seguridad y el control adecuado de los datos.

Crear solicitudes

Con el botón ' Exportar ', puede crear Solicitudes desde la Vista de Diseños y Colorways de neoCatalog. Seleccione su diseño o diseños con selecciones múltiples y seleccione el Tipo de Solicitud. Recuerde tener creados los **flujos de trabajo y los tipos** de solicitud en Administración antes de empezar.



Accederá al formulario de solicitud de pedido. En la barra superior verá el estado en el que se encuentra el pedido. El tipo de solicitud, el creador, el código de solicitud y la fecha se incrustan automáticamente. Puede introducir y/o editar:

- Datos de la solicitud: nombre, cliente, tipo, estado, creador, prioridad, comentarios
- Solicitar elementos: quitar/añadir/descargar diseño y colorway, seleccionar tejido y métodos de acabado añadir cantidad o tamaño, comentarios
- Junto a cada artículo tiene la opción de descargar el archivo de diseño o eliminar el artículo del pedido.

Después de cualquier modificación, pulse Guardar.

neoCatalog

DESIGNS SIMULATIONS GALLERIES REQUESTS

Request 1109

Name

Request Type

Customer

Created By

Creation Date

Priority

State

Due Date

Comments

Type a message...

Design Code

Colorway Name

Fabric

Finishing Method

Quantity

Size

Comments

De lo contrario, puede crear una orden vacía desde la Página de Solicitud con el botón '+ Solicitud' y luego seleccionar el tipo de solicitud. Se abrirá la ventana de solicitud donde podrá añadir datos y artículos.

de ▾ ☐ Show Archived

Finished

QuickPrint 8@1a-Flores_-_P... 1229

QuickPrint IMG_1111_test_... 1231

QuickPrint cc_gabarine_-_E... 1237

Añadir artículos

Continúe con la sección de elementos. Ahora puede añadir más elementos o modificar los ya seleccionados. Puede tener más artículos en el mismo pedido. Pulse en **Añadir artículo** para añadir los contenidos necesarios para más pedidos de muestra.

- Haga clic en los campos y podrá añadir el código/nombre del diseño. Tomará el colorway por defecto automáticamente.
- Introduzca la cantidad/tamaño del pedido y seleccione, si existe, el tipo de tejido y el método de acabado.
- En los comentarios, puede añadir notas opcionales que puedan ser útiles para su solicitud.

Después de cualquier modificación, pulse Guardar.

Design code

Colorway Name

Fabric

Finishing Method

Quantity

Size

Comments

Design code

Colorway Name

Fabric

Finishing Method


Quantity

Size

Comments

Archivos adjuntos

Desde la opción 'Anexos' a través del botón 'Ver' del menú inferior, puede añadir archivos y documentos opcionales que sean útiles para su solicitud. Haga clic en "Añadir anexo...". Seleccione su archivo y cárguelo. Una vez cargado desde el mismo menú puede añadir más archivos adjuntos, descargarlos o eliminarlos.




Dividir pedidos

Si ha creado un pedido con varios artículos, puede dividirlo en dos pedidos individuales. Simplemente seleccione los artículos que desea dividir en un nuevo pedido y haga clic en el botón "Dividir". Esto creará un segundo pedido con un nuevo código de solicitud, pero utilizando el mismo título anotado con "dividir".


Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/812377108>

Duplicar pedido a otro flujo de trabajo

Puede duplicar un pedido existente de un flujo de trabajo a otro manteniendo el vínculo con el pedido original.



La asociación entre el pedido original y el duplicado se reflejará en la información de la tarjeta y en la lista de artículos (incluidos los archivos adjuntos).



Artículos relacionados:

[Solicitar gestión de pedidos](#)

[Cómo gestionar las órdenes de solicitud](#)

[Opciones de exportación de solicitudes](#)

[Cesta de la compra](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Cómo automatizar la generación de archivos de impresión en las órdenes de solicitud](#)

[Mostrar el número de tamaños de solicitud en la columna Estado \(avanzado\)](#)

Cómo gestionar las órdenes de solicitud

No es necesario publicar las órdenes de solicitud ya que se utilizarán desde el principio de su creación hasta el código de solicitud final. Después de que la orden esté presente, aparecerá en la página de solicitud.

Cuando se está tratando con miles de órdenes de solicitud, puede cargar las órdenes de solicitud en lotes de 100, con la posibilidad de ampliar a los 100 siguientes mediante el botón "Mostrar más".

Una vez creada la orden, se colocará en el estado por defecto definido en el flujo de trabajo. Desde este estado, puede editar o mover la orden de diferentes maneras. Si desea eliminar la orden, abra la solicitud por el nombre de ID o haga clic en la subopción 'Editar a través de...' y utilice el botón situado en la parte inferior de la página de la orden abierta.

No hay posibilidad de realizar selecciones múltiples.

ÍNDICE

- Ver órdenes
- Seguimiento de órdenes
- Clasificación de órdenes
- Próximo estado
- Opciones de órdenes
- Cambiar el estado de todas las órdenes
- Notificaciones
- Chat de la orden
- Órdenes archivadas
- Ocultar estado

Ver órdenes

Las órdenes ahora se pueden acceder desde la página de solicitudes, la cual ofrece dos modos de visualización distintos:

- **Vista en Tarjetas** : Un formato visual que muestra las órdenes como tarjetas individuales, proporcionando una vista más gráfica.
- **Vista en Lista** : Un formato detallado, similar a una tabla, que enumera todas las órdenes para facilitar su seguimiento y gestión.

neoCatalog

DESIGNSSIMULATIONSGALLERIESREQUESTS

6

M

Workflow

Samples to Print

Search

None

Sorted by Code

Show Archived

+ Request

Open

Requests 0

To Do

Order beta9

1013 - Sample Order

20/08/2024

customer 2

1017 - Sample Order

18/09/2024

Requests 2

Started

Requests 0

Done

Requests 0

neoCatalog

DESIGNSSIMULATIONSGALLERIESREQUESTS

6

M

Workflow

Samples to Print

Search

None

Sorted by Code

Show Archived

+ Request

OPEN

TO DO

STARTED

DONE

Seguimiento de órdenes

Cuando se selecciona un diseño, puede realizar el seguimiento de los pedidos directamente desde el menú **Exportar** en función de diferentes referencias:

- **Mostrar Mis Pedidos**: Los usuarios pueden ver todas sus solicitudes en un único lugar, listadas por última solicitud seleccionada y tipo de ordenación, accediendo al menú Exportar y seleccionando tipo de solicitud.

My Request List							
Sample Order							
Code	Name	Date	Created By	Customer	Request Type	Workflow	Stage
1017		2 months ago	Milena		Sample Order	Samples to Print	To Do
	 dis-016 - Colorido						
1023	nC Order no items	1 month ago	Milena		Sample Order	Samples to Print	To Do
1035		1 month ago	Milena	SHDH	Sample Order	Samples to Print	Started
	 Leopard print - Originale						
1048	1017 copy	3 weeks ago	Milena		Sample Order	Production	Accepted
	 dis-016 - Colorido						

- Mostrar Pedidos del Artículo:** Muestra todas las solicitudes realizadas para el diseño seleccionado, listadas por última solicitud seleccionada y tipo de ordenación , al acceder al menú Exportar y seleccionar tipo de solicitud.

Request List							
Any							
Code	Name	Date	Created By	Customer	Request Type	Workflow	Stage
1008	QuickPrint dis-08 - Embedded	7 months ago	QA team		QuickPrint	Production	To Do
	 dis-08 - Embedded						
1020	QuickPrint dis-08 - Embedded	1 month ago	Milena		QuickPrint	Production	Accepted
	 dis-08 - Embedded						
1022	QuickPrint dis-08 - Embedded	1 month ago	Milena		QuickPrint	Production	Accepted
	 dis-08 - Embedded						

Haga clic en el botón (ojo) **Ver** junto a la solicitud en la lista para abrir los detalles de la solicitud. En esta vista, puede revisar los detalles del pedido y enviar mensajes por chat. Mediante el menú **Ver** de la parte inferior, puede añadir archivos adjuntos, especificar una dirección de entrega o ver el historial de actividad del pedido.

My Request List

Open

To Do

Started

Done

Request 1035

Name

Request Type

Sample Order

Customer

SHDH

Created By

Milena

Creation Date

15 10 2024 09:28

Priority

Medium

Comments

Due Date

POI ID

1212

M 4 weeks ago

Changed priority from '0' to '2'

M 4 weeks ago

Changed customer from " to 'SHDH'

M 1 month ago

Changed priority from " to '0'

Type a message...

Send

100%

Design Code

Leopard print

Colorway Name

Originale

Finishing Method

None

Quantity

Size

Comments

Write comments here...

100%

Design Code

Leopard print

Colorway Name

Originale

Finishing Method

None

Quantity

Size

Comments

Write comments here...

View

Help

Clasificación de órdenes

La función de ordenación en las solicitudes le permite organizar eficazmente sus solicitudes, facilitando la priorización y la gestión de su carga de trabajo. Por defecto, el tipo de ordenación es 'Ordenado por código' y el último tipo seleccionado se recuerda para el usuario conectado.

Search

None

Sorted by Code

Show Archived

Started

Requests 0

Sorted by Code

Sorted by Code (Descending)

Sorted by Name

Sorted by Name (Descending)

Sorted by Creation Date

Sorted by Creation Date (Descending)

Sorted by Owner

Sorted by Fabric

Sorted by Request Type

Próximo estado

Puede arrastrar y soltar la tarjeta en el siguiente estado. O bien, haga clic en el icono de verificación ✓ en la parte superior derecha de la tarjeta y moverá la orden automáticamente a la columna del siguiente estado. Ir al estado anterior no es posible con esta opción.

Accepted

1309

07/01/2022


✓

TesterMC_Extended - Coloration-f

Opciones de órdenes


Haga clic en el icono de puntos '...', situado en la parte superior derecha de la tarjeta, para desplegar varias opciones:

- **Editar** : Abre la orden para editarla o eliminarla.
- **Mover a flujo de trabajo** : Mueve la orden a otro flujo de trabajo creado en neoCatalog.
- **Cambiar el estado**: Mueve la orden a un estado diferente en el flujo de trabajo actual.
- **Imprimir** : Genera un documento o trabajo de impresión con la **opción Imprimir** . Cuando se trabaja con preajustes de impresión, se puede seleccionar en la **sublista** .
- **Reiniciar** : Mueve la orden al estado por defecto del flujo de trabajo actual.
- **Descargue todos los archivos** : Puede descargar el archivo de diseño original como un ZIP comprimido que se utiliza en la orden.
- **Archivo** : Mueve la orden a la columna de archivo.



Cambiar el estado de todas las órdenes


Haga clic en el icono de puntos '...' de la columna de estado para cambiar el estado de todas las órdenes del estado.



Notificaciones

Haga clic en el icono de puntos '...' situado en la parte superior derecha de la tarjeta. Se despliegan varias opciones:


- **Notificar al cliente** : Si la orden contiene un cliente, entonces puede notificar al cliente con la opción que le envía un correo electrónico.
- **Notificar al equipo** : Si la orden está presente en un flujo de trabajo que utiliza la exclusividad del propietario, entonces puede notificar al propietario con la opción que le envía un correo electrónico.



Trabajando con **estados de flujo de trabajo** que tienen estados con definidas reglas de acción, una vez que este estado es alcanzado, las reglas se aplican automáticamente.


A form for creating a workflow state. The title is 'This is the End'. The 'Name' field contains 'This is the End'. The 'Description' field contains 'ordercycle'. The 'Choose color' section shows a color picker with the hex code '#7925e6'. The 'Action' section has a dropdown menu with 'Notify customer' selected. The 'Other Action' section has a dropdown menu with 'Archive' selected. At the bottom are 'Save' and 'Delete' buttons.

Un ejemplo de correo electrónico para el equipo y el cliente:




Chat de la orden

La función de chat en la interfaz de solicitudes de la orden facilita la comunicación en tiempo real entre los miembros del equipo. Registra los mensajes, los cambios de estado, las asignaciones de clientes y las actualizaciones de prioridades, mejorando la colaboración durante todo el proceso de la orden. Todas las interacciones y actualizaciones se registran automáticamente y se pueden consultar en el Registro de Eventos, proporcionando un historial completo del progreso de la orden.




Cuando los usuarios y clientes necesitan actualizaciones en sus pedidos de solicitud y están utilizando la función de chat, la **preferencia avanzada** activada envía notificaciones por correo electrónico por cada comentario añadido. Tanto el creador del pedido como el cliente asignado recibirán estas notificaciones de chat por correo electrónico, lo que garantiza que estén informados de todas las actualizaciones.




Órdenes archivadas

Las órdenes archivadas están ocultas por defecto, pero pueden mostrarse activando la opción en la parte superior. Una vez archivada la orden, puede reiniciarse y gestionarse igual que una orden no archivada.



Ocultar estado

Esta función permite a los usuarios personalizar su experiencia en el kanban de órdenes de solicitud al proporcionar una opción para ocultar y mostrar estados. Los usuarios pueden personalizar sus vistas eligiendo ocultar estados específicos. Además, el sistema recuerda esta selección en función de las sesiones de usuario.



La opción "Mostrar ocultos" mostrará los estados ocultos en el Kanban.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/927452512>

Artículos relacionados:

[Cómo crear órdenes de solicitud](#)

[Cómo automatizar la generación de archivos de impresión en las órdenes de solicitud](#)


Cómo utilizar la cesta de la compra

La cesta de la compra es la función de solicitud de pedidos de neoCatalog Server. Con esta función, puede seleccionar sus colores y añadirlos como artículos en la cesta de la compra para crear una solicitud de pedido. Al realizar el pedido, el aceptante va a recibir un email con toda la información solicitada, y la opción de aceptar el pedido desde el email. El proceso de solicitud de pedido se gestiona desde la página de solicitud. Cuando la opción está activada, después del login aparece un nuevo icono de carrito al lado del logout.

Esta página es opcional y un Administrador de su neoCatalog debe activarla en las [preferencias de administración](#).

Añadir artículos

Seleccione diseños o combinaciones de colores y añádalos a la cesta de la compra con el botón "Añadir a la cesta" de la barra de menú inferior. Los artículos se añadirán a la cesta de modo que la cantidad de artículos se muestre en el icono de la cesta de la parte superior.



Haga clic en el Carrito y accederá a una nueva página donde se enumeran todos sus artículos. Los diseños exclusivos están bloqueados para el pedido, siempre y cuando no tengas privilegios de administrador. La salida está bloqueada mientras el diseño exclusivo permanezca en el carrito de la compra.

Go Back

Product	Quantity	Fabric	Finishing Method	
 50-0074M 2 19.34 x 21.38 Exclusive Can't be ordered	1	Unknown	None	Remove
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1	Unknown	None	Remove
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1	Unknown	None	Remove

Comments

It is not posible to checkout the order because some items are already exclusive for a different customer. Please, remove those items and checkout again.

Checkout

Si tiene derechos de administración, puede sustituir al propietario de la exclusividad por su cuenta marcando la casilla situada debajo del campo de comentarios. Incluso sin sustituir la exclusividad, puede comprobar el pedido.

Go Back

Product	Quantity	Fabric	Finishing Method	
 large large 3.38667 x 4.23333 Exclusive	1	Unknown	None	Remove
 50-0135 COLORATION 20.5205 x 21.3822	1	Unknown	None	Remove
 6635M 2 16.0 x 32.0	1	Unknown	None	Remove
 50-0135M 2 20.44 x 21.3 Exclusive	1	Unknown	None	Remove

Comments

Warning! There are some items which are already exclusive for customers.

☒ Overwrite exclusivity to current user

Checkout

La eliminación de los elementos exclusivos de la orden de pago está disponible, independientemente de que los privilegios de usuario.

Go Back

Product	Quantity	Fabric	Finishing Method	
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1	123	Lacquer	Remove
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1	123.456	Foam	Remove

Comments

My comments


Checkout

Editar elementos

- Para aumentar o borrar la cantidad del artículo, introduzca el valor en el campo Cantidad o utilice los botones arriba/abajo.
- Para eliminar elementos, haga clic en el botón "Eliminar".
- Se pueden añadir métodos de tejido y acabado para cada artículo.
- Los comentarios individuales para la solicitud de pedido se pueden escribir en el campo correspondiente. Por último, tendrá una solicitud de pedido lista para pasar por caja.

Pedido

Haga clic en el botón Tramitar pedido y se confirmará el mensaje con OK, o de lo contrario en "Cancelar" si desea editar su pedido. Cuando el pago se ha realizado correctamente, en el carro verá el número de pedido #.




Aceptar pedido

En cuanto se envíe el pedido, recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles del pedido. Los diseños pasarán a ser exclusivos durante los días especificados en la preferencia, por defecto son 7 días.

neoCatalog

Your order has been received

Hi CartCustomer, Thank you for your order.
The order code is #5405
We will send you another email when we start to prepare the order.
Comments from CartCustomer:
"My comments"

Design	Quantity	Fabric	Finishing Method
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1.0	123	Lacquer
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1.0	123.456	Foam

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
08394, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)

Mientras tanto, el receptor del pedido recibirá un correo electrónico con los detalles del pedido y el enlace para aceptarlo.

You've received a new order


Hi CartUser, We've received a new request from CartCustomer.
The request code is #5405 of type **FabricSample**

Comments from CartCustomer:

"My comments"

If you want you can accept the request at this moment by clicking on the following button.

I accept the request


Design	Quantity	Fabric	Finishing Method
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1.0	123	Lacquer
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1.0	123.456	Foam

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
08394, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)

Cuando se acepte el pedido, se informará puntualmente al remitente del pedido mediante otro correo electrónico. Los diseños pasarán a ser exclusivos durante los meses especificados en la preferencia, por defecto son 6 meses.

We accepted your order

Hi CartCustomer, We are glad to tell you that your request has been accepted and soon we will start to prepare your order #5405

Design	Quantity	Fabric	Finishing Method
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1.0	123	Lacquer
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1.0	123.456	Foam

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
08394, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)


Desde la [página de solicitud de pedido](#) en neoCatalog en el [flujo de trabajo](#) por defecto, se puede ver el pedido y empezar a prepararlo. Tan pronto como se empieza a preparar el pedido, también se informará por correo electrónico al remitente del pedido.

We started preparing your order

Hi CartCustomer, We are glad to tell you that we started to prepare your order #5405

Comments from CartCustomer:

"My comments"

Design	Quantity	Fabric	Finishing Method
 50-0046M 2 10.8906 x 10.6928	1.0	123	Lacquer
 50-0135 P10-MM 20.5205 x 21.3822	1.0	123.456	Foam

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
08394, Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)

Versión anterior

(hasta 3.16.5)

La función es opcional y un administrador de su neoCatalog debe activarla en las [preferencias avanzadas](#).

Artículos relacionados:

[Cómo activar las funciones Solicitudes y Cesta de la compra](#)

[Módulos de aplicación](#)

[Cómo crear órdenes de solicitud](#)

[Solicitar gestión de pedidos](#)

[Mensaje "_Error interno" en la comprobación del carro de la compra](#)

[Exclusividad de los artículos de la cesta de la compra \(avanzado\)](#)

Gestión de solicitudes

Esta sección describe la configuración antes de empezar a trabajar con solicitudes. Primero debe activar el módulo. Después podrá realizar la configuración necesaria mediante las opciones "Tipo de solicitud" y "Flujos de trabajo", disponibles en "Gestión".


ÍNDICE

- [Gestión del flujo de trabajo](#)
 - [Estados y acciones](#)
- [Gestión del tipo de solicitud](#)


Gestión del flujo de trabajo

Un flujo de trabajo define los estados de cómo se deben procesar las solicitudes con reglas. Puede tener más de un flujo de trabajo. Por defecto, neoCatalog crea un flujo de trabajo incrustado con estados predefinidos:

Por hacer > Aceptados > Comenzado > Acabado > Verificado.



Para crear su propio flujo de trabajo, haga clic en el botón "+" de la izquierda. Se crea un nuevo flujo de trabajo sin título con estados predeterminados.



Puede modificar el nuevo flujo de trabajo:

- **Nombre:** Los flujos de trabajo se ordenan por nombre.
- **Descripción:** Añade una explicación o texto descriptivo al flujo de trabajo.
- **Estado por defecto:** El estado por defecto se utiliza al crear las solicitudes, que fijará la solicitud en el estado seleccionado (por ejemplo: Un estado cambiado a Aceptado hará que la nueva petición comience en ese estado).
- **Exclusividad:** El flujo de trabajo puede ser exclusivo para usuarios o grupos seleccionados. Más adelante en las notificaciones denominadas "equipo".

Estados y acciones

Cada estado se puede modificar en el nombre, la descripción, el tipo de estado, el color del estado y la acción. La posición del estado se puede cambiar arrastrándolo y soltándolo en la lista.

- **Añadir nuevo estado :** Al añadir un nuevo estado se ampliarán las reglas del flujo de trabajo. Puede añadir un nuevo nombre, descripción, tipo de estado, color de estado y acción.
- **Tipo de estado:** Las solicitudes pasarán por las siguientes etapas: NO INICIADO > ACEPTADO > INICIADO > HECHO > VERIFICADO. El flujo de trabajo sigue una secuencia estricta desde NO INICIADO hasta VERIFICADO. Una vez que una solicitud llega al estado INICIADO, queda bloqueada para modificaciones.
- **Acción :** Regla que se aplica cuando llega una solicitud o se pasa al estado. Puede establecer:
 - Ninguno
 - Notificar al cliente
 - Notificar al equipo (usuario o grupo con categoría de cliente o usuario)
 - Notificar otros correos electrónicos

- Archivar
- Imprimir con preajuste
- Cambiar el estado del diseño
- La acción "Imprimir con preajuste" requiere un preajuste de impresión con un destino activo "Enviar a neoStampa" o "Guardar en servidor".
- **Archivar**: La opción de archivar o desarchivar estados, incluidas las solicitudes, con la posibilidad de mostrar los estados archivados.
- Después de cualquier modificación sobre un estado, pulse Guardar para conservar los cambios en el flujo de trabajo.

Gestión del tipo de solicitud

Los tipos de solicitud se utilizan cuando se trabaja con solicitudes del servidor neoCatalog. Es necesario crear tipos para poder crear solicitudes, donde varios metros pueden ser lo que hay que imprimir. Los tipos pueden tener diferentes significados.

Vaya a "Gestión" y seleccione "Tipos de solicitud" en "Utilidades". En la siguiente ventana, a la izquierda de la página, puede buscar, seleccionar, editar o añadir una nueva solicitud con el botón '+'. Si abre o crea una nueva solicitud, en el centro de la página verá la tabla con los campos Título, Descripción y Flujo de trabajo que se deben rellenar. Una vez guardado y con el botón 'Establecer como predeterminado', el tipo de solicitud seleccionado se utilizará como tipo predeterminado para las solicitudes.

<

System Info

Access control

Stats

Management

Preferences

Licensing

Multiple file import

Update

Management

Overview

ACCOUNTS

Users

Groups

Contacts

Notifications

MATERIALS

Color libraries

Simulations

Fabrics

Layouts

Color Profiles

UTILITIES

QuickPrint Presets

QuickPrint Scenarios

Request Types

Request Types

-Cart

-MW

-PDF

-Prod

-QuickPrint

-test

+

Title

test

Description

Type to be used by workflow 1.

Workflow

Workflow 1

Save

Delete

Set as default

neoCatalog v3.15.0-b.2

Open Source Libraries

Documentation

Contact Support

Request a feature

About

Contact Inèdit

Artículos relacionados:

[Cómo activar la función gestión de solicitudes y cesta de la compra](#)

[Módulos de aplicación](#)

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Gestión de preajustes de QuickPrint](#)

Impresión segura con encriptación de punto a punto en neoCatalog

La seguridad de los datos es más crítica que nunca. Proteger la información sensible durante el proceso de impresión es esencial para mantener la seguridad general de los datos. La función de impresión segura de neoCatalog, utilizando cifrado de extremo a extremo, ofrece una solución robusta para proteger sus datos desde el momento en que se envía una tarea de impresión hasta que se imprime. Siguiendo esta guía, puede asegurarse de que sus trabajos de impresión sensibles estén cifrados y protegidos contra el acceso no autorizado.

Qué es la impresión segura con cifrado de extremo a extremo


La impresión segura con cifrado de extremo a extremo significa que sus trabajos de impresión están cifrados en la fuente y permanecen cifrados hasta que llegan a la impresora. Esto evita que personas no autorizadas intercepten o accedan a información sensible durante la transmisión o mientras esperan ser impresos. El cifrado de los datos de impresión protege los archivos confidenciales, asegurando que solo el personal autorizado pueda acceder a ellos.

Configuración de la Impresión Segura en neoCatalog

Antes de utilizar la impresión segura, es esencial verificar que su impresora no basada en archivos esté configurada correctamente en neoStampa y que la cola del Print Server esté iniciada.

Configuración de neoCatalog

1. Acceda a neoCatalog utilizando la IP o el nombre del host (no localhost) e inicie sesión con una cuenta de administrador.
2. En la sección de preferencias avanzadas, cree los siguientes ajustes:
 - Configure **neo_print_quality** en Best.
 - Configure **neo_enable_quickprint_notifications** en Yes.
 - Configure **neo_custom_server_url** con la misma URL (http://IP:Port) de su sesión actual.
3. Navegue a Administración > Gestión > Utilidades > **Print Servers** en neoCatalog. Aquí, puede crear y agregar la conexión del Print Server.
4. Verifique la conexión haciendo clic en 'Comprobar conexión' y guarde la configuración haciendo clic en 'Guardar'.
5. Confirme que la casilla de 'Impresión segura' se habilita automáticamente, permitiendo trabajos de impresión cifrados.



Name
Epson SureColor SC-P5000 (Violet)@MacMiniWin10

Direction
http://192.168.8.109:49093

Token
Token that will be used to authenticate with the Print Server.

☒ **Print straight**
To start printing automatically after generating QuickPrint jobs.

Exclusivity
None


☒ **Secure Printing**
Allows to send encrypted jobs.

Save **Delete** **Check connection**

Uso de la impresión segura

Con la configuración completa, ahora puede proceder a crear e imprimir trabajos de impresión seguros.

1. En neoCatalog, navegue a la vista de Diseño o Coloridos y seleccione un archivo PSD multicanal (tenga en cuenta que los archivos PDF e Illustrator no son compatibles).
2. Haga clic en el botón '**Imprimir...**' y elija 'Enviar a neoStampa' como destino, seleccionando el Print Server de su impresora. Verifique que la casilla de 'Impresión segura' esté habilitada antes de enviar el trabajo.
3. Después de seleccionar su esquema de impresión, haga clic en 'Enviar a neoStampa'. Debería ver un mensaje de 'Procesamiento en segundo plano QuickPrint', seguido de 'Añadido a la cola de impresión'.
- 4.



Mensaje "_Error interno" en la cesta de la compra

A partir de la versión 3.14.0, neoCatalog podía devolver un mensaje de "_Error interno " al finalizar la compra.

Product	Quantity	Fabric	Finishing Method	
 Colorway 38.1 x 38.1 100%	1	Unknown	None	Remove
 Coloration-2 32.198734 x 32.02093 100%	1	Unknown	None	Remove
 Coloration 23.43133 x 23.49994 100%	1	Unknown	None	Remove

Comments

Internal error

Overwrite exclusivity to current user (raul@inedit.com)

Checkout

El motivo es que el **tipo de solicitud** "Carrito", que se crea automáticamente al utilizar el carrito de la compra por primera vez, había sido eliminado por el Administrador y esto se ha registrado en neoCatalog desde entonces, momento en el que se realizó el pago.

Para solucionarlo, el Administrador tiene que desconectarse y volver a conectarse para que el tipo de solicitud "Cesta" vuelva a estar disponible.

Artículos relacionados:


[Cesta de la compra](#)

Opciones de exportación de solicitudes


- Compartir muestras del pedido
- Descargar archivos de elementos de solicitud
- Exportar Excel de estado

Compartir muestras del pedido

Al abrir un pedido, las opciones de exportación se encuentran en la parte inferior de la página. Puede **Compartir Muestras**, que también están disponibles en otras partes de la aplicación.




Con 'Compartir muestras' puede compartir el pedido en una página de muestra con información de diseño y simulaciones con personas sin acceso a neoCatalog. Compartirá un enlace público al que se puede acceder sin necesidad de iniciar sesión.




Descargar archivos de elementos de solicitud

Esta opción del menú "Exportar" descarga los elementos de solicitud en una carpeta con el código de solicitud. En su interior estará el archivo de diseño y una subcarpeta con XCM para cada tipo de diseño.



Exportar Excel de estado

En la solicitud, kanban selecciona la columna estado y, a continuación, dentro de las opciones de los tres puntos, puede elegir exportar el archivo Excel (xlsx).



Formato de cabecera Excel:

códigoSolicitud	nombre	fechaCreación	neoDesign	neoColorido	cantidad	talla	comentarios	neoFabr
1246	QuickPrint Diseño1_ _Colorido1	14/12/2021	IMG_1111 test	Incrustado	1			Color ec
1246	QuickPrint Diseño2_ _Colorido1	14/12/2021	81495-6X	Incrustado	1			Algodón
1246	QuickPrint Diseño3_ _Colorido1	14/12/2021	8986	Original	1			
1247	PDF Diseño3_ _Colorido1	14/12/2021	BirdsWatercolor_1- 4_V_embedded	Incrustado	1			

Artículos relacionados:

[Cómo crear órdenes de solicitud](#)

[Cómo crear un trabajo de impresión para una orden de solicitud](#)

Plantilla para órdenes de solicitud y datos de artículos de neoCatalog

El ejemplo de plantilla adjunta "Inedit_RequestOrderForm.x" añadirá el [pedido y la información del artículo](#) solicitado en el diseño. Las variables se encuentran dentro del archivo "LogoNameColorsCT_Requests.tjb".

Resultado:

```
<Variable id="999" name= "RequestCode" type="CustomField" value= "002063"/><Variable id="1000" name=
"RequestName" type="CustomField" value= "R. Layout"/><Variable id="1001" name= "RequestComments"
type="CustomField" value= "Haz este pedido mañana."/><Variable id="1002" name= "RequestCustomer"
type="CustomField" value= "TestCustomer5"/><Variable id="1003" name= "RequestCreationDate"
type="CustomField" value= "2023-05-29 14:23:00 Etc/GMT"/><Variable id="1004" name= "RequestCreationBy"
type="CustomField" value= "testUser2"/><Variable id="1005" name= "RequestPriority" type="CustomField"
value= "3"/><Variable id="1006" name= "RequestItem_Fabric" type="CustomField" value= "345"/><Variable
id="1007" name= "RequestItem_FinishingMethod" type="CustomField" value= "Transfer"/><Variable
id="1008" name= "RequestItem_Comments" type="CustomField" value= "el artículo tiene
comentario"/><Variable id="1009" name= "RequestItem_Quantity" value= "10.0"/><Variable id="1010"
name= "RequestItem_Size" value= "30cm"/>
```

Request 2063

Name

R. Layout

Request Type

Cart

Customer

TestCustomer5

Created By

testUser2

Creation Date

29 05 2023 16:23

Priority

High

Comments

Make this order tomorrow.

POI ID

Production code

Sample-1

Colorway number

COLORATION-2

Fabric

Silk

Finishing Method

Transfer

Quantity

10.0

Size

30cm

Comments

Item has comment

Add Item

Export -

View -

Send to POI -

Split

Delete

Save

Help

inedit

Request Code: 002063

Request Name: R. Layout

Customer: TestCustomer5

Request Comments: Make this order tomorrow.

Created by: testUser2

Date: 2023-05-29 16:23:00 Etc/GMT

Priority (1-Low/2-Medium/3-High): 3

Design: Sample-1

Colorway: COLORATION-2

Fabric: 345

Finishing Method: Transfer

Quantity: 10.0

Size: 30cm

Item Comment: Item has comment

1

2

3

4

5

6

7

8

Attachments:

[LogoNameColorsCT_Requests.tjb](#)
[Inedit_RequestOrderForm.xml](#)
[Layouts.zip](#)

10. Gestión administrativa

Acceso de usuarios y control de sesiones

En la página de Administración, haga clic en "Control de acceso". Hay dos opciones para ver los registros de acceso y otra para tener una visión general del panel de actividad que puede filtrar por búsqueda. A esta página sólo pueden acceder los administradores.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/776222373>


Historial de acceso

Un registro de Accesos muestra todos los accesos al neoCatalog, proporcionando información sobre la Fecha de Acceso, Usuario, Categoría de Usuario, tiempo de conexión y Dirección IP. Los accesos en color azul se indican como las sesiones activas.

<	System Info	Access control	Stats	Management	Preferences	Licensing	Multiple file import
Access control							
01/01/2021 - 31/12/2021 Apply							
Overview Access History							
Users Access Log							
Active sessions: 1							
Search							
Access Date	User	Category	Language	Browser	Estimated Session Length	IP Address	
13/07/2021 15:02	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.3 (OS X)	...	192.168.8.117	
13/07/2021 13:49	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.3 (OS X)	9 min, 52 sec	192.168.8.117	
12/07/2021 14:02	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.3 (OS X)	5 sec	192.168.8.117	
12/07/2021 13:59	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.3 (OS X)	0 sec	192.168.8.117	
12/07/2021 13:56	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.0-b.11 (OS X)	0 sec	192.168.8.117	
07/07/2021 16:38	inedit@inedit.com	Administrator	English	neoCatalog/3.12.0-b.11 (OS X)	28 min, 41 sec	192.168.8.117	

Visión general

Un panel que muestra las interacciones de los usuarios de neoCatalog y el tiempo de las conexiones.



Artículos relacionados:


[Panel de estadísticas](#)

Carga de perfiles de color ICC en neoCatalog

Trabajar con perfiles ICC personalizados para la coloración en sistemas de coloreado requiere tener instalado el mismo perfil ICC en el ordenador donde está instalado neoCatalog. El perfil se utilizará para generar las previsualizaciones para obtener la misma vista de color que en los sistemas de coloración y poder utilizar soft proofing. Aquí puede cargar el perfil.

Para acceder a la tabla de perfiles de color, vaya a 'Gestión' en administración y encuentre las opciones listadas en 'Materiales'. Aquí puede cargar el perfil en neoCatalog.

El perfil se guardará en /neoCatalog/Perfiles/ .



Cómo crear bibliotecas de colores en neoCatalog

neoCatalog permite la creación y edición de bibliotecas de color y trabaja con varias bibliotecas de color. Si trabaja con nT Colorations y neoColorBox, esas bibliotecas de color se sincronizarán simultáneamente. Para acceder a la tabla de bibliotecas de color, vaya a 'Gestión' en administración y encuentre las opciones listadas en 'Materiales'.

- En la siguiente ventana, a la izquierda de la página, puede buscar, seleccionar o añadir nuevas bibliotecas de colores con "+".
- En el centro de la página, puede:
 - Ver el nombre, editar el nombre y ver la ruta del archivo en el servidor.
 - Marcar la biblioteca de colores como visible (si no está marcada, estará oculta para los usuarios).
 - Añadir el propietario añadir propietario o grupo de propietarios para que sólo los miembros del grupo puedan trabajar con la biblioteca de colores.
 - Definir columnas y filas en la biblioteca.
 - Importar el archivo original de la biblioteca de colores (Nota: añadirá colores a la biblioteca existente o descargará la biblioteca de colores).
- A la derecha, puede ver y buscar colores en la biblioteca de colores escribiendo el nombre del color en el campo de búsqueda. Debajo de los colores, puede ver el número de colores de la biblioteca de colores.

Color libraries

TC_textile_2310

TP_textile_2310

+

Name

TP_textile_2310

Visible

☒

Date

2021-01-29 11:08:00 Etc/GMT

Owner

Any

Profile

None

Restrictions

☐ Easy
 ☐ Complex
 ☐ Flat

Columns to show

6

Rows to show

1

1 = automatic

File Path

Comments

Color name

2310 Colors

Page 1/39

ÍNDICE

- [Especificaciones de formato del CSV](#)
 - [Formato para valores de color del 100](#)
 - [Formato de los valores de color del degradado](#)
- [Bibliotecas de colores del cliente](#)
 - [Especificaciones de formato del CSV para neoCatalog](#)
 - [Formato para valores de color del 100](#)
 - [Formato de los valores de color del degradado](#)
- [Importación de bibliotecas de colores](#)
- [Renombrar colores](#)
- [Descargar bibliotecas de colores](#)
 - [Descargar y editar la biblioteca de colores en formato CSV](#)

Especificaciones de formato del CSV

Para importar una biblioteca de colores, es necesario crear y preparar el archivo de texto CSV. Las cabeceras del CSV están especificadas y deben seguirse. Los valores de color admitidos son LAB y RGB.

- La cabecera CÓDIGO es compatible, pero no se utiliza en la ordenación. Para ordenar los colores de forma diferente a los nombres, utilice la cabecera ORDEN.
- El contenido de NAME con espacio será ignorado.
- El NOMBRE está limitado a 32 caracteres.

PEDIDO (contenido obligatorio)	L contenido obligatorio	A (contenido obligatorio)	B (contenido obligatorio)	NOMBRE (contenido obligatorio)	COMENTARIO (contenido opcional)
columna 1 Número de pedido	Las columnas 2-4 se utilizan para los valores LAB			columna 5 para el nombre del color	columna 6 para comentarios como página

Formato para valores de color del 100

Utilizar el valor de color 100% de un nombre de color. Ejemplo:

PEDIDO	L	A	B	NOMBRE	COMENTARIO
--------	---	---	---	--------	------------

1	94	1	7	11-0103 C	01-01-01
2	95	0	3	11-0602 C	01-01-02

Formato de los valores de color del degradado

Utilizar el valor de color 100% de un nombre de color. El color degradado sólo se utilizará en la base de datos. Ejemplo:

PEDIDO	L	A	B	NOMBRE	COMENTARIO
1	78	-2	76	Color 1%100	01-01-01
	88	-12	50	Color 1%40	01-01-02
	85	-10	66	Color 1%70	01-01-03
2	82	-8	75.26	Color 2%100	01-02-01
	88	-12	43	Color 2%40	01-02-02
	88	-13	62	Color 2%70	01-02-03

Bibliotecas de colores del cliente

Muchas veces los clientes proporcionan librerías de color en diferentes extensiones y formato de datos, que han sido utilizadas en diferentes sistemas de coloreado y ahora deben ser utilizadas por los productos Inedit. Es necesario modificar esas librerías de color en formato y estructura para que sean compatibles con las aplicaciones Inèdit.

Ejemplo:

NUMPAGS=120	NÚMEROS=16	NUMCOLS=16	
CÓDIGO	L	a	b
A1.1.1	40.58	61.97	-11.33
A1.2.1	39.05	59.08	-11.15
A1.3.1	37.43	55.91	-10.97
A1.4.1	35.71	52.43	-10.79

Especificaciones de formato del CSV para neoCatalog

- Para importar una biblioteca de colores, debe crear y preparar el formato de archivo CSV.
- NO admite .vdb, .excel, .aco, .acb
- Los valores de color admitidos son LAB y RGB.
- La cabecera CODE es compatible, pero no se utilizará en la ordenación. Si desea ordenar colores que no sean nombres, utilice ORDER en la cabecera.
- Separador decimal de puntos en CSV.
- No hay límite en el número de colores (si tiene poca memoria puede fallar la importación).

Al convertir la biblioteca del cliente en una biblioteca neoCatalog compatible, siga exactamente la descripción de la columna:

PEDIDO (contenido obligatorio)	L (contenido obligatorio)	a (contenido obligatorio)	b (contenido obligatorio)	NOMBRE (contenido obligatorio)	COMENTARIO (contenido opcional)
columna 1 Número de pedido	Las columnas 2-4 se utilizan para los valores LAB			columna 5 para el nombre del color	columna 6 para comentarios como página

Formato para valores de color del 100

Utilizar el valor de color 100% de un nombre de color.

Ejemplo con la biblioteca del cliente:

PEDIDO	L	a	b	NOMBRE	COMENTARIO
1	40.58	61.97	-11.33	A1.1.1	
2	39.05	59.08	-11.15	A1.2.1	
3	37.43	55.91	-10.97	A1.3.1	
4	35.71	52.43	-10.79	A1.4.1	

Formato de los valores de color del degradado

Utilizar el valor de color 100% de un nombre de color. El color degradado sólo se utilizará en la base de datos.

Ejemplo utilizando la biblioteca de clientes:

PEDIDO	L	a	b	NOMBRE	COMENTARIO
1	40.58	61.97	-11.33	A1.1.1%100	
	39.05	59.08	-11.15	A1.1.1%70	
	37.43	55.91	-10.97	A1.1.1%40	
2	35.71	52.43	-10.79	A1.2.1%100	

*Se adjunta un CSV de muestra.

Importación de bibliotecas de colores


Pulse el botón + para crear una nueva Biblioteca de Colores. Las nuevas bibliotecas deben importarse pulsando el botón Importar biblioteca desde el archivo. Tenga en cuenta, sin embargo, que esos archivos tienen que ser .CSV.

Siga las instrucciones de la pantalla para cargar el archivo. Una vez cargado, vea la información con el nombre de la biblioteca. Tras guardar la importación con Guardar, la biblioteca aparece en la lista de la izquierda y los colores de la biblioteca se sitúan a la derecha de la página.

La opción 'Visible' está activada por defecto para trabajar con la biblioteca de colores, pero si la biblioteca de colores no debe ser utilizada para colorear en los modos de coloreado, entonces esta opción debe ser desmarcada.

Renombrar colores

Busque el color que desea renombrar en nombre o comentario en la biblioteca de colores seleccionada por nombre de color utilizando el campo de búsqueda o por color utilizando el selector de color.



Una vez encontrado su color, haga clic en "Editar" junto al resultado de la búsqueda de color.

TP_textile_2310

Search by:

Color 

Name

Clear Filters

Selected:  17-1444 TP (#LAB32) [Edit](#)

					
17-1446 TP	16-1440 TP	17-1444 TP	18-1447 TP	18-1354 TP	18-1448 TP

Se abre un nuevo diálogo con campos para nombre, valores, comentario y gradientes. Los colores con gradientes se muestran después de @. En este diálogo sólo el nombre y el comentario son editables. Los valores LAB se pueden cambiar en el archivo .csv, que se utilizó para importar y crear la biblioteca de colores. Al salir del diálogo con 'Guardar', el color se mostrará con un nombre o comentario modificado.

Edit

Name

17-1444 TP

CIE Lab:

54.55, 43.23, 32.36

Comment:

Gradient:

54.547,43.226,32.359@0;

[Delete](#) [Close](#) [Save](#)

Descargar bibliotecas de colores

Para Descargar Bibliotecas de Color locales, acceda a la ventana que hemos visto antes. Se pueden descargar los siguientes formatos:

- .csv (archivo excel)
- .aco (para la biblioteca de colores de Photoshop)
- .acb (para muestras de Photoshop)

Descargar y editar la biblioteca de colores en formato CSV

En el centro de la página, haga clic con el botón derecho del ratón en "Descargar .csv" y la biblioteca de colores se descargará localmente en la carpeta Descargas de su ordenador. Abra el archivo CSV en Excel y tenga cuidado con el orden de las columnas o los cambios de texto en el archivo.

	A	B	C	D	E	F
1	ORDER	L	A	B	NAME	COMMENT
2	1	93.74	1.19	6.78	11-0103	1-1-1
3	2	92.88	0.46	8.19	11-0104	1-3-1
4	3	90.88	1.76	9.7	11-0105	1-3-3
5	4	93.9	0.48	11.96	11-0107	1-3-2
6	5	92.21	-1.86	12.45	11-0205	53-1-2
7	6	89.33	-3.54	5.75	11-0304	48-2-2
8	7	91.92	-4.23	14.38	11-0410	53-1-1
9	8	93.56	0.42	13.58	11-0507	1-3-4
10	9	91.8	1.8	15.77	11-0510	13-1-1

Cambie los valores LAB necesarios o, si es necesario, añada nuevos colores. Cuando añada colores, asegúrese de seguir la ordenación de la columna ORDEN.

Por razones de seguridad, duplique la biblioteca de colores actual antes de borrar la actual.

Después de la modificación en el CSV, cree una nueva biblioteca de colores con '+' e importe el nuevo archivo CSV con el botón **Importar biblioteca desde** el archivo. Pulse Guardar después de cargar el archivo.

CONSEJO : ¿Trabaja con neoMatch? Tome la biblioteca de clientes en neoMatch e impórtela en neoCatalog después de exportar CSV para neoCatalog (Archivo > Exportar) o publique la biblioteca de colores en neoCatalog desde neoMatch que ha requerido conexión con el neoCatalog.

Artículos relacionados:

[Importar bibliotecas de colores personalizadas en neoMatch](#)

[Importar bibliotecas de colores personalizadas en nT Colorations](#)

[neoMatch conectado con neoCatalog](#)

[Cómo crear nuevos colores](#)

[Tipos de clasificación de colores en una biblioteca de colores \(avanzado\)](#)

Attachments:

[nC_ColorLibraryFormat.csv](#)

Gestión de campos y diálogos personalizados

Quando se trabaja con campos personalizados, a continuación, con diálogos personalizados, puede definir qué campos deben mostrarse en qué diálogos. Para acceder a la gestión de campos personalizados y diálogos personalizados, vaya a 'Gestión' en la administración y encuentre la lista en 'Avanzado'.

ÍNDICE

- [Gestión de campos personalizados](#)
- [Gestión de diálogos personalizados](#)
 - [Diálogo: Cargar nuevo diseño con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Cargar nuevo colorway con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Editar diseño con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Editar colorway con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Búsqueda avanzada con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Información con campos por defecto](#)
 - [Diálogo: Grabados con valores por defecto](#)
 - [Diálogo: Editar solicitud con valores por defecto.](#)

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/783304065>

Gestión de campos personalizados

La opción Campos personalizados en neoCatalog Server se utiliza para las necesidades de campos de datos adicionales para especificar valores para el diseño seleccionado.

En la siguiente ventana, puede buscar, seleccionar, editar o añadir un nuevo campo personalizado con el botón "+".

- Si abre o crea un nuevo campo, en el centro de la página verá la tabla, con los campos Nombre, Etiqueta y Descripción, Atributo de entidad (Diseño, Colorway, neoColor) y selección de Tipo. El Nombre se utiliza para la posterior creación de variables utilizadas en neoCatalog Layouts.
- Los tipos disponibles son Checkbox, Radiobotones, Matriz de casillas de verificación, Popup, Texto y Usuario/Contacto.
- Puede definir el valor por defecto y si el campo es obligatorio o no.
- En la sección Vista previa, puede ver el resultado final que se mostrará en los cuadros de diálogo de neoCatalog.
- Pulse Guardar después de la creación o cualquier modificación, o bien para eliminar los campos personalizados pulse 'Eliminar'.

Custom Fields

Entity: Design

Name: Design1 Name

Label: Design1 Label

Description: Design1 Descr.

Type: Text

Default value:

Preview:

Design1 Label

Design1 Descr.

Tras la gestión de los diálogos, los campos estarán presentes y seleccionables en los diálogos compatibles.

Gestión de diálogos personalizados

Los diálogos disponibles son para editar, importar diseño y colorway, como criterios de búsqueda en la búsqueda avanzada, y para información general del diseño y solicitudes. Los cuadros de diálogo se pueden personalizar con campos establecidos por defecto o añadir datos no utilizados (otros y campos personalizados).

En la siguiente ventana, puede buscar, seleccionar, editar o añadir un nuevo diálogo personalizado con el botón "+".

Custom Dialogs

Select or add a new custom dialog

Advanced Search (All)

Edit colorway (All)

Edit design (All)

Engraves (All)

Information (All)

Upload new colorway (All)

Upload new design (All)

Edit design +

- Si abre o crea un nuevo diálogo, en la parte superior de la página verá las opciones para elegir el tipo de usuario (Categoría) y la Exclusividad (Usuario/Grupos).
- Los campos por defecto se añaden automáticamente en el diálogo. Los que tengan el indicador Sólo lectura se mostrarán sólo como texto.
- Los campos personalizados y otros datos se enumeran a continuación en "Campos no utilizados".
- Al hacer clic en el icono-ojo-apagado, el campo se eliminará del cuadro de diálogo y aparecerá en la lista de "Campos no utilizados".
- Haciendo clic en el icono-ojo se moverá de nuevo al cuadro de diálogo.
- Puede definir la posición de los campos en el diálogo arrastrando y soltando los campos en la posición superior o inferior.
- Pulse Guardar después de la creación o cualquier modificación, o bien para eliminar los campos personalizados pulse 'Eliminar'.

Diálogo: Cargar nuevo diseño con campos por defecto

Custom Dialogs

- Edit colorway (All)
- Edit design (All)
- Information (All)
- Upload new colorway (All)
- Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Upload new design

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Type

☐ Read Only ☐ Required

3. Name

☐ Read Only ☐ Required

6. Exclusivity

☒ Read Only ☐ Required

9. Tags

☐ Read Only ☐ Required

1. Section

☐ Read Only ☐ Required

4. Original

☐ Read Only ☐ Required

7. Keywords

☐ Read Only ☐ Required

10. Trademark

☐ Read Only ☐ Required

2. Designer

☐ Read Only ☐ Required

5. Customer

☐ Read Only ☐ Required

8. Collection

☐ Read Only ☐ Required

11. SubTrademark

☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

☒ Fabric

☒ Status

☒ Test (Custom)

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Cargar nuevo colorway con campos por defecto

Custom Dialogs

- Edit colorway (All)
- Edit design (All)
- Information (All)
- Upload new colorway (All)
- Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Upload new colorway

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Customer

☐ Read Only ☐ Required

1. Comments

☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Editar diseño con campos por defecto

Custom Dialogs

- Edit colorway (All)
- Edit design (All)
- Information (All)
- Upload new colorway (All)
- Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Edit design

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Type

☐ Read Only ☐ Required

1. Creation Date

☒ Read Only ☐ Required

2. Code

☐ Read Only ☐ Required

3. Designer

☐ Read Only ☐ Required

4. Coordinated Designs

☐ Read Only ☐ Required

5. Price

☐ Read Only ☐ Required

6. Status

☐ Read Only ☐ Required

7. File

☐ Read Only ☐ Required

8. Low resolution file

☐ Read Only ☐ Required

9. Size

☒ Read Only ☐ Required

10. Resolution

☒ Read Only ☐ Required

11. Rotation

☒ Read Only ☐ Required

12. Number of channels

☒ Read Only ☐ Required

13. Rapport

☐ Read Only ☐ Required

14. Verifier

☐ Read Only ☐ Required

15. Finishing Method

☐ Read Only ☐ Required

16. Color Library

☐ Read Only ☐ Required

17. Keywords

☐ Read Only ☐ Required

18. Tags

☐ Read Only ☐ Required

19. Collection

☐ Read Only ☐ Required

20. Fabric

☐ Read Only ☐ Required

21. Trademark

☐ Read Only ☐ Required

22. SubTrademark

☐ Read Only ☐ Required

23. Comments

☐ Read Only ☐ Required

24. Alias

☐ Read Only ☐ Required

25. Customer

☐ Read Only ☐ Required

26. Expiration Date

☐ Read Only ☐ Required

27. Modification Date

☐ Read Only ☐ Required

28. Name

☐ Read Only ☐ Required

29. Request

☐ Read Only ☐ Required

30. Stamper

☐ Read Only ☐ Required

31. Stamper design reference

☐ Read Only ☐ Required

32. Ticket

☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Editar colorway con campos por defecto

Custom Dialogs

- Edit colorway (All)
- Edit design (All)
- Information (All)
- Upload new colorway (All)
- Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Edit colorway

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Creation Date

☒ Read Only ☐ Required

1. Type

☒ Read Only ☐ Required

2. Name

☐ Read Only ☐ Required

3. Code

☐ Read Only ☐ Required

4. Supplier Code

☐ Read Only ☐ Required

5. Request

☐ Read Only ☐ Required

6. Colorist

☐ Read Only ☐ Required

7. Customer

☐ Read Only ☐ Required

8. Verifier

☐ Read Only ☐ Required

9. Collection

☐ Read Only ☐ Required

10. Fabric

☐ Read Only ☐ Required

11. Finishing Method

☐ Read Only ☐ Required

12. Color Library

☐ Read Only ☐ Required

13. Coordinates

☐ Read Only ☐ Required

14. Profile

☐ Read Only ☐ Required

15. Overprint Method

☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

☒ Design

☒ Design's Provider Code

☒ Modification Date

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Búsqueda avanzada con campos por defecto

Custom Dialogs

Advanced Search (All)
Edit colorway (All)
Edit design (All)
Information (All)
Upload new colorway (All)
Upload new design (All)

Edit design

Dialog information:Advanced Search

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Keywords

☐ Read Only ☐ Required

3. Status

☐ Read Only ☐ Required

6. Customer

☐ Read Only ☐ Required

9. Exclusivity

☒ Read Only ☐ Required

1. Collection

☐ Read Only ☐ Required

4. Trademark

☐ Read Only ☐ Required

7. Designer

☐ Read Only ☐ Required

10. Type

☐ Read Only ☐ Required

2. Tags

☐ Read Only ☐ Required

5. SubTrademark

☐ Read Only ☐ Required

8. Creation Date

☒ Read Only ☐ Required

11. Coordinated Designs

☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

Test (Custom)

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Información con campos por defecto

Custom Dialogs

Edit colorway (All)
Edit design (All)
Information (All)
Upload new colorway (All)
Upload new design (All)

Edit design

Dialog information:Information

Category

All

Exclusivity

None

Dialog fields

0. Code

☒ Read Only ☐ Required

5. Customer

☒ Read Only ☐ Required

10. Colorist

☒ Read Only ☐ Required

15. Color Library

☒ Read Only ☐ Required

20. Comments

☒ Read Only ☐ Required

1. Name

☒ Read Only ☐ Required

6. Expiration Date

☒ Read Only ☐ Required

11. Colorway Collection

☒ Read Only ☐ Required

16. Collection

☒ Read Only ☐ Required

21. Tags

☒ Read Only ☐ Required

2. Alias

☒ Read Only ☐ Required

7. Size

☒ Read Only ☐ Required

12. Fabric

☒ Read Only ☐ Required

17. Trademark

☒ Read Only ☐ Required

3. Designer

☒ Read Only ☐ Required

8. Verify Date

☒ Read Only ☐ Required

13. Coverage

☒ Read Only ☐ Required

18. SubTrademark

☒ Read Only ☐ Required

4. Creation Date

☒ Read Only ☐ Required

9. Colorway Name

☒ Read Only ☐ Required

14. Status

☒ Read Only ☐ Required

19. Keywords

☒ Read Only ☐ Required

Unused fields

Design

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Grabados con valores por defecto

Custom Dialogs

Advanced Search (All)

Edit colorway (All)

Edit design (All)

Engraves (All)

Information (All)

Upload new colorway (All)

Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Engraves

Category All

Dialog fields

0. Order Date ☐ Read Only ☐ Required	3. Engraver Code ☐ Read Only ☐ Required	6. Engraved Date ☐ Read Only ☐ Required	9. Location ☐ Read Only ☐ Required
1. RequestID ☐ Read Only ☐ Required	4. Engraver ☐ Read Only ☐ Required	7. Engraving Type ☐ Read Only ☐ Required	10. Comments ☐ Read Only ☐ Required
2. Sent to Engrave ☐ Read Only ☐ Required	5. Cost ☐ Read Only ☐ Required	8. Status ☐ Read Only ☐ Required	

Unused fields

Original Path (Custom)

Original Resolution (Custom)

Reset to Default

Add Unused

Diálogo: Editar solicitud con valores por defecto.

Custom Dialogs

Advanced Search (All)

Edit Request (All)

Edit colorway (All)

Edit design (All)

Engraves (All)

Information (All)

Upload new colorway (All)

Upload new design (All)

Edit design

+

Dialog information:Edit Request

Category All

Dialog fields

0. Request Name ☐ Read Only ☐ Required	4. Creation Date ☐ Read Only ☐ Required	8. Finished Date ☐ Read Only ☐ Required	12. Item Design Code ☐ Read Only ☐ Required	16. Item Quantity ☐ Read Only ☐ Required
1. Request Type ☐ Read Only ☐ Required	5. Priority ☐ Read Only ☐ Required	9. Workflow State ☐ Read Only ☐ Required	13. Item Colorway Name ☐ Read Only ☐ Required	17. Item Size ☐ Read Only ☐ Required
2. Customer ☐ Read Only ☐ Required	6. Status ☐ Read Only ☐ Required	10. Comments ☐ Read Only ☐ Required	14. Item Fabric ☐ Read Only ☐ Required	18. Item Allignement ☐ Read Only ☐ Required
3. Created By ☐ Read Only ☐ Required	7. Due Date ☐ Read Only ☐ Required	11. Chat ☐ Read Only ☐ Required	15. Item Finishing Method ☐ Read Only ☐ Required	19. Comments ☐ Read Only ☐ Required

Unused fields

Design Code

Inédit Connect


Request Code

Reset to Default


Add Unused

Más adelante, en los cuadros de diálogo definidos de cada tipo (importación, edición, búsqueda, información), verá los campos predeterminados y personalizados seleccionados con la regla y la posición.


- Editar diseño y diálogo de búsqueda avanzada:



- Cargue el diseño y el diálogo de colores:



- Diálogo Información :



Artículos relacionados:

[Diseños de neoCatalog con variables de campos personalizados](#)

[Diseñar la búsqueda y la navegación](#)

Gestión del tipo de tejido

En Tejidos, puede crear tipos de tejidos y categorías de tejidos con descripciones de sus características que pueden utilizarse en los pedidos de solicitud. Para acceder a la tabla de tejidos, vaya a "Gestión" en administración y busque las opciones enumeradas en "Materiales".

En la siguiente ventana, a la izquierda de la página, puede buscar, seleccionar o añadir nuevos tejidos con '+'. En la lista de filtros, el nombre del tejido aparecerá en referencia y nombre.

Para editar, seleccionando un tejido verá la información a la derecha:

- Referencia
- Nombre
- Categoría
- Composición
- Anchura del tejido en cm
- Peso gr/m2
- Rendimiento
- Tipo de construcción
- Precio por metro
- Restricción de palabras clave
- Exclusivo
- Cliente
- Descripción
- Trayectoria del perfil
- Vista previa

Si ya no necesita utilizar un tejido, puede activarlo o desactivarlo fácilmente haciendo clic en el botón situado en la parte inferior de la página.

No olvide pulsar Guardar después de cualquier nueva información sobre el Tejido o una nueva creación.

<

System Info

Access control

Stats

Management

Preferences

Licensing

Management

Overview

ACCOUNTS

Users

Groups

Contacts

Notifications

Fabrics

203 Cotton

205 Silk

+

Reference

203

Name

Cotton

Category

MATERIALS

Color libraries

Simulations

Fabrics

Layouts

Color Profiles

UTILITIES

QuickPrint Presets

QuickPrint Scenarios

Request Types

Print Servers

Workflows

ADVANCED

Custom Fields

Custom Dialogs

Shared Servers

Backups

Composition

Fabric Width in cm

Construction Type

Price by meter

€

Keyword Restriction

☐ Easy ☐ Complex ☐ Flat

☐ Exclusive

Customer

None

+

Description

Profile Path

Preview file

Choose file No file chosen

Related articles:

[Cómo crear órdenes de solicitud](#)

Información del sistema de neoCatalog

En Información del sistema encontrarás información de:

- URL externa de neoCatalog
- neoCatalog UUID
- Versión neoCatalog
- Versión de neoRipEngine
- Información sobre el procesador y la memoria del sistema
- Estado y puerto de las tareas en segundo plano de importación de DropBox
- Otras tareas de fondo y puertos
- Descarga de registros (registros de los servicios que se completan)

[<](#)[System Info](#)[Access control](#)[Stats](#)[Management](#)[Preferences](#)[Licensing](#)[Multiple file import](#)[Update](#)

System Info

External URL: http://EC2AMAZ-O9RU914:2001

Available from the Internet: ● Connection check successful.
last checked time: 14:59:41 [Retry](#)

neoCatalog UUID: c2ad1111-a075-4c6c-9db6-6be83b6f2b3e

neoCatalog version 3.16.4-b.9

neoRipEngine version 2.32.0

Java version: 1.8.0_261

System Windows Server 2019 10.0
Available CPUs: 4
Total RAM Memory: 1997 MB;
JVM Total memory: 1GB;
1684MB free

Background tasks

DropBox
Catalog instance port: Not specified
Execution interval: 1 Minutes
Next execution:

DropBoxMakeFoldersTask
Catalog instance port:
Execution interval: 60 Minutes
Status: Completed/Scheduled

DropBoxTask
Catalog instance port:
Execution interval: 1 Minutes
Status: Completed/Scheduled

ShowRoomTask
Catalog instance port:
Execution interval: 24 Minutes
Status: Completed/Scheduled

[Reset Timers](#)

[Download logs](#)

neoCatalog v3.16.4-b.9 [Open Source Libraries](#) [Documentation](#) [Contact Support](#) [Request a feature](#) [About](#) [Contact Inèdit](#)

Módulos de aplicación

Los módulos proporcionan componentes de aplicación con diferentes tareas coordinadas que pueden introducirse y adaptarse a su flujo de trabajo. Además de los módulos de aplicación básicos, la versión de servidor ofrece funciones adicionales.

La versión de la **aplicación de escritorio** neoCatalog tiene módulos limitados:

- Galerías
- Servidor de impresión
- Clasificación
- Preajustes QuickPrint
- Etiquetas
- Opciones de paneles
- Anexos de diseño

Si trabaja con la versión neoCatalog **Server** dispone de módulos adicionales:

- Solicitudes
- Grabado
- Tableros
- Secciones

Preferences

Overview

GENERAL PREFERENCES

Modules

Categorization

E-mail Server Settings

USER'S INTERFACE

Login Page

Translations

Preview Style

Sorting

Watermarks

Modules

☒ Galleries

Enables or disables the availability of the gallery module

☐ Boards

Pin your galleries on the board view in order to highlight them to your customers and colleagues.

☒ Requests

Enables or disables the availability of the requests orders

☒ Print Server

Enables or disables the neoStampa Print Server connection

[Configure](#)

☐ Rating

Enables or disables the rating with like, dislike and comments

☒ QuickPrint presets

Enables or disables the option to create and edit presets on the QuickPrint dialog

[Configure](#)

☐ Engraving

Enables or disables the feature to calculate the covered area of each channel of multichannel designs.

☒ Tags

Enables or disables automatic Tag detection

[Configure](#)

☒ Paneling Options

Enables paneling options for flooring simulations.

☐ Design Attachments

Enables adding custom attachments to designs.

☐ Enable Sections

Add another view for designs, like 'Originals', 'Structures', 'Artworks', etc...

☐ Enable AVA

Enable AVA integration with neoCatalog...

[Save](#) [Reset Settings](#)

• Galerías

Una de las opciones de neoCatalog es clasificar tus colorways en galerías, que podrás mantener privadas o públicas. Las galerías están activadas por defecto. Consulte el manual de usuario para más información de uso.

• Servidor de impresión

Active la preferencia para trabajar con Servidores de Impresión conectados con neoCatalog, que buscará las impresoras de los Servidores de Impresión automáticamente. Consulte el manual del usuario para obtener más información de uso.

• Clasificación

Habilita o deshabilita la clasificación con me gusta, no me gusta y comentarios en el menú de pie de página en cada página.

• Preajustes QuickPrint

Activa o desactiva la opción de crear y editar preconfiguraciones en el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte el manual del usuario para obtener más información de uso.

- **Etiquetas**

Activa o desactiva las opciones manuales o automáticas que indexarán tus diseños y detectarán si existen diseños similares en tu neoCatálogo.

- **Opciones de paneles**

Permite opciones de panelado para simulaciones de suelos.

- **Anexos de diseño**

Permite añadir archivos adjuntos personalizados a los diseños.

- **Solicitudes**

Activa o desactiva la disponibilidad del pedido solicitado. Después de iniciar sesión en neoCatalog, la pestaña SOLICITUDES de la barra superior está disponible para acceder desde cualquier navegador web.

- **Grabado**

Activa o desactiva la función para calcular el área cubierta de cada canal de los diseños multicanal. Al seleccionar un diseño multicanal, desde la barra de pie de página el botón 'Editar' muestra la acción 'Graba...'.

- **Tableros**

Activa o desactiva la función de tener un lugar compartido para mantener la visibilidad en su galería compartida y la organización de artículos con sus colegas y clientes. Después de iniciar sesión en neoCatalog, la pestaña CUADROS en la barra superior está disponible para acceder desde cualquier navegador web.

- **Secciones**

Otra sección de vista para definir y gestionar archivos como 'Originales', 'Estructuras', 'Obras de arte', etc. Una vez habilitada, en Categorizaciones, puede configurar el nombre de la nueva sección. Guarde y reinicie la aplicación antes de utilizarla.

Artículos relacionados:

[Galerías y Muestras](#)

[Otra sección de archivos en neoCatalog](#)

[Configuración de las opciones de categorización](#)

Notificaciones de usuario - Cómo recibir notificaciones de actividades

Las notificaciones en neoCatalog son un servicio útil del sistema que mantiene a los usuarios informados sobre diversos eventos y

actividades importantes a través de mensajes en la aplicación y notificaciones por correo electrónico, independientemente de si están utilizando activamente la aplicación o no. Al utilizar eficazmente la función de notificaciones, puede asegurarse de que los usuarios se mantengan actualizados e informados sobre eventos y actividades importantes dentro de neoCatalog.



NOTIFICATIONS

 **milena@inedit.com** has logged in

moments ago

QuickPrint Sample-2BCD - Embedded

moments ago

PDF Sample-2BCD - Embedded

1 minute ago

Forgot password requested: milena@inedit.com

2 minutes ago

Sample-2BCD.tif imported properly

2 minutes ago


neoCatalog

Item(s) printed

QuickPrint generated for 1956_170520231118 by milena@inedit.com at Default_Printer

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
Sant Vicenç de Montalt

Para acceder a la gestión de Notificaciones, basta con ir a Administración en Gestión y luego a Notificaciones, que encontrará en la sección "Cuentas". Una vez en la página de Notificaciones, puede buscar, seleccionar o editar fácilmente diferentes tipos de notificaciones.



Quando seleccione un tipo de notificación específico, podrá ver sus detalles y contenidos en el centro de la página. Cada tipo de notificación tiene los siguientes elementos:

- Título: Es un campo fijo y no se puede modificar.
- Nivel del tipo de incidencia: Puede clasificar el nivel de gravedad de la notificación como Mensaje, Advertencia, Error o Error crítico.
- Descripción: Aquí puede proporcionar información adicional o contexto relacionado con la notificación. Tiene flexibilidad para definir su propia descripción.

- Sugerencia: Este campo permite dar sugerencias o recomendaciones relacionadas con la notificación.
- Correo (Notificación): Si marcas esta opción, podrás activar el envío de notificaciones por correo electrónico junto con los mensajes de la aplicación.
- Permitir duplicados: Si está activada, esta función permite registrar y notificar varias instancias de la misma incidencia cada vez que se produzca. Si está desactivada, la incidencia solo se registrará y notificará una vez.
- Notificar al usuario: Puede seleccionar usuarios específicos para incluirlos en la orden de notificación. Pulsando el icono '+', puedes añadir usuarios para que reciban la notificación.

Notificación para habilitar el envío de correos electrónicos

En la lista de usuarios de la pestaña desplegada, seleccione el usuario al que desea notificar y pulse para incluirlo en la orden de notificación. Por último, en la lista de notificaciones, marque la casilla para habilitar el envío del correo electrónico al usuario seleccionado. En cuanto se habilite la notificación y se cree una nueva incidencia, se enviarán notificaciones por correo electrónico a ese usuario.



NOTA: Las notificaciones de impresión son gestionadas por la WebAPI y deben ser habilitadas en las **preferencias avanzadas** por el administrador.

Artículos relacionados:

[Configuración del servidor de correo electrónico](#)

Panel de estadísticas

Estadísticas ofrece un cálculo del número de diseños y coloridos, galerías, usuarios y sesiones desde el principio. Indica el número de diseños y coloridos en tipos (digitales o separados) que se han creado. Sólo los administradores pueden acceder al panel de estadísticas.

- Deslizando sobre el gráfico se puede ver la cantidad de diseños digitales o tradicionales y las combinaciones de colores.
- Comparando Día/Semana/Mes con el mismo Día/Semana/Mes de un año anterior, se puede ver la evolución de Diseños, Coloridos y Peticiones.
- Exporte las estadísticas en Excel (ejemplo adjunto).

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/776227293>

Artículos relacionados:

[Acceso de usuarios y control de sesiones](#)

Attachments:

11. Preferencias de administración

Configuración de las opciones de categorización

Utilice la categorización para organizar y encontrar sus diseños. Las categorías especificadas estarán disponibles en los cuadros de diálogo de edición y búsqueda de diseños.

Si trabaja con la versión neoCatalog Server, podrá trabajar con las opciones avanzadas del servidor. La versión de servidor ofrece más opciones de categorización para etiquetar y organizar diseños y combinaciones de colores.

ÍNDICE

- Campos de categorización
- Palabras clave
- Colecciones
- Estado
- Nombre de la sección
- Marcas y Submarcas
- Método de acabado
- Etiquetas

Campos de categorización

En "Editar información de diseño" se pueden añadir los datos de la lista en el campo correspondiente.

Edit Design Info: D-IDR123

Number of channels 3

Rapport 1/1 ☐ Horizontal ☒ Vertical ☐ None

Rapport drop and mode, ex: 1/2 Vertical

Verified ☒ Click to Verify

Finishing Method Unknown x

Color Library None x

Keywords Add your keywords here

Tags


Collections

Fabric None x


Comments Created using dropbox

Delete design Reset design files Send File Cancel Save

Mediante las selecciones múltiples del menú Editar, puede etiquetar varios diseños con palabras clave, colecciones, etiquetas automáticas y estados.




En Búsqueda avanzada, puede buscar elementos de diseño utilizando las categorías del campo correspondiente.



Inicialmente, puede parecer que las palabras clave y los estados pueden introducirse con espacios. Esto es engañoso porque cuando neoCatalog se reinicia la parte de la palabra clave que se escribió después del espacio y el propio espacio se eliminan. En la imagen adjunta, "test test" se mostraría como "test" después de reiniciar neoCatalog.

Además, si se añade una palabra clave con un espacio, esto impide que neoCatalog añada justo después una nueva palabra clave formada por la primera palabra de la palabra clave con el espacio. En la imagen adjunta, "test" no se añadiría justo después de introducir "test test". Si se requiere una palabra clave compuesta, el carácter recomendado es el subrayado (_).



Palabras clave

Utilice palabras clave para etiquetar los diseños y facilitar así su organización y búsqueda. Las palabras clave disponibles por defecto son:

Floral, Étnico, Abstracto, Rayas, Tropical, Camuflaje, Naturaleza, Borde, Geométrico, Animales, Pájaros, Cuadros, Paisleys, Textura, Piel de Animales, Tribal, Folclórico .

Para crear una nueva, basta con escribir el nombre de una palabra clave y pulsar Intro para guardarla. Utilice comas como separadores

para añadir varias palabras clave. Para eliminar palabras clave, pulse la 'x' en el nombre de la palabra clave.


Cambiar palabra clave es una opción que permite a los usuarios actualizar o sustituir una palabra clave en varios diseños a la vez. Al seleccionar una palabra clave de la lista, los usuarios pueden seleccionarla y la nueva versión sustituirá automáticamente a la anterior en todos los diseños que la utilicen.

Grupos de palabras

El uso de grupos de palabras clave es para optimizar tus capacidades de categorización y búsqueda. Los grupos de palabras clave pueden crearse y gestionarse utilizando la gestión de categorización o las configuraciones avanzadas de preferencias para crear grupos de palabras clave, por ejemplo, **\$FLOWER|Rose|Daisies|Orchids**.

Uso:

- **Importación UI**: Agrega grupos de palabras clave durante el proceso de importación de la interfaz de usuario.
- **Importación de Panel**: Incorpora grupos de palabras clave en la importación de tu panel.
- **Edición de Diseño**: Utiliza grupos de palabras clave mientras editas tus proyectos de diseño.
- **Búsqueda Avanzada**: Mejora la precisión de tu búsqueda con grupos de palabras clave en la búsqueda avanzada.
- **Búsqueda de Palabras Clave en Galería**: Simplifica las búsquedas en la galería utilizando grupos de palabras clave.



Colecciones

Utilice palabras clave para organizar los diseños por colecciones y facilitar así su organización y búsqueda. Para crear una nueva, simplemente escriba un nuevo nombre para una colección y pulse intro para guardarla. Utiliza comas como separadores para añadir varias colecciones. Para eliminar la colección, pulse la 'x' en el nombre.

Collections

×

Spring

×

Sommer

×

Winter

Begin typing to create a collection and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple collections.

Estado

Utilice el estado para definir los distintos estados de los diseños. Para crear uno nuevo, simplemente escriba un nuevo nombre y pulse intro para guardarlo. Utiliza una coma como separador para añadir varios, para eliminarlos pulsa 'x' en el nombre. Puedes crear y aplicar un color de estado desde la misma página. Puedes usar el selector de color, colores degradados aleatorios, o escribir valores hexadecimales RGB como '#FFFFFF' o nombres CSS como 'azul'.

Cambiar estado es una opción que permite a los usuarios actualizar o sustituir un estado en varios diseños a la vez. Al seleccionar un estado de la lista, los usuarios pueden seleccionarlo y la nueva versión sustituirá automáticamente a la anterior en todos los diseños que la utilicen.

Status

×
test

×
new

Begin typing to create a Status and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple status.

Change Status

None

None

Change Status

Choose colors

None

black



Apply color

Una vez categorizado el estado en diseños, se muestra el círculo de la miniatura con los colores del estado correspondiente. El nombre del estado se muestra en un tooltip al desplazarse sobre el círculo.



Nombre de la sección

Característica extra del módulo para trabajar con **otra área de sección de diseño**, que debe estar habilitada en los **módulos de la aplicación**. Para crear una nueva, simplemente escriba un nuevo nombre y pulse intro para guardarla. La eliminación de secciones se puede hacer desde "Eliminar sección" debajo del campo Nombre de sección. Al eliminar secciones que contengan diseños, éstos volverán a la vista de diseños.

Section Name

×

Artwork

×

Scans

×

Layouts

Remove Section

None

Remove Section

Versión anterior

En la versión 3.16.8 e inferiores, la eliminación de secciones está restringida, y puede hacerse desde admin en preferencias avanzadas siempre que las secciones contengan diseños. En primer lugar, elimine los diseños de la sección que desea eliminar o mueva los diseños a otra sección disponible. Eliminar todas las secciones está restringido y requiere que exista una sección.

Marcas y Submarcas

Utilice las marcas para definir marcas y submarcas para los diseños. Para crear una nueva, simplemente escriba un nuevo nombre y pulse intro para guardarlo. Utiliza una coma como separador para añadir varias, para eliminarlas pulsa 'x' en el nombre.

Trademarks

Begin typing to create a Trademark and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple trademarks.

Subtrademarks

Begin typing to create a subtrademark and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple subtrademarks.

Método de acabado

Se pueden aplicar diferentes métodos de superposición para colorear que alteran la información del diseño. Para crear uno nuevo, simplemente escriba un nuevo nombre y pulse intro para guardarlo. Utilice una coma como separador para añadir múltiples, para eliminar haga clic en 'x' en el nombre.

Finishing Methods

Begin typing to create a finishing method and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple finishing method.

Etiquetas

Las etiquetas son palabras que puede añadir a los diseños para agruparlos y encontrarlos más fácilmente. Por ejemplo, puede añadir la etiqueta azul a todos los diseños relacionados con colores azulados. Eso te permitiría ver, mostrar y buscar fácilmente diseños relacionados. Habilite las etiquetas en los [módulos](#) para empezar a trabajar con etiquetas en [Gestión de Clarifai](#).

Hay dos formas de trabajar con etiquetas:

- La **opción manual** etiquetará tus diseños con etiquetas que te permitirán buscarlos e identificarlos. Para crear uno nuevo, simplemente escriba un nuevo nombre y pulse intro para guardarlo. Utilice una coma como separador para añadir varios, para eliminarlos pulse 'x' en el nombre.
- La **opción de etiquetado automático** mediante [Clarifai AI](#) indexará tus diseños y detectará si existen diseños similares en tu neoCatálogo. Le permite buscar imágenes con dos opciones: [Cómo etiquetar diseños con Clarifai AI](#)

Artículos relacionados:


[Cómo etiquetar diseños con Clarifai AI](#)

[Otra sección de archivos en neoCatalog](#)

[Diseñar la búsqueda y la navegación](#)


Configuración de las opciones de visualización

Estas opciones de visualización le permiten cambiar los comportamientos predeterminados.



Clasificación por defecto del diseño

Permite seleccionar en qué orden desea ver los diseños ordenados por defecto. Esto se aplica sólo a la vista Diseño y se puede cambiar manualmente en la página que dura durante la sesión abierta.



Diseños como propietarios

La propiedad de los diseños y las combinaciones de colores es un término que inicialmente puede llevar a confusión. A veces, los diseñadores necesitan la propiedad de los diseños. Los usuarios diseñadores pueden tener privilegios de propiedad y gestión de diseños sobre el cliente. Vea [cómo funciona](#).


Artículos relacionados:

[Cómo conseguir que los diseñadores \(usuarios\) se apropien de los diseños](#)

[Gestión de privilegios de usuario](#)

Configuración de marcas de agua en vistas previas y archivos

Aplica el logotipo de su empresa como marca de agua en la vista de diseño y salida según los [privilegios del usuario](#) . La vista previa en los modos de vista previa utilizará la marca de agua.



Cree su archivo de logotipo de marca de agua. Asegúrese de proporcionar formato de archivo compatible imagen JPEG, JPG, TIFF, TIF o PSD en el modo de color RGB.

- Modo PANTALLA: Trabajando con una sola capa de imagen y manteniendo la parte blanca en gris 50% u oscuro, y el fondo en negro 100%.



- Modo MULTIPLICAR: El modo Multiplicar se utiliza para archivos con fondos blancos. Trabaja con una capa de imagen y hace una versión invertida donde la parte blanca es 50% gris u oscura, y el fondo es 100% blanco.



Una vez creada la imagen de marca de agua, sólo tiene que activar la opción "Activar marcas de agua" y cargar el logotipo de la imagen que se aplicará como marca de agua. Asegúrese de proporcionar una imagen con un formato de archivo compatible. Una vez seleccionada la imagen, cárguela en su neoCatalog con 'Enviar' y guarde el añadido con el botón 'Guardar'.

Puede gestionar quién puede utilizar y ver las marcas de agua utilizando los privilegios de usuario. El privilegio gestiona el modo en que el usuario verá y exportará documentos de impresión con marcas de agua como "Marcas de agua" en las **opciones de exportación y visualización** , que pueden seleccionarse como "No permitidas" o "Permitidas".

- No permitido: El usuario con este privilegio siempre verá e **imprimirá los documentos** que utilicen las marcas de agua.
- Permitido: El usuario no verá diseños con marcas de agua, pero tendrá una opción en el cuadro de diálogo 'Imprimir' para exportar el documento de impresión con o sin marca de agua.

En ambos casos, la aplicación de marcas de agua en documentos impresos requiere modificaciones en el diseño de impresión para admitir las marcas de agua.

<

System Info

Access control

Stats

Management

Preferences

Licensing

Preferences

Overview

GENERAL PREFERENCES

Modules

Categorization

E-mail Server Settings

USER'S INTERFACE

Login Page

Translations

Preview Style

Sorting

Watermarks

Watermarks

☐ Enable Watermarks

Enable or disable watermarks in design views

Image for the watermarks



Choose your own watermark image



Drag and drop a file here or click

To customize the watermark image select your image file in format JPEG, JPG, PNG, TIFF, TIF or PSD.

The black part of the image will be transparent when blended with the original image. The darker the color, the more transparent it will be when blending.

Save

Reset Settings

Send

Artículos relacionados:

[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

Configuración del servidor de correo electrónico

neoCatalog utiliza su propio servidor de correo electrónico, pero en caso de que desee especificar el suyo, aquí es el lugar para configurarlo.

E-mail Server Settings

neoCatalog uses its own email server, but in case you want to specify yours, here is the place to configure it.

From address

Specifies the From: header in notification emails (for example: noreply@yourcompany.com)

SMTP Server Host

The hostname of the mail server (for example "localhost" or "192.168.1.15")

☒ **Use SMTPS**
Tick if the SMTP server you are connecting to uses SMTPS

Server Port

The port of the mail server

User name

The username to use to connect to the mail server

Password

Encrypted

☒ **Use TLS**
Tick if the SMTP server you are connecting to uses TLS

Utiliza el botón 'Probar' para comprobar si tu configuración de correo electrónico funciona. Con 'Restablecer configuración' siempre puedes volver a las configuraciones por defecto.

Artículos relacionados:

[neoCatalog: Los correos electrónicos no llegan](#)

[En los correos electrónicos recibidos de neoCatalog faltan botones y logotipos](#)

Cómo configurar la búsqueda de imágenes similares

La búsqueda de una imagen similar devolvería resultados que visualmente se relacionan con el diseño seleccionado. Si trabaja con la [función de indexación de etiquetas](#) de imagen con [Clarifai AI](#), puede buscar imágenes visualmente similares.

¿Cómo funciona?


- Clarifai identifica imágenes similares utilizando modelos de IA de Clarifai entrenados en grandes conjuntos de datos.
- Analiza las imágenes extrayendo detalles visuales como colores, formas, texturas y patrones.
- Cada imagen se procesa en una forma numérica llamada vector de características, que representa sus características visuales únicas.
- Para encontrar imágenes similares, Clarifai compara estos vectores utilizando métodos como la similitud coseno o la distancia euclidiana. Las imágenes con vectores más cercanos se consideran más similares. Por ejemplo, si selecciona un diseño con cuadrados, bordes y color marrón, entonces va a buscar diseños «similares» que contengan esas características.
- Los resultados se ordenan por similitud, y en los ajustes avanzados de neoCatalog, podemos ajustar el valor

de lo sensible que es el proceso de emparejamiento. Este valor se puede ajustar en las preferencias **avanzadas**.


Una vez realizada la configuración con Clarifai, la búsqueda de imágenes similares se realiza mediante un botón en la barra de encabezado en la página de inicio del diseño:

Paso a Paso

1. Vaya a su **cuenta gratuita de Clarifai** y cree una nueva aplicación siguiendo las instrucciones de **configuración de Clarifai**.
2. Vaya a neoCatalog Categorización, configure la parte de Etiquetas con los datos de configuración necesarios y guarde.
3. Una vez configurada la parte de administración de etiquetas, deberá actualizar las etiquetas de imagen para la búsqueda de imágenes de todos los diseños. Esto puede llevar algunos minutos. En Clarifai App Explorer puede ver los diseños etiquetados.




4. Reinicie el servicio neoCatalog (obligatorio).
5. Inicie la búsqueda de imágenes similares con el botón situado junto al campo de búsqueda rápida.



6. Obtendrá la mayor precisión en el primer resultado y después se ordenará por la menor precisión. Si busca mayor precisión, el administrador puede crear preferencias **avanzadas** y definir el valor de precisión.

Por ejemplo:



Artículos relacionados:


[Cómo etiquetar diseños con Clarifai AI™.](#)

Cómo etiquetar diseños con Clarifai AI™.

Las etiquetas son palabras que puede añadir a los diseños para agruparlos y encontrarlos más fácilmente. Por ejemplo, puede añadir la etiqueta **azul** a todos los diseños relacionados con colores azulados. Eso te permitiría ver, mostrar y buscar fácilmente diseños relacionados. Habilite las etiquetas en los **módulos** para empezar a trabajar con etiquetas.

La **opción de etiquetado automatizado** mediante **Clarifai AI™** indexará tus diseños y detectará si existen diseños similares en tu neoCatálogo. Le permite buscar imágenes con dos opciones:

- Etiquetas generadas automáticamente para facilitar la búsqueda de diseños utilizando parámetros de caracteres de diseño.
- Busca imágenes que sean visualmente similares a cualquier imagen de consulta designada.




ÍNDICE

- [Crear una cuenta Clarifai](#)
- [Configurar la preferencia de etiquetas para la API de Clarifai](#)
- [Etiquetar Diseños](#)
- [Etiquetado Durante la Importación de Diseños](#)
- [Versión anterior](#)


Crear una cuenta Clarifai

El primer paso para empezar a utilizar 'Etiquetas' automatizadas es configurar la API para recibir las etiquetas. Como usuario administrador de neoCatalog, debe configurar la opción de utilizar la API de Clarifai.


1. Haga su propio registro en <https://clarifai.com/signup> para crear una nueva aplicación.



2. Para la conexión con neoCatalog los datos requeridos son el nombre de la aplicación, el ID de usuario, el idioma y el flujo de trabajo base (general):



3. La segunda parte es la generación de la clave PAT (Personal Access Token). Forma tu Avatar y ve a Seguridad. En la parte inferior de la página, encontrarás los campos para la generación de la clave PAT. Haz clic en el enlace "Crear Token de Acceso Personal".



4. Cree su descripción de nombre de token personal y seleccione todos los ámbitos. Continúe con Confirmar.

Create Personal Access Token

Use the following form to generate a new personal access token to represent you in the APIs for all your apps and any apps you've been invited to access.
[Read Guide](#)

Token Description

QAtest1

☒ Unselect All Scopes [ADVANCED SCOPES](#)

- ☒ Annotation: Add and Remove Annotations on Inputs
- ☒ Collaborator: Add, Remove and Patch Collaborators
- ☒ Collector: Add, Remove and Patch Input Collectors
- ☒ Concept: Add, Remove and Patch Concept
- ☒ Input: Add and Remove Inputs to an App

[Cancel](#) [Confirm](#)

5. Una vez creado el token, necesitará la clave PAT para los siguientes ajustes en neoCatalog.

Personal Access Token [Create Personal Access Token](#)

DESCRIPTIVE NAME	KEY	DATE CREATED	ACTIONS
QAtest1	2e77498c-...	Mar 27, 2023 11:30 AM	Copy View Edit Delete

Configurar la preferencia de etiquetas para la API de Clarifai

El segundo paso es ir a neoCatalog **Preferencias > Módulos**, activar el módulo 'Etiquetas', hacer clic en 'Guardar' y continuar con el botón Configurar (azul). Ingrese las credenciales requeridas de Clarifai:

1. **Clarifai PAT** (Token de Acceso Personal)
2. **Clave de Usuario de Clarifai** (Clarifai USER ID Key)
3. **Clave de Aplicación de Clarifai** (Clarifai APP ID Key)
4. Establece el **idioma predeterminado para la detección de etiquetas**.
5. Define el **valor mínimo de predicción** para establecer un porcentaje mínimo de precisión en los resultados de las etiquetas detectadas (se recomienda 90%).
6. Una vez que todas las configuraciones estén establecidas, haz clic en **Guardar**.

Tags

Clarifai PAT

2e774988d5db47

In order to use automatic tag detection you must specify the Clarifai PAT authorization

Clarifai USER ID Key

g8tc

In order to use automatic tag detection you must specify the Clarifai USER ID Key

Clarifai APP ID Key

QAteam

In order to use automatic tag detection you must specify the Clarifai APP ID Key

☒ Auto detect

Auto detect tags when importing new designs

English

Set the default tag detection language

Minimum prediction value

90

Sets a minimum percentage for the coincidence in the results. For example with the preference at 90%, a tag with a 85% of coincidence will be rejected

Begin typing to create a tag and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple tags.

Tag Existing Designs

Save

Reset Settings

Etiquetar Diseños

1. Ahora debe etiquetar sus diseños. Si es la primera vez que configura, debe etiquetar todos los diseños. Si no, debe etiquetar sólo los no etiquetados. El etiquetado puede tardar unos minutos.

Tag Existing Designs

Tag All Designs

Tag only untagged Designs

Update Search Images

2. Una vez etiquetados, verás las etiquetas creadas automáticamente en el campo disponible, y tus diseños estarán etiquetados.

love

desktop

✖ pattern

✖ abstract

✖ design

✖ texture

✖ wallpaper

✖ background

✖ mosaic

✖ wall

✖ fabric

✖ textile

✖ decoration

✖ color

✖ art

✖ retro

✖ old

✖ seamless

✖ fashion

✖ style

✖ tile

✖ dirty

✖ illustration

✖ splash

✖ artistic

✖ paper

✖ messy

✖ stain

✖ rough

✖ no person

✖ graphic

✖ shape

✖ cephalopod ink

✖ creativity

✖ template

✖ set

✖ World Wide Web

✖ stripe

✖ navigation

✖ site

✖ menu (food)

✖ banner

✖ interface

✖ page

✖ annual

✖ time

✖ almanac

✖ label

✖ set up

✖ calendar

✖ date

✖ download

✖ arrow

✖ carpentry

✖ empty

✖ wood

✖ parquet

✖ log

✖ hardwood

✖ cardboard

✖ flora

✖ nature

✖ leaf

✖ vector

✖ bright

✖ collage

✖ square

✖ cover

✖ vintage

✖ ornate

✖ proportion

✖ floral

✖ flower

✖ paisley

✖ silk

✖ rack

✖ industry

✖ electronics

✖ technology

✖ data

✖ computer

✖ business

✖ service

✖ panel

✖ phonograph record

✖ server

✖ summer

✖ garden

✖ season

✖ motley

✖ petal

✖ growth

✖ collection

✖ closeup

✖ geometric

✖ grid

✖ modern

✖ net

✖ line

✖ steel

✖ element

✖ repetition

✖ surface

✖ canvas

✖ gray

✖ weaving

✖ antique

✖ camouflage

✖ khaki

✖ commando

✖ stealth

✖ paintball

✖ disguise

✖ army

✖ military

✖ scrapbook

✖ shade

✖ picture frame

✖ blank

✖ sheet (pane)

✖ notebook

✖ corrugated

✖ sheet

✖ stationery

✖ bandaged

✖ pad

✖ aluminum

✖ note

✖ binder

✖ hanging

✖ celebration

✖ event

✖ polka

✖ dot

✖ horizontal

✖ graphic design

✖ glance

✖ symbol

✖ silhouette

✖ image

✖ print

✖ Christmas

✖ winter

✖ shining

✖ space

✖ insubstantial

✖ starry

✖ constellation

✖ astronomy

✖ luminescence

✖ repeat

✖ simplicity

✖ sketch

✖ fall

✖ tree

✖ branch

✖ wear

✖ rusty

✖ painting

✖ watercolor

✖ brush

✖ pastel

✖ blur

✖ parchment

✖ sooty

✖ fence

✖ margin

✖ palette

✖ coloring

✖ acrylic

✖ child

✖ painter

✖ people

✖ dye

✖ paint

✖ paintbrush

✖ sign

✖ disjunct

✖ man

✖ adult

✖ energetic

✖ futuristic

✖ fiber

✖ cotton

✖ mat

✖ tablecloth

✖ linen

✖ traditional

✖ scribble

✖ far-out

✖ cute

✖ funny

✖ cheerful

✖ crazy

✖ character

✖ cockamamie

✖ visuals

✖ woodgrain

✖ wooden

✖ interior design

✖ chalk out

✖ ancient

✖ Aztec

✖ architecture

✖ culture

✖ bird

✖ wildlife

✖ animal

✖ sparrow

✖ pigeon

✖ feather

✖ sky

✖ love

✖ wild

✖ one

✖ wing

✖ little

✖ woman

✖ beautiful

✖ imagery

✖ craft

✖ rug

✖ simple

✖ freedom

✖ isolated

✖ snow

✖ Halloween

✖ luck

✖ alphabet

✖ text

✖ casino

✖ risk

✖ chance

✖ gambling

✖ contemporary

✖ patriotism

✖ plaid

✖ cross mark

✖ diagonal

✖ intertwine

✖ wicker

✖ butterfly

✖ graffiti

✖ delicate

✖ bit

Begin typing to create a tag and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple tags.

Tag Existing Designs ▾

Cambiar etiqueta es una opción que permite a los usuarios sustituir una etiqueta en varios diseños a la vez. Al seleccionar una etiqueta de la lista, los usuarios pueden seleccionarla y la nueva versión sustituirá automáticamente a la antigua en todos los diseños que la utilicen.

Tags

✖ art

✖ pattern

✖ color

✖ illustration

✖ seamless

✖ leaf

✖ disjunct

✖ decoration

✖ desktop

✖ branch

✖ abstract

✖ vector

✖ flower

✖ group

✖ flora

✖ textile

✖ set

✖ tree

✖ nature

✖ texture

✖ collection

✖ bright

✖ season

✖ wallpaper

✖ symbol

✖ repetition

✖ freshness

✖ fabric

✖ print

✖ template

✖ World Wide Web

✖ stripe

✖ layout

✖ page

✖ number

✖ banner

✖ presentation

✖ navigation

✖ theme

✖ element

✖ annual

✖ curtain

✖ name

✖ site

✖ heading

✖ creativity

✖ snowflake

✖ mosaic

✖ round

✖ silhouette

✖ prism

✖ shining

✖ rainbow

✖ dof

✖ illuminated

✖ dark

✖ sketch

✖ cute

✖ wing

✖ dirty

✖ rough

✖ antique

✖ wall

✖ canvas

✖ feather

✖ parrot

✖ elegant

✖ traditional

✖ interior design

✖ vortex

✖ glisten

✖ vibrant

Begin typing to create a tag and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple tags.

Change Tag

art

▼

element


▼

Change Tag

Etiquetado Durante la Importación de Diseños

Otro método para etiquetar diseños es durante el proceso de importación. La integración con Clarifai permite a los usuarios etiquetar imágenes directamente desde el cuadro de diálogo de importación, garantizando una organización adecuada desde el principio. Una vez que la imagen se haya subido y esté lista para importar, haz clic en el icono de carga junto al campo Etiquetas para asignar automáticamente las etiquetas relevantes.


NOTA: Asegúrate de que el **campo personalizado** "Etiquetas" esté incluido en el cuadro de diálogo de carga.



Versión anterior

neoCatalog versión 3.16.7 o anterior:

1. Cree una nueva aplicación y utilice la clave API con los datos requeridos: App name, Language, y Base Workflow tiene que ser General:



2. El segundo paso es ir a neoCatalog [Preferencias > Módulos](#) , habilitar el módulo 'Tags' y pulsar 'Guardar'. 3. De vuelta en neoCatalog Categorización, configure la parte de Tags con los datos de la clave API de configuración requeridos, guarde y reinicie la aplicación. Cuando se reinicie podrá utilizar y buscar con etiquetas.

Tags

Clarifai API Key

45353ce

In order to use automatic tag detection you must specify the Clarifai API Key

☒ **Auto detect**
Auto detect tags when importing new designs

English

Set the default tag detection language

Minimum prediction value

90

Sets a minimum percentage for the coincidence in the results. For example with the preference at 90%, a tag with a 85% of coincidence will be rejected

✕ flower

✕ Nature

✕ flora

✕ leaf

✕ decoration

✕ summer

✕ garden

✕ Tropical

✕ Floral

✕ growth

✕ freshness

✕ petal

✕ bright

✕ no person

✕ color

✕ exotic

✕ beautiful

✕ bouquet

✕ blooming

✕ lily

Begin typing to create a tag and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple tags.

Tag Existing Designs

Save

Reset Settings

Artículos relacionados:

[Cómo configurar la búsqueda de imágenes similares](#)

[Configuración de las opciones de categorización](#)

[Diseñar la búsqueda y la navegación](#)

Personalizar el estilo de vista previa

Puedes personalizar el **estilo de vista previa** para diseños y variantes de color según tus necesidades. Adapta la apariencia de las vistas previas y sus contenedores utilizando una variedad de detalles de diseño y variantes de color, etiquetas, colores y títulos.

Opciones de Estilo de Vista Previa

- **Colores Disponibles:** Ninguno, Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Morado
- **Información de Diseño:** Tipo de diseño, Código, Nombre, Colección, Fecha de creación, Estado Diseñador, Exclusivo, Fecha de expiración, Palabras clave, Número de canales, Cliente, Precio Rapport, Dirección del rapport, Resolución (DPI), Marca registrada, Submarca, Fecha d verificación, Verificador, Alias, Fecha de modificación, Tamaño, Campos personalizados, Nombres de galerías, Tiene variantes de color, y más.
- **Información de Colordio:** Código de la variante, Nombre, Tipo, Colorista, Fecha de creación Galerías, Perfil ICC, Estado, Cliente, Verificador, Método de acabado, Código de tejido, y más.

Tanto los detalles de **diseño** como de **colorido** pueden mostrarse dentro de sus respectivas vistas previas.

Características de Personalización:

- Cambia el **tamaño de las vistas previas** en píxeles.
- Ajusta el **tamaño interno de las vistas previas** utilizando unidades como centímetros, píxeles o repeticiones.

NOTA: Los cambios en los estilos de vista previa solo afectarán a las **miniaturas generadas recientemente**. Para aplicar los cambios a las miniaturas ya existentes, utiliza el botón "Volver a crear todo" para regenerarlas.

<

System Info

Access control

Stats

Management

Preferences

Licensing

Preferences

Overview

GENERAL PREFERENCES

Modules

Categorization

E-mail Server Settings

USER'S INTERFACE

Login Page

Translations

Preview Style

Sorting

Preview Style

	Design	Colorway
Title Extension	None x	None x
Description 1	Design type x	Customer x
Description 2	None x	Creation Date x
Ribbon top left	Design type x	Colorist x
Ribbon top left color	Yellow x	Purple x
Ribbon top right	Exclusive x	Exclusive x
Ribbon top right color	None x	None x

Preview Size

180 x 180

Specify the size of the previews, using any units like 30cm, 300px o 2rep

Inside preview size

1rep x 1rep

Specify the size to show inside the previews, using any units like 30cm, 300px o 2rep

Save Reset Settings

Changes will only take effect to new generated thumbnails. To apply it also to the already existing ones you must remake them

Remake all thumbnails

Design



Design Code -

Colorway



Colorway Name -


Artículos relacionados:

[Iniciar una nueva sesión en neoCatalog](#)

Personalizar la página de inicio de sesión y los logotipos

En neoCatalog, puede personalizar el fondo de la página de inicio de sesión desde Preferencias > Página de inicio de sesión. Puede utilizar un color sólido o añadir una imagen y utilizar el logotipo de su empresa, así como activar el widget de ayuda.

- Inicio de sesión en segundo plano
 - Logotipo de la empresa
- Logotipo personalizado de la empresa en la cabecera




Inicio de sesión en segundo plano

Para personalizar el color de fondo de la página de inicio de sesión, utilice el selector de color, colores de degradado aleatorios o escriba valores hexadecimales RGB como "#FFFFFF" o nombres CSS como "blanco".




Manualmente, puede incrustar su propia imagen de fondo en la ventana de inicio de sesión. El archivo debe tener un tamaño aproximado de 2000 x 900 px y estar en formato JPG. El nombre debe ser **bglImage.jpg** o **bglImage.gif** (para animación). Almacene su archivo de forma independiente en neoCatalog. Al actualizar la página de inicio de sesión del navegador web neoCatalog se mostrará la imagen de fondo incrustada.




Logotipo de la empresa

Este es el logotipo que se coloca encima de los campos largos. El archivo debe tener un tamaño aproximado de 200x90px y estar en formato JPG o PNG. El nombre debe ser **logo_neocatalog.png** o **logo_neocatalog.jpg**. Guarde su archivo independientemente en la carpeta neoCatalog. Después de actualizar el navegador web neoCatalog página de inicio de sesión se mostrará el logotipo. En las preferencias, verá ver sólo el logotipo en uso.




Logotipo personalizado de la empresa en la cabecera

Este es el logotipo que se coloca en la parte superior izquierda después del inicio de sesión en cada página.



El archivo debe tener un tamaño aproximado de 90x30px y estar en formato JPG o PNG. El nombre debe ser **logo_neocatalog_mini.jpg** o **logo_neocatalog_mini.png**. Guarde su archivo independientemente en la carpeta neoCatalog. Después de actualizar el navegador web neoCatalog página de inicio de sesión se mostrará el logotipo. El mismo logotipo se utilizará en los correos electrónicos de las [muestras compartidas](#), o bien el logotipo en la [gestión de usuarios](#).



Artículos relacionados:

[Widget de ayuda de neoCatalog conectado a la base de conocimientos](#)

[Compartir muestras y artículos](#)

[Gestión de usuarios y grupos](#)

Personalizar las traducciones

Si desea que la interfaz, las palabras clave, las etiquetas, la simulación, la colección o los tratamientos estén disponibles en más de un idioma o traducidos a códigos, la tabla "Traducción" de Preferencias ofrece la posibilidad de hacerlo en neoCatalog.

Después de entrar en Traducciones, en la lista verá las traducciones existentes, que vienen con las palabras clave por defecto.

Preferences

Overview

GENERAL PREFERENCES

Modules

Categorization

E-mail Server Settings

USER'S INTERFACE

Login Page

Languages

Translations

Thumbnails

Sorting

Translations

Add translation

Select or add a new translation

Original word	Type	Language	Translation	
Abstract	keyword	ENG	Abstract	⋮
Abstract	keyword	POR	Abstrato	⋮
Abstract	keyword	GER	Abstrakt	⋮
Abstract	keyword	SPA	Abstracto	⋮
Abstract	keyword	CAT	Abstracte	⋮
Abstract	keyword	ITA	Astratto	⋮
Animals	keyword	GER	Tiere	⋮
Animals	keyword	ITA	Animali	⋮

Con "Añadir traducción" puede crear una nueva traducción.

1. Cree traducciones escribiendo la palabra que desea traducir en "Palabra original".
2. Seleccione el tipo.
3. Seleccionar el idioma del que desea traducir.
4. Y finalmente la nueva palabra.
5. Haga clic en "Guardar" para conservar los cambios.
6. Los cambios se aplican inmediatamente después de actualizar las páginas.

< Back to Translations

Original word

Type

interface

Language

English

Translation

Las traducciones en la interfaz tienen una palabra original de origen diferente, para evitar la traducción de una palabra original, en lugar de "Código", tenemos que utilizar "Código de diseño", a continuación, las traducciones se aplicarán a, por ejemplo, Nombre, Código, etc., en los diálogos (búsqueda, edición, importación, información).

Design Code	interface	ENG	Production code	⋮
Design Name	interface	ENG	Name	⋮

Colorway name	interface	ENG	Colorway number	⋮
colorwayCode	interface	ENG	Col.Code	⋮

Artículos relacionados:

[Gestión de campos y diálogos personalizados](#)

12. Guía del administrador para la versión del servidor

Acceso a neoCatalog desde una red externa (acceso a Internet)

ISP y DNS

1 - Contrate una dirección IP estática con su ISP

Tu dirección IP externa no es algo que puedas cambiar, te la da automáticamente tu proveedor de Internet. Para poder configurar nuestro servidor para que tenga acceso a Internet necesitaremos tener una dirección IP externa estática, por lo que el primer paso que tendremos que hacer antes de empezar la configuración del router es contactar con tu ISP (Proveedor de Servicios de Internet) y contratar una dirección IP estática, esto suele ser un servicio de pago mensual.

2 - Obtener un nombre de dominio

El segundo paso es opcional pero recomendable. Con una dirección IP externa estática, podrá acceder a su sitio desde Internet, pero tendrá que escribir una secuencia de números en un navegador web. Si desea acceder utilizando un nombre en lugar de una IP, tendrá que obtener un nombre de dominio utilizando uno de los numerosos registros de nombres de dominio que puede encontrar en línea, como [GoDaddy](#) , [1&1 Internet](#) , [Dotster.com](#) ...

Los nombres de dominio sirven para identificar recursos de Internet, como ordenadores, redes y servicios, con una etiqueta de texto más fácil de memorizar que las direcciones numéricas utilizadas en los protocolos de Internet.


Router

1 - DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)


Reserve una dirección IP para su servidor en el servicio DHCP. Lo que esto hará es asegurar que su servidor está siempre en la misma dirección IP en su red interna, incluso después de un reinicio del servidor o router.

Paso a paso


1. Vaya a la configuración de su router escribiendo la IP de su router en la barra de navegación de su navegador web. Esta IP suele ser 192.168.0.1 pero puedes comprobar la tuya escribiendo ipconfig en el símbolo del sistema o en Mac escribiendo netstat -nr | grep default en Terminal o yendo a Preferencias del Sistema > Red.



2. Busque la configuración DHCP. Puede llamarse "Reserva DHCP", o "Reserva de Direcciones"...



3. Busque la dirección MAC del ordenador que desea añadir a la lista de reserva. Puedes encontrar la dirección MAC usando ipconfig en el símbolo del sistema de Windows o yendo a Preferencias > Red en macOS y yendo a Avanzado. Recuerda que la dirección Mac será diferente entre los adaptadores Wi-Fi y Ethernet y no pueden tener la misma IP reservada, por lo que tendrás que elegir una preferida.



4. Escriba la dirección MAC del adaptador en la reserva de direcciones DHCP y escriba la IP que desea que se fije. 5. Aplique los cambios.

2 - Configurar el reenvío de puertos

El segundo paso es configurar el reenvío de puertos a la dirección IP del servidor previamente reservada. Esto nos permitirá redirigir una solicitud de comunicación de una combinación de dirección y número de puerto (externa) a otra (interna) a través de una pasarela de red, como un router o un cortafuegos.

Para configurar un reenvío de puertos:

1. De nuevo necesitas acceder a la configuración del router, como se ha descrito anteriormente necesitas encontrar la IP de tu router y escribirla en tu navegador.
2. Cada interfaz de router es diferente, encontrar la sección de "reenvío de puertos" no debería ser difícil, pero puedes consultar el manual de tu router para encontrar esta sección.
3. Una vez en la sección de reenvío de puertos, tendrá que añadir una nueva entrada personalizada, de nuevo cada router tendrá diferentes campos a rellenar, pero la información requerida es muy similar entre modelos:
 - Nombre → Campo informativo para describir el servicio.
 - Tipo → TCP, UDP, o Ambos.
 - Entrante o Inicio → Primer número de puerto.
 - Privado o Fin → Segundo número de puerto (para abrir un solo puerto escriba el mismo puerto que en el campo anterior, pero si quiere abrir un rango escriba el último puerto del rango).
4. Por último, deberá introducir la dirección IP de su servidor que ya hicimos estática en el paso DHCP y guardar los cambios.

Los puertos comunes que necesitaríamos son 80 para HTTP y 443 para conexiones HTTPS.


Artículos relacionados:

[Habilitar HTTPS para neoCatalog Server](#)

Asistente de configuración para neoCatalog


neoCatalog le da la posibilidad de crear su propio neoCatalog con facilidades para usar sus propios archivos y datos. El Asistente de Configuración es automáticamente una parte de la instalación para su neoCatalog que requiere el Asistente con fines de configuración. Además, también puede utilizar el Asistente de Configuración para activar el programa y crear el primer usuario de administración.

Una vez instalada la aplicación, escriba `http://localhost/cgi-bin/WebObjects/neoCatalogWeb.woa/wa/configWizard` y ejecute la página. Debería iniciarse la página de bienvenida del Asistente de Configuración. Complete el asistente hasta el final.



Bienvenido

El primer paso del Asistente de configuración es la ventana de Bienvenida. Haga clic en Siguiente para iniciar la configuración.



Acuerdo de licencia

El segundo paso del asistente es leer y aceptar el acuerdo de licencia de usuario final. Marque la casilla para aceptar la licencia y haga clic en Siguiente para continuar.

✓ Welcome

License Agreement

Administration User

Summary

End User License Agreement

Please read the following license agreement before proceeding.

INÈDIT SOFTWARE S.L. (Inèdit) doesn't sell, but authorizes the licensee to use these computer programs (Software), which are exclusively based on condition of this license. Inèdit reserves all rights which are not explicitly granted. The licensee possesses the compact disc with the software but Inèdit keeps the property of all of the copies of the software.

Please read carefully through the following software license agreement. By installing the software, you explicitly agree to be bound by the conditions of this agreement. If you do not accept the conditions of this agreement, you may not use the software.

1. License. This license permits:

a) To use the software on only one computer, except the case the aforementioned software can be executed from a shared hard drive by various computers and whenever Inèdit has granted the software license for each of the computers that use the software.

☒ I agree to the Terms and Conditions.

inèdit

Previous

Next

Base de datos

NOTA : Esta sección sólo está habilitada para instalaciones de neoCatalog Server.

Esta página gestiona y permite conectar la Base de Datos neoCatalog ya existente como parte de la migración del servidor. Seleccione la opción "**Conectar a una base de datos existente**" y mantenga los datos predefinidos en los campos.

✓ Welcome

✓ License Agreement

Database

Data Location

Administration User

Summary

Database

NeoCatalog, works typically connected to a MySQL database. If you don't have MySQL or you don't know how to install it you can create automatically an embedded H2 database.

☐ Create new embedded database (Recommended)

☒ Connect to an existing database

Type: MySQL

Host:

Port:

Database:

User:

Password:

...There was some problem trying to connect to the custom database.

inèdit

Previous

Next

Ubicación de los datos

NOTA : Esta sección sólo está habilitada para instalaciones de neoCatalog Server.

Esta página gestiona y permite conectar las carpetas neoCatalog ya existentes como parte de la migración del servidor. Mantenga la ruta predefinida de la carpeta si no se ha definido de forma diferente.

✓ Welcome

✓ License Agreement

Database

Data Location

Administration User

Summary

Data Location

The application needs to store some files like, the original designs, high and low resolution copies, thumbnails, color-libraries, layouts, and a large etcetera.

The size of this folder could be very different depending on the number of designs you have.

In case you want to use a different folder you can specify it here.

Main Folder

Previous

Next

inēdit

Usuario de la Administración

Esta página gestiona el primer usuario de neoCatalog, que es el Administrador de la aplicación. Rellene los campos necesarios para la administración. Pulse en Siguiente para continuar. Si desea permitir la recepción de notificaciones del sistema neoCatalog, no olvide introducir el correo electrónico.

✓ Welcome

✓ License Agreement

Administration User

Summary

Administration User

It is time to add the first administrator user to manage neoCatalog. Specify here you credentials, name and email

Please, remember this password to access later to neoCatalog.

Name

Email

User Login

Password

Password Confirmation


Previous

Next

inēdit

Resumen

Ha llegado al último paso de la configuración. Si desea descargar y utilizar diseños de muestra en su neoCatalog proporcionados por Inēdit, marque la opción dada 'Añadir diseños de muestra'.



Finalizar

Haga clic en "Aplicar cambios y continuar" para iniciar la aplicación en el host y puerto predeterminados, y para completar la configuración.

Para la versión Desktop: La nueva base de datos neoCatalog y el repositorio de archivos se crearán e instalarán en: • macOS: /Usuarios/<USUARIO>/Documentos/neoCatalogos/<TUCATALOGO>/ • Windows: C:\Usuarios\<USUARIO>\Documentos\neoCatalogs\<TUCATALOGO>\
Para la versión Server : El nuevo repositorio de archivos neoCatalog se creará e instalará en: • macOS: Volumes/Library/WebServer/Documents/neoCatalog • Windows: C:\Library\WebServer\Documents\neoCatalog

neoCatalog iniciará el proceso de lanzamiento del neoCatalog recién creado. Esto puede tardar un minuto. Después de que neoCatalog se reinicie, estará listo para iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña de administrador en la ventana de inicio de sesión de la aplicación. Proceda a [activar](#) neoCatalog.

CONSEJO : En caso de que no acceda a la página de inicio de sesión, [reinicie la instancia manualmente](#).

Artículos relacionados:

[Inicie las instancias de la aplicación neoCatalog Server desde JavaMonitor](#)

[Iniciar una nueva sesión en neoCatalog](#)

Cómo instalar/actualizar el certificado SSL en el servidor donde está alojado neoCatalog

Asegúrese de solicitar el certificado SSL en los formatos **.crt** y **.key/.pfx** (dos archivos separados) o **.pem** (un único archivo) a proveedores como <https://www.godaddy.com/es> o un servicio similar. Los archivos obtenidos deben enviarse a Inedit para la instalación del certificado SSL en el host Apache.

Para más detalles e instrucciones sobre cómo habilitar HTTPS para el servidor neoCatalog, consulte el siguiente enlace:

<https://inedit.freshdesk.com/es/support/solutions/articles/14000139884-habilitar-https-para-neocatalog-server>

Cómo limpiar carpetas en neoCatalog Server

Limpiar las carpetas y archivos de neoCatalog en el servidor de neoCatalog puede ayudar a liberar espacio y mejorar el rendimiento. Clasificando los archivos por tamaño y eliminando los archivos innecesarios, puede recuperar rápidamente un valioso espacio en su disco duro.

ÍNDICE

- [Tipo de archivos](#)
- [Cómo limpiar carpetas en macOS](#)
- [Cómo limpiar carpetas en Windows](#)

Tipo de archivos

Aquí se enumeran los archivos que se pueden eliminar.


Expedientes de solicitud:

- \Biblioteca\WebObjects\Logs
- \Biblioteca\WebServer\Documents\neoCatalog\Logs\Archive

Archivos de documentos:

- \Biblioteca\WebServer\Documents\neoCatalog\Static
- \Biblioteca\WebServer\Documents\neoCatalog>Error
- \Biblioteca\WebServer\Documents\neoCatalog\QuickPrint

No extraiga la carpeta "Layouts" de la carpeta "QuickPrint". ¡Manipúlela con cuidado!



Tanto si utilizas un sistema operativo Mac como Windows, estos pasos pueden ayudarte a limpiar tus carpetas y ganar espacio.

Cómo limpiar carpetas en macOS

1. Abre Finder haciendo clic en el icono Finder del Dock o pulsando Comando + Espacio y escribiendo "Finder" en Spotlight.
2. Navegue hasta la carpeta que desea limpiar.
3. Haga clic en el menú "Ver" y seleccione "Mostrar opciones de vista". En la ventana Opciones de vista, selecciona "Ordenar por" y elige "Tamaño" para ordenar los archivos por tamaño. Así te resultará más fácil identificar los archivos grandes que ya no necesitas.
4. Identifica los archivos grandes que ya no necesites y elimínalos arrastrándolos a la Papelera.
5. Una vez que hayas eliminado los archivos que ya no necesitas, vacía la Papelera haciendo clic con el botón derecho en el icono de la Papelera en el Dock y seleccionando "Vaciar Papelera".

Cómo limpiar carpetas en Windows

1. Abra el Explorador de archivos haciendo clic en el icono Explorador de archivos de la barra de tareas o pulsando la tecla Windows + E.
2. Navegue hasta la carpeta que desea limpiar.
3. Haz clic en la pestaña "Ver" de la ventana del Explorador de archivos y selecciona "Detalles". A continuación, haz clic en la columna "Tamaño" para ordenar los archivos por tamaño. Así te resultará más fácil identificar los archivos grandes que ya no necesitas.
4. Identifica los archivos grandes que ya no necesites y elimínalos seleccionándolos y pulsando la tecla Supr o haciendo clic con el botón derecho y seleccionando "Eliminar".
5. Una vez que hayas eliminado los archivos que ya no necesitas, vacía la Papelera de reciclaje haciendo clic con el botón derecho en el icono de la Papelera de reciclaje en el Escritorio y seleccionando "Vaciar Papelera de reciclaje."

Artículos relacionados:

[Cómo programar copias de seguridad de bases de datos en Administración](#)

Cómo programar copias de seguridad de bases de datos en Administración

Es importante realizar copias de seguridad periódicas de sus datos en caso de pérdida accidental o corrupción de los mismos. La administración de neoCatalog ofrece la opción de realizar copias de seguridad de la base de datos de la aplicación. La copia de seguridad es el proceso de creación de una copia (backup) de la base de datos activa con la opción de programar la ejecución de la copia de seguridad. En este artículo, vamos a proporcionar instrucciones paso a paso sobre cómo hacer una copia de seguridad en neoCatalog.

ÍNDICE

- [Paso 1: Ir a la opción de copia de seguridad](#)
- [Paso 2: Activar el proceso de copia de seguridad](#)
- [Paso 3: Elegir el destino de la copia de seguridad](#)
- [Paso 4: Programar copias de seguridad periódicas](#)

- **Paso 5: Verificar la copia de seguridad**
- **Paso 6: Iniciar el proceso de copia de seguridad**
- **Conclusión**
- **Restaurar copia de seguridad**

Paso 1: Ir a la opción de copia de seguridad

Para empezar, inicie sesión en neoCatalog y entre en Administración > Gestión. Desde allí, seleccione "Copia de seguridad" para acceder a las opciones de copia de seguridad.

Paso 2: Activar el proceso de copia de seguridad

Esta opción se activa automáticamente tras la instalación.

Paso 3: Elegir el destino de la copia de seguridad

La ruta de copia de seguridad por defecto es /Library/WebServer/Documents/neoCatalog/DatabaseBackups, pero puede elegir una ruta personalizada. Puede ser un disco duro externo, una unidad de red o cualquier otra ubicación a la que pueda acceder fácilmente. Asegúrese de seleccionar una ubicación segura y con espacio suficiente para almacenar el archivo de copia de seguridad.

Paso 4: Programar copias de seguridad periódicas

Para asegurarse de que sus datos están siempre protegidos, se recomienda programar copias de seguridad periódicas. Puede utilizar el programador de copias de seguridad incorporado en neoCatalog para programar copias de seguridad a horas o intervalos específicos. Esto le ayudará a garantizar que sus datos estén siempre protegidos y actualizados.

Paso 5: Verificar la copia de seguridad

Una vez finalizado el proceso de copia de seguridad, es importante verificar que se ha realizado correctamente. Vaya a la ubicación de la copia de seguridad y abra el archivo de copia de seguridad para asegurarse de que contiene todos los datos necesarios.


Paso 6: Iniciar el proceso de copia de seguridad

Una vez que haya seleccionado las opciones de copia de seguridad, haga clic en el botón "Hacer copia de seguridad ahora" para iniciar el proceso de copia de seguridad. El software empezará a crear un archivo de copia de seguridad de tus datos de NeoCatalog y lo guardará en la ubicación que hayas especificado.

Dentro de cada modificación de los ajustes, pulse el botón Guardar para aplicar los cambios.

Conclusión

Hacer copias de seguridad periódicas de su base de datos neoCatalog es esencial para protegerse contra la pérdida accidental de datos o la corrupción. Siguiendo estos sencillos pasos, podrá crear una copia de seguridad de sus datos en tan sólo unos minutos. No olvide programar copias de seguridad periódicas para asegurarse de que sus datos están siempre protegidos.



Restaurar copia de seguridad

La copia de seguridad en formato SQL se comprime en un archivo ZIP. Para restaurar la base de datos, es necesario importar el archivo de copia de seguridad en formato SQL en la aplicación de gestión de base de datos de acuerdo con sus pasos (Sequel Pro, HeidiSQL).

DatabaseBackups

Name	Date Modified	Size	Kind
20210108_073900_neoCatalogBackup.zip	1 Aug 2021 at 07:39	10,7 MB	ZIP archive
20210308_055800_neoCatalogBackup.zip	3 Aug 2021 at 05:58	10,7 MB	ZIP archive
20210508_030000_neoCatalogBackup.zip	5 Aug 2021 at 03:00	10,8 MB	ZIP archive
20212507_081200_neoCatalogBackup.zip	25 Jul 2021 at 08:12	10,6 MB	ZIP archive
20212807_030100_neoCatalogBackup.zip	28 Jul 2021 at 03:01	10,6 MB	ZIP archive
20212907_095300_neoCatalogBackup.zip	29 Jul 2021 at 09:53	10,7 MB	ZIP archive
20221308_100651_neoCatalogBackup.zip	13 Aug 2022 at 10:06	14,8 MB	ZIP archive

Cómo realizar una actualización manual de Apache en Windows

Actualizar Apache en Windows manualmente implica descargar la última versión, detener el servicio actual de Apache, reemplazar los archivos antiguos con los nuevos y reiniciar el servicio. Siga los pasos a continuación para completar el proceso.

Nota: Durante la actualización de Apache, neoCatalog estará temporalmente fuera de servicio.

Paso a Paso

1. Respalidar la configuración actual de Apache


1. Ubique el directorio de instalación de Apache: Apache generalmente se instala en C:\Apache24.
2. Renombrar la carpeta de Apache: Cambie el nombre de la carpeta Apache24 a algo como Apache24.old o Apache24_2.4.42.
3. Respalde la carpeta: Asegúrese de que la carpeta renombrada esté respaldada de forma segura.

2. Descargue la última versión de Apache

- Visite Apache Lounge: Vaya al [sitio web de Apache Lounge](#) y descargue la última versión de Apache para Windows.
- Seleccione la versión correcta: Asegúrese de descargar la versión que coincida con la arquitectura de su sistema (32 bits o 64 bits).

3. Detenga el servicio de Apache

1. Presione Win + R, escriba services.msc y presione Enter.
2. En la ventana de Servicios, localice el servicio de Apache, generalmente nombrado "Apache HTTP Server con una descripción que incluye la versión de Apache.
3. Haga clic derecho en el servicio y seleccione **Detener**.




4. Reemplace los archivos antiguos de Apache

1. Descomprima el paquete descargado: Extraiga el contenido del paquete de Apache descargado (por ejemplo, httpd-2.4.62-240718-win64-VS17) en una ubicación temporal.
2. Copie la carpeta Apache24: Copie la carpeta Apache24 de los archivos extraídos.
3. Péguelo en el directorio de instalación: Navegue hasta el directorio de instalación de Apache (por ejemplo, C:\Apache24) y pegue la carpeta allí, reemplazando los archivos antiguos.


5. Fusionar archivos de configuración

- Acceda a la carpeta renombrada: Vaya a la carpeta Apache24.old renombrada anteriormente.
- Mueva las carpetas de configuración y htdocs: Seleccione las carpetas conf y htdocs y muévalas a la nueva carpeta Apache24. **No sobrescriba los enlaces de carpeta para neoCatalog y WebObjects** dentro de htdocs; estos deben permanecer intactos.



6. Inicie el servicio de Apache

1. Regrese al panel de Servicios: Vuelva a services.msc.
2. Inicie el servicio de Apache: Haga clic derecho en el servicio de Apache y seleccione **Iniciar** . Una vez iniciado, la descripción del servicio debería reflejar la nueva versión de Apache.



7. Verifique la actualización

1. Verifique que Apache esté en funcionamiento: Abra un navegador web y navegue a <https://yourneocatalogurl/cgi-bin/WebObjects/neoCatalogWeb.woa/> para confirmar que Apache está funcionando correctamente.
2. Verifique en neoCatalog: Inicie sesión en neoCatalog y asegúrese de que las miniaturas y otras funcionalidades estén funcionando correctamente.

8. Limpieza

- Elimine los directorios de respaldo: Si todo está funcionando correctamente, puede eliminar de manera segura los directorios de respaldo creados durante el proceso.

Descarga de registros de aplicación en neoCatalog Server

Cuando trabajamos en neoCatalog Server que está instalado en entornos de servidor, tenemos la posibilidad de descargar los logs desde Administración en Información del Sistema con el botón Descargar logs en la parte inferior. Se descargará un fichero ZIP que contiene todos los logs anteriores a la última ejecución de la aplicación.

<

System Info

Access control

Stats

Management

Preferences

Licensing

Multiple file import

System Info

External URL:

http://MacBookaBanovic:9403

Available from the Internet:

● Couldn't contact the remote service.
last checked time: 11:18:36 [Retry](#)

neoCatalog UUID:

57c8deba-74d1-4cc5-9a16-1a57bc152ff5

neoCatalog version

3.12.0-b.6

neoRipEngine version

2.11.0.15

Java version:

1.8.0_252

System Mac OS X 10.16

Available CPUs: 12

Total RAM Memory: 1820 MB;

JVM Total memory: 0GB;

531MB free

Background tasks

DropBox

Catalog instance port: Not specified

Execution interval: 1 Minutes

Next execution:

DropBoxMakeFoldersTask

Catalog instance port:

Execution Interval: 60 Minutes

Status: Scheduled

DropBoxTask

Catalog instance port:

Execution Interval: 1 Minutes

Status: Completed/Scheduled

ShowRoomTask

Catalog instance port:

Execution Interval: 24 Minutes

Status: Scheduled

TableCleanerTask

Catalog instance port:

Execution Interval: 240 Minutes

Status: Scheduled

DbBackupTask

Catalog instance port: 9403

Execution interval: 1440 Minutes

Status: Scheduled

NeoLogTask

Catalog instance port:

Execution interval: 1440 Minutes

Status: Scheduled

ActivationTask

Catalog instance port:

Execution Interval: 60 Minutes

Status: Scheduled

Reset Timers

Download logs

Update neoCatalog

Restore to previous version

neoCatalog v3.12.0-b.6

Open Source Libraries

Documentation

Contact Support

Request a feature

About

Contact Inédit

NOTA : Tenga en cuenta que el archivo ZIP puede tener un tamaño elevado (más de 1GB) que puede provocar un error temporal de memoria insuficiente en neoCatalog para el usuario conectado mientras descarga los registros. En este caso es necesario conectarse al servidor para tomar los logs.

Artículos relacionados:

[Dónde puedo encontrar los registros de la consola de neoCatalog de escritorio](#)

[Información del sistema de neoCatalog](#)

Generación de una CSR y actualización del certificado SSL en neoCatalog Windows

1. Generación del CSR y de la Clave Privada

La generación del archivo `.key` (clave privada) debe realizarse en su servidor, específicamente en el servidor de neoCatalog. Este proceso crea tanto la Solicitud de Firma de Certificado (CSR) como la clave privada, necesaria para que GoDaddy pueda emitir el certificado SSL.

Pasos a seguir

1. Conéctese al servidor neoCatalog mediante terminal o consola.
2. Ejecute el siguiente comando OpenSSL para generar el CSR y la clave privada:

```
openssl req -newkey rsa:2048 -keyout PRIVATEKEY.key -out MYCSR.csr
```

3. Ingrese la información solicitada, incluyendo:
 - Country Name (Código de país de 2 letras)
 - State or Province Name (Provincia o estado)
 - Locality Name (Ciudad)
 - Organization Name (Nombre de la empresa)
 - Organizational Unit Name (Unidad organizativa)
 - Common Name: Ingrese `neocatalogo.lastamperiasa.co`
 - Email Address (Correo electrónico)
4. Al finalizar, se generarán dos archivos:
 - `PRIVATEKEY.key` : Archivo de clave privada
 - `MYCSR.csr` : Solicitud de firma de certificado
5. Envíe el archivo `MYCSR.csr` a GoDaddy para que ellos emitan el certificado.

En caso de dudas, puede seguir esta guía oficial:

<https://www.ssl.com/how-to/manually-generate-a-certificate-signing-request-csr-using-openssl/>

2. Instalación del Certificado SSL

Una vez que reciba los archivos del nuevo certificado por parte de GoDaddy:

Pasos para la Instalación (Ejemplo con Apache)

1. Vaya al directorio de configuración SSL de Apache, normalmente ubicado en `Apache24/conf/ssl` u otra ruta similar.
2. Verifique los archivos actualmente en uso, por ejemplo:
 - `wc.inedit.es .pem`
 - `wc.inedit.es .key`
3. Realice una copia de seguridad de los archivos actuales, renombrándolos con el año anterior (por ejemplo, `wc.inedit.es _2024.pem`).
4. Copie y pegue los nuevos archivos del certificado (`.cert` y `.key`) en el directorio correspondiente.
5. Actualice la configuración de Apache si es necesario, apuntando a los nuevos nombres de archivo.
6. Reinicie el servicio de Apache para aplicar los cambios: `httpd -k restart`

Graceful Scheduling en JavaMonitor: ACTIVADO / DESACTIVADO

Graceful Scheduling implica la gestión de tareas o procesos de una manera que permita a la aplicación terminar su trabajo en curso antes de la terminación o interrupción. En Java, por ejemplo, el empleo de mecanismos como los ganchos de apagado u otras técnicas de apagado graceful permite a la aplicación concluir sus tareas en curso antes de apagarse.

Sin embargo, es importante señalar un posible inconveniente:

Graceful scheduling puede afectar al reinicio del servicio de la aplicación debido a las tareas en curso, provocando un retraso significativo en la liberación de memoria hasta que la aplicación desencadena un error (por ejemplo, error de Proxy). Para evitar este problema, recomendamos encarecidamente desactivar esta opción (OFF).

← → ↻ ⓘ localhost:56789/cgi-bin/WebObjects/Java

Update for New Instances Only

* The path of the executable (inside the '.woa' directory).

** This should be a directory - the path should end with a f

Application Settings

Scheduling

With this feature you can have Monitor schedule your insta

Note that all scheduled instances automatically act as if the

ID	Host : Port	Is Scheduled	Graceful Scheduling
1	127.0.0.1:2001	☒	☐

Update Scheduling

Email Notifications

Load Balancing and Adaptor Settings

Artículos relacionados:

[Inicie las instancias de la aplicación neoCatalog Server desde JavaMonitor](#)

Habilitar HTTPS para neoCatalog Server

Este documento es una guía paso a paso para configurar SSL (Secure Sockets Layer) en un servidor web Apache permitiendo al servidor servir sitios web de forma segura sobre HTTPS.

ÍNDICE

- [1 - Cargar mod_ssl](#)
- [2 - Incluya el archivo httpd-ssl.conf](#)
- [3 - Añadir VirtualHost a httpd-ssl.conf](#)
 - [Declarar VirtualHost](#)
 - [Configuración general del host virtual](#)
 - [Activar SSL](#)
 - [Convertir .pfx en .crt y .key](#)
 - [Especifique el certificado y la clave privada](#)
- [4 - Pruebe la configuración y reinicie Apache](#)
- [Configuración SSL para la implementación de servidores Windows](#)

1 - Cargar mod_ssl

En primer lugar, simplemente descomente la siguiente línea en el archivo **httpd.conf** . Para modificar el archivo httpd.conf utilizaremos el editor de texto Nano.

El archivo httpd.conf se encuentra normalmente en: **/etc/apache2/httpd.conf**. Es recomendable hacer una copia del archivo httpd.conf por si frenamos algo .

mod_ssl

```
$ cd /etc/apache2/$ sudo cp httpd.conf httpd.conf.old$ sudo nano httpd.conf
```

Busque la siguiente línea y descoméntela. En caso de que no esté seguro, los comentarios tienen un símbolo de almohadilla/guión (#) al principio - quítelo.

```
GNU nano 2.0.6 File: httpd.conf

LoadModule proxy_module libexec/apache2/mod_proxy.so
LoadModule proxy_connect_module libexec/apache2/mod_proxy_connect.so
LoadModule proxy_ftp_module libexec/apache2/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module libexec/apache2/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_fcgi_module libexec/apache2/mod_proxy_fcgi.so
LoadModule proxy_scgi_module libexec/apache2/mod_proxy_scgi.so
#LoadModule proxy_fdpass_module libexec/apache2/mod_proxy_fdpass.so
LoadModule proxy_wstunnel_module libexec/apache2/mod_proxy_wstunnel.so
LoadModule proxy_ajp_module libexec/apache2/mod_proxy_ajp.so
LoadModule proxy_balancer_module libexec/apache2/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_express_module libexec/apache2/mod_proxy_express.so
#LoadModule session_module libexec/apache2/mod_session.so
#LoadModule session_cookie_module libexec/apache2/mod_session_cookie.so
#LoadModule session_dbd_module libexec/apache2/mod_session_dbd.so
LoadModule slotmem_shm_module libexec/apache2/mod_slotmem_shm.so
#LoadModule slotmem_plain_module libexec/apache2/mod_slotmem_plain.so
LoadModule ssl_module libexec/apache2/mod_ssl.so
#LoadModule dialup_module libexec/apache2/mod_dialup.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module libexec/apache2/mod_lbmethod_byrequests.so

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

2 - Incluya el archivo httpd-ssl.conf

Mientras aún tenemos abierto el archivo `httpd.conf`, también necesitamos descomentar la línea que incluye el archivo `httpd-ssl.conf`.

```
GNU nano 2.0.6 File: httpd.conf

# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
<IfModule proxy_html_module>
Include /private/etc/apache2/extra/proxy-html.conf
</IfModule>
#
# Secure (SSL/TLS) connections
Include /private/etc/apache2/extra/httpd-ssl.conf
#
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
#
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>

Include /private/etc/apache2/other/*.conf

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

3 - Añadir VirtualHost a httpd-ssl.conf

El último paso es configurar un nuevo host virtual que esté vinculado al puerto 443 (HTTPS). Ya hay un ejemplo de registro `<VirtualHost>` en el archivo `httpd-ssl.conf`. Te sugiero que primero lo elimines o lo comentes todo para que sólo tengas que pegar el código necesario en la parte inferior del archivo.

El archivo `httpd-ssl.conf` se encuentra normalmente en: `/etc/apache2/conf/httpd-ssl.conf`

Tendrás que abrir el archivo con Nano (puedes crear una copia antes por motivos de seguridad):

Añadir VirtualHost

```
$ cd /etc/apache2/extra$ sudo cp httpd-ssl.conf httpd-ssl.conf.old$ sudo nano httpd-ssl.conf
```

Declarar VirtualHost

El primer paso es declarar un nuevo host virtual utilizando la **directiva <VirtualHost>** .

VirtualHost

```
<Host virtual *:443>
```

Configuración general del host virtual

A continuación, dentro de la directiva <VirtualHost> , declararemos algunas configuraciones básicas del host:

- DocumentRoot : ruta absoluta a la raíz web del sitio
- ServerName : el nombre de dominio completo (FQDN)
- ErrorLog : ubicación del registro de errores
- CustomLog : ubicación del registro de acceso

Activar SSL

Para habilitar el motor SSL en Apache simplemente añadimos poner la configuración a "on".

Activar SSL

```
#MotorSSL SwitchSSLEngine on
```

Convertir .pfx en .crt y .key

Un .pfx (Personal Information Exchange Format) es un archivo que permite la transferencia de certificados y sus claves privadas, contiene el archivo de clave pública (archivo de certificado SSL) .crt y el archivo de clave privada asociado .key.

Para configurar nuestro Host Virtual, si tenemos un fichero pfx necesitaremos tratar la clave privada y el certificado.

Para extraer el certificado:

.crt

```
$ openssl pkcs12 -in [tuarchivo.pfx] -clcerts -nokeys -out [certificado.crt]
```

Para extraer la llave:

.key

```
$ openssl pkcs12 -in [yourfile.pfx] -nocerts -out [keyfile-encrypted.key]
```

A veces es necesario tener un archivo .key sin encriptar para importar en algunos dispositivos. Probablemente no sea necesario mencionar que debes tener cuidado. Si guardas tu par de claves sin cifrar en algún lugar inseguro, cualquiera puede hacerse con ellas y suplantar, por ejemplo, a un sitio web o a una persona de tu empresa. Así que ten mucho cuidado cuando se trate de claves privadas.

.key

```
openssl rsa -in [archivo-clave-cifrado.llave] -out [archivo-clave-descifrado.llave]
```

Información relacionada:

<https://www.ibm.com/docs/en/ar1/9.7?topic=certification-extracting-certificate-keys-from-pfx-file>

Especifique el certificado y la clave privada

Utilizando las rutas que he descrito al principio, indicaremos al motor SSL la ubicación del archivo de solicitud de certificado (CSR) y la clave privada del host (.key).

```
#Certificado del servidor:SSLCertificateFile "/private/etc/apache2/ssl/certificate.crt"
```

```
#Clave privada del servidor:SSLCertificateKeyFile "/private/etc/apache2/ssl/keyfile-decrypted.key"
```

4 - Pruebe la configuración y reinicie Apache

```
$ sudo apachectl -t$ sudo apachectl restart
```

Listo. Ahora está sirviendo su sitio web sobre HTTPS usando Apache.

Información relacionada:

<https://blackdiezone.net/2019/09/como-convertir-un-pfx-a-un-archivo-separado-key-crt/>

Configuración SSL para la implementación de servidores Windows

Si tu servidor Windows requiere un certificado SSL pero no tienes instaladas las herramientas necesarias, macOS puede utilizarse para generar y procesar certificados SSL, ya que viene con OpenSSL preinstalado.

Artículos relacionados:

[Cómo instalar/actualizar el certificado SSL en el servidor donde está alojado neoCatalog](#)

[Acceder a neoCatalog desde una red externa \(acceso a Internet\)](#)

Inicie las instancias de la aplicación neoCatalog Server desde JavaMonitor

Durante el proceso de instalación, es necesario reiniciar el servicio neoCatalog varias veces para garantizar que los cambios de instalación y configuración surtan efecto. Hay dos métodos disponibles para reiniciar el servicio neoCatalog:

(A) **Reinicio automático a través de JavaMonitor:** Puede realizarse de forma remota a través de un navegador web. Utilice JavaMonitor para iniciar el reinicio automático.

(B) **Reinicio manual desde el terminal del servidor:** Acceda al terminal del servidor para reiniciar manualmente el servicio neoCatalog.

Si el servicio neoCatalog se detiene, observará un mensaje de "Servicio no disponible" en su navegador web. En tales casos, es esencial seguir una de las opciones de reinicio para restaurar la funcionalidad del servicio.

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.


ÍNDICE

- (A) Reinicie el servicio neoCatalog desde JavaMonitor
- (B) Reinicio manual desde el terminal
- Solución de problemas: No se puede parar/arrancar el servicio neoCatalog

(A) Reinicie el servicio neoCatalog desde JavaMonitor

Para (re)iniciar neoCatalog, siga estos pasos:

1. Vaya al navegador web e introduzca <http://localhost:56789>. Esta ruta abrirá el WOMonitor en JavaMonitor, donde podrás ver las instancias instaladas. Haz clic en 'Ver detalles' en la instancia que quieras (re)iniciar.



Monitor Applications Hosts Site Preferences Help Mod_Proxy

Applications

Application	Instances Running	Instances Configured	View Instances	Configuration		
neoCatalogDemo	1	1	View Details	Configure	Delete	Bounce
neoCatalogWeb	0	1	View Details	Configure	Delete	Bounce
Totals	1	2				

Add Application Named: [Add Application](#)

Notes:

- Application names may only contain alpha-numeric or '-':
- Application names do not need to match the Application executable's filename.
- Application names are used by the adaptor for load-balancing.

2. A continuación verás la instancia detallada de neoCatalog.

Monitor

Applications

Hosts

Site

Preferences

Help

Mod_Proxy

neoCatalogWeb

This page automatically updates every 60 seconds.

[Refresh](#) | [Show Stats](#)

Select	Name	Host: Port	Status	Start - Stop	Auto-Recover	Refuse New Sessions	Scheduled	Next shutdown	Deaths	WOStats	Configure	Delete	
☒	neoCatalogWeb-1	127.0.0.1:2001			ON	OFF	ON	Thu @ 03:00	-	WOStats	Configure	Delete	
Select All None	Select all instances that are: Running Not Running							Bounce ?	Clear Deaths	0.00 TPM	Configure	Delete	
Running Sessions										0	0		

Add: instance(s) on host:

3. Para salir de la instancia, en caso de reiniciar neoCatalog, pulse 'Configurar' y pulse 'Forzar salida de esta instancia' (abajo en la página).

Force Quit

Clicking this button will force quit this instance.

The instance will do no error handling, nor will it attempt to finish processing requests in progress.

The instance should exit within 30 seconds.

This only works on 5.2 applications or above.

4. Ahora la aplicación está parada. Para volver a los detalles de la aplicación y ver el estado de ejecución, deberá pulsar Vista Detalles (arriba de la página):

Monitor

Applications

Hosts

Site

Preferences

Help

Mod_Proxy

Configuring Instance "1" on 127.0.0.1

The Instance must be restarted for changes to take effect.

(Changes to these settings only affect this instance; for all instances, use the [Application Configure Page](#))

5. Si la salida de la instancia se ha realizado correctamente, el estado será OFF. Para iniciar la instancia, pulse el botón verde de la columna Iniciar-Parar, que reiniciará la instancia. La página se actualiza automáticamente cada 60 segundos. Para acelerar el estado, pulse Actualizar ahora. Si salir de la instancia falló aquí, por favor reinicie neoCatalog vía terminal, opción B.

Monitor

[Applications](#)[Hosts](#)[Site](#)[Preferences](#)

neoCatalogWeb

This page automatically updates every 60 seconds.

[Refresh](#) | [Show Stats](#)

Select	Name	Host: Port	Status	Start - Stop
☒	neoCatalogWeb-1	127.0.0.1:2001	 OFF	 

Select All None	Select all instances that are: Running Not Running	 

Add: instance(s) on host:

6. Cuando la instancia se reinicie el estado será ON y verde. Vaya a <http://localhost/> . neoCatalog está listo para su uso.

(B) Reinicio manual desde el terminal

Si la instancia no se reinicia desde JavaMonitor, siga estos pasos.

1. Abra el comando terminal en el servidor neoCatalog, escriba `cd /Library/LaunchDaemons/` y confirme pulsando intro.
2. Después de entrar en LaunchDaemons, comience a escribir los comandos para salir y reiniciar el Servicio neoCatalog. Estos comandos deben ejecutarse con `sudo` y confirmar pulsando enter. Es necesario introducir la contraseña de usuario del sistema:

```
sudo launchctl unload org.projectwonder.womonitor.plist
sudo launchctl unload org.projectwonder.wotaskd.plist
sudo launchctl load org.projectwonder.womonitor.plist
sudo launchctl load org.projectwonder.wotaskd.plist
sudo apachectl restart
```


3. Puedes ir a <http://localhost/> y refrescar el navegador. Después de unos segundos, la aplicación se iniciará y neoCatalog estará listo

para su uso.

Solución de problemas: No se puede parar/arrancar el servicio neoCatalog

(A) Reiniciar JavaMonitor


Si el servicio neoCatalog no se detiene ni se inicia tras los pasos iniciales de solución de problemas (Opción A y B), siga estos pasos adicionales:



1. Intente acceder al servicio de instancia <http://localhost:2002> (el puerto de la distancia puede ser diferente).


2a. Para macOS :

- Si no se está ejecutando ningún servicio, abra el Monitor de actividad.
- Busca 'Java' y fuerza la salida de todas las instancias.



2b. Para Windows :

- Abra el Administrador de tareas.
- Reinicie el servicio JavaMonitor desde la pestaña Servicios.



3. Vuelva a <http://localhost:56789> e intente iniciar la instancia.

4. Si el problema persiste:

1. Compruebe el último registro.
 - Para Windows: Navegue a C:\Library\WebObjects\Logs.
 - Para macOS: Vaya a /Library/WebObjects/Logs.
2. Busque el siguiente error: ``er .extensions.migration.ERXMigrationFailedException: Migration failed.``

(B) Reiniciar el servicio Apache

Pueden darse casos especiales en los que las instancias no se inicien a pesar de estar en estado ON debido a un uso continuado. Siga estos pasos para reiniciar las aplicaciones según sea necesario:

1. Abra los Servicios y detenga el servicio Apache.
2. Vaya a Administrador de tareas > Detalles y finalice todos los procesos java.exe, excluyendo los que consumen poca memoria (menos de 200 KB).
3. Vuelva a Servicios e inicie el servicio Apache.
4. Proceda a iniciar el lanzador.

Tenga en cuenta que el simple reinicio del servidor no resolverá este problema, ya que los usuarios podrían estar intentando acceder a la aplicación antes de que se inicie por completo, provocando un bloqueo. Por lo tanto, en este caso es necesario detener y reiniciar el servicio Apache.

Artículos relacionados:

[Asistente de configuración para neoCatalog](#)


[Graceful Scheduling en JavaMonitor: ON u OFF](#)

Instalación de la versión neoCatalog Server en Windows Server

Requisitos

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que el servidor Windows no contiene una versión de neoCatalog Server previamente instalada. Puede verificar en el Administrador de Tareas si los servicios específicos están presentes en el Administrador de Tareas:

- ApacheHTTPServer
- JavaMonitor
- MySQL
- WOTaskd




NOTA: La instalación de neoCatalog Standalone no afectará a la instalación de la versión servidor, ya que la aplicación, la base de datos y el directorio son completamente diferentes a los de la versión servidor.

ÍNDICE

- [Requisitos](#)
- [Iniciar la instalación](#)
 - [Paso a Paso](#)
- [Verificar la instalación](#)
- [Crear usuario administrador](#)


Iniciar la instalación

La instalación de la aplicación debe realizarse con el instalador .exe para la versión de servidor. Actualmente, el instalador no está disponible en la web ni es de acceso público. Pida al equipo de desarrollo que le proporcione el archivo .exe.




Paso a Paso



1. Haga doble clic en el instalador .exe para iniciar la instalación:



2. Continúe con "Instalar":




3. Espere a que finalice la instalación:




Verificar la instalación

1. Una vez finalizada la instalación, abra el "Administrador de tareas" y compruebe que se están ejecutando todos los servicios necesarios:

- ApacheHTTPServer
- JavaMonitor
- MySQL
- WOTaskd




2. Abra el navegador web y escriba <http://localhost:56789>. Se abrirá JavaMonitor. Debería ver una instancia de la aplicación neoCatalogWeb en ejecución.




Crear usuario administrador

1. En el navegador web escriba <http://localhost> . Debería ver la página de inicio de sesión de neoCatalog. Por defecto, no hay usuario y contraseña creados. Ahora necesita crear el usuario admin. Escriba <http://localhost/cgi-bin/WebObjects/neoCatalogWeb.woa/wa/configWizard> y ejecute la página. Debería iniciarse la página de bienvenida del Asistente de Configuración . Complete el asistente hasta el final.



2. Vaya a <http://localhost:56789> y reinicie la instancia de la aplicación .



Monitor Applications Hosts Site Preferences Help Mod_Proxy

Applications


Application	Instances Running	Instances Configured	View Instances	Configuration		
neoCatalogWeb	1	1	View Details	Configure	Delete	Bounce
Totals	1	1				

Add Application Named: [Add Application](#)

Notes:

- Application names may only contain alpha-numeric or '-_'.
- Application names do not need to match the Application executable's filename.
- Application names are used by the adaptor for load-balancing.

3. Si la creación del usuario administrador se ha realizado correctamente, podrá iniciar sesión con el usuario y la contraseña recién creados una vez que la **activación** esté activa. Si tiene problemas para acceder al inicio de sesión, compruebe esta [solución de problemas](#)



neoCatalog

By Design code Search Sorted by Name

SAMPLE inēdit

Sample-1 Sample-2

2 Designs

[+ Create](#) inēdit

Your trial will expire 1 month from now (05/12/2021).

Your free trial will expire soon. You can continue to use neoCatalog after the trial period by purchasing it.

Artículos relacionados:

[neoCatalog no se inicia después de la instalación en Windows](#)

[Solicite una licencia de prueba y regístrese](#)

[Cómo solicitar la activación de la licencia de aplicación XDAT \(offline\)](#)

[Asistente de configuración para neoCatalog](#)

neoCatalog en conexión de almacenamiento externo

Esta guía proporciona instrucciones detalladas para conectar un dispositivo de almacenamiento externo a su sistema, configurar la unidad de red, configurar la carpeta neoCatalog para utilizar el volumen tanto para macOS como para Windows y configurar las ubicaciones de las carpetas.

ÍNDICE

- **Instalación y configuración**
 - 1) Instalación del hardware
 - 2) Conexión de la unidad de red y montaje automático.
 - macOS
 - Windows
- **Establecer la ubicación de la carpeta**
 - 1) Crear una carpeta en la unidad de destino
 - 2) Localice la carpeta original de neoCatalog.
 - 3) Transferencia de archivos
 - macOS
 - Paso a paso
 - Windows
 - Copia los archivos de la carpeta antigua al nuevo destino.
 - 4) Cree un enlace entre las dos carpetas
 - macOS
 - Windows
 - Enlace simbólico de carpetas en Windows
 - 5) Cambia al nuevo destino

Instalación y configuración

1) Instalación del hardware

Puede consultar la guía del usuario del fabricante del NAS para instalar el dispositivo. Este proceso puede incluir los siguientes pasos:

- Instalar los discos duros.
- Conexión a Red/Energía.
- Configuración del Sistema Operativo/Firmware.


2) Conexión de la unidad de red y montaje automático

macOS

1. En el Finder/Navegador de OSX en el Menú superior pulsa en "Ir" → "Conectar al servidor..." o utiliza la combinación de teclas

"☰+K".

2. Conéctese al servidor utilizando el protocolo correcto (smb, afp...).




3. Elija Invitado o para un usuario específico marque la casilla junto a "Recordar esta contraseña en mi llavero" - debe seleccionar recordar la contraseña de lo contrario el evento de inicio de sesión automático no puede ocurrir sin iniciar sesión en la unidad de red.
4. Vaya a Preferencias del sistema → Usuarios y grupos.
5. Seleccione su nombre de usuario en la lista y, a continuación, haga clic en la pestaña "Elementos de inicio de sesión".
6. Arrastre y suelte una unidad de red montada en la lista de elementos de inicio de sesión.
7. Opcional: marca la casilla "Ocultar" para evitar que la ventana de la unidad se abra en cada inicio de sesión y arranque.


Windows

Hemos utilizado Windows 10 como ejemplo.


1. Vaya a "Equipo" -> "Asignar unidad de red".




2. Especifique la letra de la unidad y la ubicación de red de la unidad.
3. Seleccione "Reconectar al iniciar sesión" para conectar la unidad cada vez que se inicie el sistema. Haga clic en Finalizar.



4. Introduce las credenciales para conectarte a la unidad. Marque "Recordar mis credenciales".



5. Una vez que lo hayas configurado, haz clic en "Finalizar" y la unidad de red se asignará a tu dispositivo.



6. En el cuadro Carpeta, escribe la ruta de la carpeta o del equipo, o seleccione Examinar para buscar la carpeta o el equipo.

Establecer la ubicación de la carpeta

Para cambiar la ubicación de la carpeta necesitamos crear un enlace en la carpeta original que apunte al nuevo destino:

1) Crear una carpeta en la unidad de destino

Esta es la carpeta donde se almacenarán los archivos de neoCatalog después del cambio de ubicación.

2) Localice la carpeta original de neoCatalog

- **macOS** : La carpeta original en macOS se encuentra en:
/Users/<userName>/Documents/neoCatalogs/<neoCatalogName>
- **Windows** : La carpeta original en Windows se encuentra en :
C:\Users<userName>\Documents\neoCatalogs\It;neoCatalogName>

3) Transferencia de archivos

macOS

Si la carpeta neoCatalog que vamos a mover no es nueva y ya contiene archivos, es posible que queramos copiar estos archivos originales al nuevo destino. El comando `rsync -avP` en un terminal inicia un proceso de sincronización o transferencia de archivos utilizando `rsync` con opciones específicas activadas. El comando básico para sincronizar dos carpetas que pueden estar en el mismo

disco, en discos diferentes o incluso en dos ordenadores conectados es:

```
rsync -avP /Path-a-carpeta-fuente/ /Path-a-carpeta-destino
```


Tenga en cuenta que la carpeta de origen termina con / pero la carpeta de destino no.

Paso a paso

1. Crear nuevas carpetas en el destino (por ejemplo: Fotos, Diseño).
2. Inicie la simulación de sincronización: Ejecuta el comando para simular la transferencia:

```
rsync -avP --dry-run /Path-a-carpeta-fuente/ /Path-a-carpeta-destino/
```


El comando **rsync -avP --dry-run** se utiliza en un terminal para realizar una "ejecución en seco" del comando rsync. Esto significa que simulará el proceso de transferencia de archivos sin copiar realmente ningún archivo, lo que le permitirá ver qué cambios se realizarían sin hacer ningún cambio real.



3. Iniciar sincronización: Ejecute el siguiente comando para iniciar la sincronización:


```
rsync -avP /Path-a-carpeta-fuente/ /Path-a-carpeta-destino/
```

Puedes abortar la sincronización en cualquier momento pulsando Control + C. Para reanudarla, simplemente vuelve a ejecutar el comando hasta que se complete.



4. Cree un enlace entre las dos carpetas:

- Navegue hasta la carpeta neoCatalog: `cd /Library/WebServer/Documents/neoCatalog`
- Crea el enlace simbólico: `ln -s /Vol1/menes/[Nombre-del-volumen]/neoCatalog neoCatalog`



Windows

Copia los archivos de la carpeta antigua al nuevo destino


El proceso opcional para llevar los archivos al destino es copiar-pegar. Para ello, copie todos los directorios de la carpeta neoCatalog original y colóquelos dentro de la carpeta creada en el primer paso.

4) Cree un enlace entre las dos carpetas

macOS

Abra la aplicación Terminal y escriba lo siguiente:

- Navegue hasta la carpeta neoCatalog: `cd /Library/WebServer/Documents/neoCatalog`
- Crea el enlace simbólico: `ln -s /Vol1/mones/[Nombre-del-volumen]/neoCatalog neoCatalog`



Windows

Abra el símbolo del sistema como administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador) y escriba:

```
mklink /D <networkDriveName>/<newCreatedFolder> <newCreatedFolder>
```

Por ejemplo:

```
mklink /D neoCatalog E:\neoCatalog
```

Enlace simbólico de carpetas en Windows

neoCatalog a la carpeta de red.

Por ejemplo:

```
New-Item -ItemType SymbolicLink -Path "Link" -Target "Target"
```

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/893361442?share=copy>

5) Cambia al nuevo destino

1. Antes de cambiar el nombre de las carpetas, ejecuta `rsync` de nuevo para asegurarte de que todos los archivos están actualizados.
2. **Cambiar nombre de carpetas:**
 1. Renombrar la carpeta de almacenamiento local a .old : `mv /Path-a-carpeta-local /Path-a-carpeta-local.old`
 2. Cambia el nombre de la carpeta de enlace al nombre de la carpeta original: `mv /Vol+menes/[Volume-name]/neoCatalog /Library/WebServer/Documents/neoCatalog`
3. **Verificar neoCatalog:** Inicie sesión en neoCatalog y verifique que puede ver, importar y descargar archivos.

Artículos relacionados:

[Acceso a neoCatalog desde una red externa \(acceso a Internet\)](#)

neoCatalog no se inicia después de la instalación en Windows

Problema

Después de la instalación de neoCatalog Server windows y completar la configuración del Asistente de Configuración con la URL <http://localhost/cgi-bin/WebObjects/neoCatalogWeb.woa/wa/configWizard>, a continuación, abrir <http://localhost/> veo un error de Proxy en lugar de la página de inicio de sesión.

Solución

Lo más probable es que el archivo de propiedades no se haya creado completamente y se haya corrompido. Siga los pasos que se indican a continuación:

1. Vaya a `C:\Library\WebObjects\Applications` y cambie el nombre del archivo `neoCatalogWeb.properties` por otro o elimínelo de la carpeta.

This PC > Local Disk (C:) > Library > WebObjects > Applications >				
Name	Date modified	Type	Size	
neoCatalogWeb.woa	2/1/2023 12:01 PM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.1.woa	10/21/2022 8:26 AM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.2.woa	10/21/2022 1:11 PM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.4.woa	12/27/2022 3:55 PM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.5-b.4.woa	2/10/2023 9:27 AM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.6-b.1.woa	2/6/2023 2:21 PM	File folder		
neoCatalogWeb_3.16.6-b.3.woa	2/9/2023 1:53 PM	File folder		
neoCatalogDemo.properties	12/2/2022 2:27 PM	Properties Source ...	2 KB	
neoCatalogDemo.properties.tmp	9/22/2022 4:16 PM	TMP File	2 KB	
neoCatalogWeb - Copy.properties	9/22/2022 3:57 PM	Properties Source ...	1 KB	
neoCatalogWeb.properties	12/2/2022 2:27 PM	Properties Source ...	2 KB	
neoCatalogWeb.properties.tmp	9/2/2022 2:29 PM	TMP File	2 KB	
unins000.dat	9/2/2022 7:57 AM	DAT File	5,542 KB	
unins000.exe	9/2/2022 7:55 AM	Application	2,968 KB	

2. Reinicie todos los servicios:

- Servidor ApacheHTTPServer
- JavaMonitor
- MySQL
- WOTaskd

3. Abra un navegador web y llame a <http://localhost/>. Deberías estar en la página de inicio de sesión para iniciar sesión con el usuario que has creado en el Asistente de Configuración.

Artículos relacionados:

[Instalación de la versión neoCatalog Server en Windows Server](#)

[Asistente de configuración de neoCatalog](#)

[Iniciar una nueva sesión en neoCatalog](#)

13. Solución de problemas para la versión del servidor

Cómo solucionar y resolver el error "JWT expired at time" durante el inicio de sesión

Problema


La función "Recuérdame" en el proceso de inicio de sesión está fallando, lo que resulta en un mensaje de error "JWT caducado en el tiempo". Los datos caducados no se pueden eliminar automáticamente del navegador de usuario, por lo que es necesaria la intervención manual para borrar los datos del navegador de almacenamiento local.

```
{"code":400,"message":"Exception 'JWT expired at 2023-04-21T07:17:29Z. Current time: 2023-08-31T15:36:13Z, a difference of 11434724455 milliseconds. Allowed clock skew: 0 milliseconds.', contact an administrator!"}
```

Solución

Sigue estos pasos para borrar los datos caducados y resolver el problema:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la página de inicio de sesión y seleccione "Inspeccionar" en el menú contextual.




2. En el panel de herramientas de desarrollo que aparece, vaya a la pestaña "Aplicación".

3. En la pestaña "Aplicación", busque "Almacenamiento local" en la barra lateral izquierda y expándala.

4. Localice la URL asociada a la página de inicio de sesión o de catálogo en la que se produce el problema.

5. Haga clic con el botón derecho en la URL y seleccione "Borrar" para eliminar los datos caducados.



Siguiendo estos pasos, eliminará efectivamente los datos "Remember me" caducados del almacenamiento local, permitiendo al usuario iniciar sesión sin encontrarse con el error "JWT expired at time".


Artículos relacionados:

[Iniciar una nueva sesión en neoCatalog](#)

Descargar archivo adjunto con nombre exótico no utiliza el nombre de archivo original

Quando los archivos **adjuntos** tienen nombres como 테스트 인쇄 파일 일본어.tif e intentamos descargar uno de ellos, es posible que r descargue con su nombre original. En la siguiente captura de pantalla, un nombre de archivo en coreano está siendo cambiado por un número.

Existe una limitación en los navegadores a la hora de descargar archivos con caracteres exóticos. No es posible solucionarlo ya que no está causado por neoCatalog.



Artículos relacionados:

[Anexos de diseño](#)

[Descargar el archivo y XCM](#)

El problema de vulnerabilidad "log4shell(CVE-2021-44228)"

Simple Logging Facade for Java (SLF4J o log4j) es una herramienta utilizada por **neoControl** y **neoCatalog** para generar sus registros.

Un cliente nos pidió consejo sobre una posible vulnerabilidad en log4j, [CVE-2021-44228](#), que afecta a varias versiones 2.x.

Dado que neoControl y neoCatalog utilizan la versión 1.2.17 de log4j, no son vulnerables al exploit.

Error 401 en el diálogo Imprimir

Problema

Al enviar un trabajo de impresión al servidor de impresión desde el [cuadro de diálogo Imprimir](#) , aparece el error 401 y el trabajo de impresión no se envía a la cola de impresión.

Solución

Print Server Security token mismatch with neoCatalog Print Server management. El servidor de impresión conectado utiliza un token de seguridad diferente que no está configurado en los ajustes del servidor de impresión de neoCatalog.

Vaya a la [gestión del Servidor de Impresión](#) en la administración de neoCatalog y pegue el token de seguridad copiado de la [configuración del Servidor de Impresión](#) .

Artículos relacionados:

[Configuraciones y ajustes del servidor de impresión](#)

[Configuración de servidores de impresión en Gestión](#)

Errores de QuickPrint - Plantilla

Casos

- Cuando el preajuste de impresión utiliza una plantilla que ya no está instalado:

```
¡Excepción de QuickPrint!  
Error: java.lang.IllegalArgumentException: No se puede crear  
ancom.webobjects.foundation.NSRange con longitud negativa.
```

- Cuando el preajuste de impresión utiliza una plantilla que se reinstala:

```
:QuickPrint 1299_280220231523  
Lo sentimos, no podemos imprimir su archivo 1347_280220231526 de inedit@inedit.com en  
QuickPrint porque: Error: No se puede enviar el archivo al servidor de impresión porque una  
Excepción:java.net.SocketException: Network is unreachable (connect failed)|Error: No se puede  
enviar el archivo al servidor de impresión porque se ha producido una  
Exception:java.net.SocketException: Network is unreachable (connect failed)
```

Artículos relacionados:


[Cómo generar y enviar archivos de impresión desde la opción Imprimir](#)

[Instalación de diseños QuickPrint](#)

Falta el perfil sRGB IEC61966-2.1.icm


Problema

Después de importar el archivo multicanal en neoCatalog, al cargar la vista detallada, la vista previa no aparece:



Razón

El problema aquí es que el ICC de este colorido está usando un punto en el nombre del archivo y esto le da problemas al motor. Piensa que la extensión es .1 y esto devuelve un error para hacer un colorido.



Solución

Suba este perfil icm al neoCatalog o cópielo y péguelo en la carpeta neoCatalog /neoCatalog/Profiles/. Después de actualizar o importar un colorido con este perfil, la vista previa será correcta.

Las acciones no llegan - Amazon S3 región para la instalación más antigua neoCatalog


Problema

Para compartir muestras, galerías y enviar PDFs de Layout se utiliza el servicio en la nube de Amazon (AWS) con **eu-west-3** en instalaciones antiguas de neoCatalog (versión desconocida). El servicio tiene diferentes regiones. El uso de **eu-west-3** tiene un límite en la región del servicio de Amazon que puede causar un problema de envío y los elementos enviados no llegarán. Esto es visible en el log:

El bucket se encuentra en esta región: eu-west-1. Utilice esta región para reintentar la solicitud (Servicio: Amazon S3).

Solución

Sin neoCatalog preferencia avanzada "aws_region" usamos **eu-west-3** por defecto, pero deberíamos usar region **eu-west-1** . Cambie la preferencia, guardar reiniciar después de la preferencia se ha cambiado.



Artículos relacionados:

No se puede compartir la página de muestra

Problemas al descargar archivos de neoCatalog en Google Chrome

Problema

Si no puedes descargar archivos de neoCatalog mientras utilizas Google Chrome, es probable que se deba a que la política de seguridad de Chrome bloquea el contenido mixto: páginas seguras (HTTPS) que intentan descargar archivos inseguros (HTTP).

A partir de Chrome 81, las descargas a través de HTTP se bloquean si se inician desde páginas HTTPS, como explica Google <https://blog.chromium.org/2020/02/protecting-users-from-insecure.html>

Solución: Permitir contenido inseguro para neoCatalog

Puede ajustar temporalmente la configuración del navegador para permitir la descarga:

1. Abra neoCatalog en Chrome.
2. En la barra de URL, introduzca <chrome://flags/#treat-unsafe-downloads-as-active-content>.
3. Desplácese hasta «Disponible».
4. Ajústalo a «Activado».
5. Actualice la página.

Experiments

135.0.7049.85

WARNING: EXPERIMENTAL FEATURES AHEAD! By enabling these features, you could lose browser data or compromise your security or privacy. Enabled features apply to all users of this browser. If you are an enterprise admin you should not be using these flags in production.

Interested in cool new Chrome features? Try our [beta channel](#). Interested in cool new Chrome features? Try our [dev channel](#)

Available

Unavailable

● Insecure origins treated as secure

Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified e.g. "http://example.com". For the definition of secure contexts, see <https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts/> – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android

Enabled



[#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure](#)

Alternativa: Utilice otro navegador

Si el problema persiste o prefiere no modificar la configuración de Chrome, pruebe a utilizar

- Firefox
- Microsoft Edge

Solución de problemas para la versión del servidor

Problema

Es posible enviar e-mails con éxito desde mi neoCatalog pero, de hecho, los e-mails no llegan.

Hay veces que el error es devuelto por el servidor de correo electrónico al cabo de unos segundos (10-20 aprox.) por lo que neoCatalog ya ha mostrado el mensaje de que todo ha ido bien antes de que llegue realmente el error.

<

Reset to Defaults

Print

Destination

Download PDF

Presets

None

Save as new

Quality

Least

Normal

Best

Layout

Inedit_RealSize

Paper size

A4

|A

|>

21.00 x 29.70 cm

Simulation

Select...

Customer

None

Comments

Items

	Design	Colorway
	111	111

1

111/111/111

2024-04-01

neoCatalog

neoCatalog.com

Design: 111

Colorway: 111

Request:

Customer:

inedit

Download

Send by email as PDF

Cancel

Solución

Para solucionar este problema es necesario activar el SMTPS. Vaya a Administración > Preferencias > Configuración del servidor de correo electrónico y marque la opción "SMTPS de usuario".

NOTA: Es necesario reiniciar neoCatalog después de cada modificación de la configuración de correo electrónico.

E-mail Server Settings

neoCatalog uses its own email server, but in case you want to specify yours, here is the place to configure it.

Mail From

Specifies the From: header in notification emails (for example: noreply@yourcompany.com)

SMTP Server Host

The hostname of the mail server (for example 'localhost' or '192.168.1.15')



User SMTPS

Tick if the server you are connecting to uses SMTPS

Server Port

The port of the mail server

User name

The username to use to connect to the mail server

Password

It will be Encrypted



Use TLS

Tick if the server you are connecting to uses TLS

Artículos relacionados:

[Configuración del servidor de correo electrónico](#)

"Descargar diseño" va a la pantalla de inicio de sesión en lugar de descargar

Problema

Al hacer clic en "Descargar diseño", va a la pantalla de inicio de sesión en lugar de a la de descarga:

Forbidden

You don't have permission to access /neoCatalog/Design/025959.psb on this server.

Apache Server at 192.168.5.199 Port 80

Solución

Cambie los permisos de la carpeta **Diseño** o **Fotos** en el servidor neoCatalog utilizando el siguiente comando en una ventana de Terminal:

```
sudo chmod -R 777 /Library/WebServer/Documents/neoCatalog/Design/
```


14. Notas de la versión

Notas de la versión Dx 1.0

nC Dropbox 1.0.1

Marzo de 2024

nC Dropbox es una potente aplicación para compartir archivos que permite gestionar y transferir archivos fácilmente entre distintos dispositivos y ubicaciones. A diferencia de la [función de importación de varios archivos](#), nC Dropbox no necesita configuraciones administrativas y permite a todos los usuarios cargar archivos utilizando sus tokens de clave API. [Aprende](#) a trabajar con nC Dropbox.



Notas de la versión Dx v25

nC Dropbox v25.5

Mayo 2025

Novedades

No incluidas.

Mejoras

- Se amplió el rango de vista previa de archivos durante la carga.
- Mejora en la visualización de mensajes de conexión con más detalles.
- Validación añadida para carpetas faltantes en la ruta seleccionada antes de la carga.
- Mensajes de error más claros y fáciles de entender.

Corrección de errores

- Problema de importación con la app de Dropbox solucionado.
 - Corregida discrepancia en el conteo de archivos.
 - La barra de progreso ya no disminuye inesperadamente durante la carga.
 - La carpeta de carga ahora se vacía correctamente al finalizar el proceso.
 - Corregida la visibilidad del código QR de neoCatalog en macOS y Windows.
 - Espacio o salto de línea corregido en algunos mensajes.
-

Notas de la versión nC v1

neoCatalog 1.6 a 1.8

Año 2016

Versión 1.8

- Vinculado a Inedit Apps.

Versión 1.7

- Preajustes y escenarios de QuickPrint.
- Función de actualización automática en la administración.
- Copiar y pegar código QR.

Versión 1.6.5

- Despliegue de dispositivos con nC iOS y nC Web License Management.
- Nuevas ventanas de activación.
- Etiquetas beta.
- Privilegios de usuario renovados.
- Confirmación de contraseña en la administración.
- API REST para conexiones de aplicaciones de terceros.

Versión 1.6.4

- Soporte FreshDesk.
- Acuerdo de licencia antes de exportar el archivo.

Versión 1.6.3

- Imagen de fondo en la ventana de inicio de sesión.
- Vista previa de las galerías.
- Descargar o guardar archivos de exportación en el cuadro de diálogo QuickPrint.
- Calidad PDF para documentos PDF en el cuadro de diálogo QuickPrint.
- Información sobre la expiración de la sesión.
- Importar combinaciones de colores XCM con DropBox.
- Información sobre colores degradados en la biblioteca de colores.
- Función en Check Integrity para eliminar automáticamente las combinaciones de colores duplicadas.
- Barra de progreso de la solicitud tipo de solicitud por defecto.
- Entregar direcciones a los usuarios.
- Notificaciones por correo electrónico.
- Notificaciones de usuario para importar y actualizar diseños.

Versión 1.6.1

- Colores aleatorios.

Notas de la versión nC v2

neoCatalog 2.2

Año 2018

- HTTPS.
- "Recordarme" y "Recuperar contraseña".
- Contraseñas y preferencias encriptadas.
- Buzón de notificaciones.
- Tableros.
- Vistas acordeón y Parrilla.
- Artículos compartidos.
- Galerías dentro de galerías.

neoCatalog 2.1

Año 2017

- Se ha mejorado el rendimiento general y se han corregido errores menores.
- Reducción del peso de las páginas para que se carguen más rápido en redes lentas. Ahora, las páginas se cargan al menos el doble de rápido que antes.

Notas de la versión nC v24


neoCatalog v24.12

Diciembre 2024


Novedades

Mejoras en las órdenes de petición:

- Añadida la posibilidad de mostrar peticiones hijas vinculadas a órdenes de petición.



- Se permite duplicar solicitudes junto con sus archivos adjuntos.
- Se han actualizado las preferencias de sesión del usuario para conservar el último filtro de ordenación seleccionado en la página Solicitudes.
- Se ha añadido información sobre la fecha de vencimiento y la prioridad a la tarjeta de solicitud.



- Introducida la opción de notificar al creador de la solicitud con una [preferencia avanzada](#).
- Se ha añadido la opción «Adjuntos» al cuadro de diálogo «Mostrar mi solicitud» del menú «Ver».

My Request List

Open

To Do

Started

Done

Request 1035

Name

Created By

Milena

Comments

POI ID

1212

Request Type

Sample Order

Creation Date

15 10 2024 09:28

Customer

SHDH

Priority

Medium

Due Date

M

4 weeks ago

Changed priority from '0' to '2'

M

4 weeks ago

Changed customer from " to 'SHDH'

M

1 month ago

Changed priority from " to '0'

Type a message...

Send

100%

Design Code

Leopard print

Colorway Name

Originale

Finishing Method

None

Quantity

Size

Comments

Write comments here...

100%

Design Code

Leopard print

Colorway Name

Originale

Finishing Method

None

Quantity

Size

Comments

Write comments here...

View

Help

Más :

- Se ha actualizado el estilo de previsualización para permitir que las previsualizaciones de colorway utilicen información de diseño como el tamaño y la rotación.
- Se han añadido privilegios de usuario para controlar quién puede eliminar archivos adjuntos.

Corrección de errores


- Se ha solucionado un problema por el que el ID del tejido y el ID del objeto provocaban una página de trabajo de impresión vacía en las opciones de impresión para las combinaciones de colores.
- Se ha solucionado el problema por el que la vista previa de colores multicanal en el cuadro de diálogo Importar no coincidía con los colores originales del diseño.

neoCatalog v24.10.1

Octubre 2024

Novedades

Se ha introducido la opción de establecer una fecha de caducidad para la página **Compartir muestra** antes de enviarla por correo electrónico, lo que permite a los usuarios especificar cuándo dejará de estar accesible la página.



Corrección de errores

- Se ha corregido el problema que impedía enviar archivos a Amazon.
- Se ha corregido el problema que se producía al compartir muestras debido a una fecha de caducidad incorrecta.
- Se ha corregido un fallo que se producía al buscar etiquetas sustituidas.

neoCatalog v24.10

Octubre 2024


Novedades

Exclusividad Parcial es una nueva función que permite a los usuarios restringir o bloquear el acceso a zonas o regiones específicas dentro de un diseño, en lugar de restringir el acceso a todo el diseño. Con esta función, puedes asignar a usuarios o grupos específicos el acceso exclusivo a ciertas áreas, mientras que otras partes del diseño permanecen abiertas para su uso general.

- **Control de Acceso por Zonas:** Los usuarios pueden configurar la exclusividad a nivel de zona o región, lo que proporciona un control detallado sobre quién puede usar partes específicas de un diseño. Esto permite un control parcial de los activos del diseño, manteniendo la flexibilidad en otras áreas.
- **Integración Fluida con la Exclusividad de Clientes:** La función de **Exclusividad Parcial** funciona junto con la exclusividad de clientes tradicional, permitiendo que ambas opciones coexistan sin conflicto.


Exclusives List	Customer	Colorway	Exclusive Type	Zone	Expiration Date	Creation Date	Created By
	customer 2		optional	ASIA	01/11/2024	6 days ago	Milena
	+ Add						

- **Indicadores Visuales de Exclusividad:** Las etiquetas indican qué zonas están restringidas y proporcionan retroalimentación visual clara. Estas etiquetas pueden ser opacas o transparentes, mostrando claramente las zonas con restricciones de exclusividad.




Mejoras

- Hemos mejorado el proceso de generación y **envío de PDFs por correo electrónico** moviendo la generación de PDFs al fondo. Este cambio es útil para los usuarios que tienen neoCatalog cerrado y no pueden usar las opciones de Compartir Muestras o Compartir Galería. Los PDFs ahora se generan en segundo plano y se envían por correo, manteniendo la interfaz receptiva y acelerando el proceso, eliminando los tiempos de espera en la interfaz de usuario durante la generación.



- Hemos actualizado los diálogos de **Agregar a la Galería** con una nueva función de creación y búsqueda, permitiendo a los usuarios encontrar o crear galerías rápidamente escribiendo el nombre de la galería, en lugar de desplazarse por largas listas. La aplicación ahora recuerda la última galería seleccionada, mejorando el rendimiento y reduciendo los tiempos de carga al no mostrar todas las galerías al mismo tiempo.



- Hemos realizado mejoras en el **Diálogo de Grabado** para mejorar la usabilidad y proporcionar una experiencia más intuitiva.

Engraves

- 09/08/2021

Order Date

09/08/2021

Sent To Engrave

None

Engraver

Engraved Date

09/08/2021

Status

Unknown

Comment

Automatic Engrave

Request ID

Engraver Code

Cost

Engraving Type

Digital

Location

Channel	Name	Coverage	Mesh
1	S-1	62.35	
2	2	19.88	
3	3	75.72	
4	4	5.07	
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	15		

Edit

Download as PDF

+ 1 Engraves

Engraves

Engraved Date

04/04/2024

Engraving Type

Digital

Status

Location

Comment

Automatic Engrave

Channel	Name	Coverage	Mesh		
1	1	10.2		Copy	
2	2	10.87		Copy	
3	3	9.87		Copy	
4	4	7.56		Copy	
5	5	61.5		Copy	

+

Download as PDF

Help

Save

- Hemos implementado una **lista de correos electrónicos** en las acciones de **estado del flujo de trabajo** de solicitudes, permitiendo agregar destinatarios de correo ingresando las direcciones separadas por comas, y enviando notificaciones automáticas al cambiar de estado, sin afectar a los usuarios o la gestión del flujo de trabajo existentes.

Workflows

Samples to Print

Production

+

Name

Production

Description

Default State

Accepted

Exclusivity

None

Show Archived

Add new state

To Do

Items pending to be done, pending to be accepted

Name

To Do

Description

Items pending to be done, pending to be accepter

State Type

None

Choose color

Action

Notify team

Team


None

Other emails


user@inedit.com

designer@inedit.com


- Se ha añadido la capacidad de **duplicar órdenes de solicitud** a otro flujo de trabajo, con soporte para ver la información de las solicitudes secundarias.



- Hemos añadido una casilla de verificación **Simulaciones Aleatorias** en la opción de impresión, que permite a los usuarios habilitar simulaciones aleatorias para cada página de impresión. (requiere **preferencia avanzada**)



- Ahora puede reemplazar en bloque las etiquetas no utilizadas u obsoletas de todos los diseños en la **Administración de etiquetas de Clarifai**.



Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema de bloqueo que ocurría al editar una variante temporal de color HSL.
- Se ha corregido el problema que se producía al cambiar el color de estado en la administración.
- Resuelto un fallo en el diálogo Imprimir que se producía cuando todos los diseños se marcaban como

exclusivos para determinados usuarios o grupos, y los usuarios registrados no formaban parte de la exclusividad.

- Se ha mejorado la funcionalidad de **Verificar Diseño**, donde al seleccionar **Editar > Verificar Diseño** se verifica el diseño, y al seleccionar **Exportar > Verificar Diseño** se permite desverificarlo sin necesidad de acceder a la información de edición del diseño.

neoCatalog v24.9

Septiembre 2024

Novedades

Solicitudes

- **Nueva vista de lista para solicitudes:** Se ha añadido una nueva opción para cambiar la lista de solicitudes a una vista de lista detallada, mostrando todas las solicitudes para un mejor seguimiento y gestión.

neoCatalog

DESIGNSSIMULATIONS

GALLERIESREQUESTS

46

⚙

M

Workflow

Samples to Print

Search

None

Sorted by Code

Show Archived

+ Request

OPEN

TO DO

STARTED

DONE

Name	Code	Request Type	Creation Date	Customer	Due Date	Fabric	Items
Order beta9	1013	Sample Order	20/08/2024	customer 2			... ✓
	1017	Sample Order	18/09/2024				... ✓

Requests 2

- **Mostrar mis solicitudes desde el diseño seleccionado:** Los usuarios ahora pueden ver todas sus solicitudes en un solo lugar al acceder al menú Exportar, mejorando el proceso de seguimiento.

My Request List

Code	Name	Date	Created By	Customer	Request Type	Workflow	Stage
1017		1 minute ago	Milena		Sample Order	Samples to Print	To Do

dis-016 - Colorido

View

- **Mostrar solicitudes de ítems desde el diseño seleccionado:** Muestra todas las solicitudes realizadas para el diseño seleccionado al acceder al menú Exportar, facilitando el seguimiento de solicitudes específicas de ítems.

Request List

Code	Name	Date	Created By	Customer	Request Type	Workflow	Stage
1003	PDF dis-016 - Colorido	5 months ago	Angel (deleted contact)		PDF	Production	To Do
	dis-016 - Colorido						View
1005	QuickPrint dis-016 - Colorido	5 months ago	QA team		QuickPrint	Production	To Do
	dis-016 - Colorido						View
1017		moments ago	Milena		Sample Order	Samples to Print	To Do
	dis-016 - Colorido						View

- **Chat en solicitudes:** Una nueva función de chat en la interfaz de solicitudes permite la comunicación, mejorando la colaboración durante el proceso de la orden.

Customer
customer 1 x

Priority
High

Due Date

QT moments ago
Changed customer from " to 'customer 1'

QT moments ago
let's print it!

2 minutes ago M
Ready to print?

Type a message... Send

- **Tipos de estado del flujo de trabajo para solicitudes:** Hemos introducido nuevos tipos de estado del flujo de trabajo para mejorar el proceso de gestión de solicitudes. Las solicitudes ahora pasarán por las siguientes etapas: NO INICIADO > ACEPTADO > INICIADO > TERMINADO > VERIFICADO. El flujo de trabajo una secuencia estricta de NO INICIADO a VERIFICADO; y una vez que una solicitud alcanza el esta INICIADO, se bloquea para modificaciones, proporcionando control en el flujo de trabajo.

Open To Do Started Done

Request 1013

Name
Order beta9

Request Type
Sample Order

Customer
customer 2

Created By
QA team

Creation Date
20 08 2024 08:52

Comments

POI ID
☒

Priority
High

Due Date

Printed Date
18 09

moments ago M
Changed state to To Do of workflow Samples to Print

5 hours ago M
Changed customer from " to 'customer 2'

5 hours ago M

Type a message... Send

Gestión de Diseños

- **Soporte para importación de coloridos digitales en diseños separados:** Los usuarios ahora pueden importar coloridos digitales en diseños separados directamente desde Dropbox.
- **Rotar diseños durante la edición y carga:** Los usuarios pueden rotar los diseños tanto en los procesos de edición como de carga (**avanzado**).
- **Rotar imágenes en el cuadro de diálogo de impresión:** Una nueva función permite a los usuarios rotar imágenes directamente en el cuadro de diálogo de impresión (**avanzado**).
- **Marcas de tiempo para archivos adjuntos :** Los archivos adjuntos ahora incluyen la hora en sus sellos de fecha, lo que permite un seguimiento más preciso.
- **Búsqueda avanzada para los comportamientos de colección:** Las opciones de búsqueda mejoradas para los comportamientos de colección permiten búsquedas más eficientes y precisas.
- **Regla en vista detallada :** Se ha añadido poder de modificar la regla en centímetros o pulgadas.
- **Variables de presentación :** Se ha añadido poder incluir los datos iData de los coloridos dentro de las variables de neoCatalog, mejorando los datos de la presentación.
- **Eliminado el comentario 'Creado usando Dropbox':** Se ha deshabilitado el comentario automático "Creado usando Dropbox", minimizando la información innecesaria.

Gestión de Usuarios

- **Relación organizativa entre usuarios y contactos:** Los usuarios y contactos ahora tienen una relación organizativa, lo que permite una mejor estructura y conexión entre la empresa y el usuario.
- **Convertir un contacto en usuario por email:** Una nueva función permite a los usuarios convertir fácilmente un contacto en un usuario completo añadiendo su dirección de correo electrónico.

Administración y Sistema

- **Campos personalizados con múltiples botones de opción y casillas de verificación:** Los campos personalizados ahora admiten múltiples botones de opción y casillas de verificación, proporcionando mayor flexibilidad en la personalización de la entrada de datos.
- **Soporte para hojas de estilo personalizadas:** Se ha añadido soporte para la implementación de hojas de estilo personalizadas dentro de la aplicación, garantizando un diseño coherente y una mayor flexibilidad en el diseño.
- **Apache 2.4.62 en el instalador v24.8:** La última versión de Apache (2.4.62) ahora está incluida en el instalador, ofreciendo mayor seguridad y compatibilidad.

Corrección de errores

- Solucionado un problema donde el nombre del perfil que contenía puntos no era detectado al importar.
- Abordado un problema donde los diseños digitales no se convertían correctamente en diseños separados.
- Corregido el comportamiento inesperado al usar filtros de búsqueda configurados para coincidir con TODAS o CUALQUIERA de las condiciones.
- Solucionado un problema donde la búsqueda de múltiples colecciones y palabras clave devolvía resultados incorrectos.
- Abordado un problema donde el sistema no detectaba la configuración del servidor de correo.
- Corregido un problema donde la descarga de archivos de las solicitudes resultaba en errores.
- Abordado un problema donde la generación de vista previa para diseños pequeños fallaba debido a los límites de tamaño.
- Corregido un problema donde los diseños que contenían el carácter "Ñ" no podían ser impresos.
- Resuelto un error donde faltaban campos personalizados al crear nuevos coloridos.

neoCatalog v24.7

Julio 2024

En línea con los cambios para neoStampa Delta, neoCatalog también adoptará el nuevo sistema de numeración de calendario. Los usuarios verán la transición de neoCatalog 3.16.18 a neoCatalog 24.7.


Novedades

Impresión segura: Función de encriptamiento integrada para la impresión segura de trabajos en neoCatalog, garantizando la seguridad de los datos y la protección de información sensible.


- Los usuarios ahora pueden elegir encriptado trabajos en el diálogo de impresión utilizando formatos de archivo compatibles como PSD y PSB antes de enviarlos al Print Server. La habilitación del cifrado de trabajos se basa en la gestión del Print Server en neoCatalog.
- Los formatos de archivo no compatibles no se pueden encriptar y se muestra un mensaje de advertencia si un usuario intenta encriptar un trabajo no compatible. En tales casos, el trabajo se agrega a la cola del Print Server sin encriptamiento y se imprime normalmente sin ningún formato especial.
- Los trabajos cifrados se indican con una fuente en cursiva en la cola del Print Server. El código de descifrado requerido para imprimir los trabajos cifrados se comunica entre neoCatalog y el Print Server.
- Cuando se imprime un trabajo cifrado, se crea una nueva orden de impresión en Solicitudes con la fecha de impresión. El Historial de Eventos en la orden registra varias acciones relacionadas con los trabajos cifrados incluyendo impresión, cambios en el flujo de trabajo y detalles del trabajo.
- El trabajo cifrado no se puede reimprimir.

Más


- **Utilización de colores de coloridos en canales de Photoshop** al descargar el diseño con el colorido remoto incrustado.



- **Introducción de una opción para reemplazar usuarios**, permitiendo una transición sin problemas de un usuario a otro (por ejemplo, nombre 1 a nombre 2) para una mejor gestión de usuarios.



- **Añadida notificación al registro de solicitudes** para una orden que fue enviada e impresa en el Print Server.



- **Implementación de la sobrescritura de archivos de Amazon** cuando se actualiza y se vuelve a compartir

un diseño con la utilidad Share Samples por correo electrónico, asegurando que siempre esté disponible la versión más reciente del archivo de diseño.

neoCatalog

Designer 1 shared some samples with you




Download s-dis-01 - Embedded


The link will expire on 29/05/2025

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
Sant Vicenç de Montalt

- **Reintroducción del soporte para grupos de palabras clave** para mejorar las capacidades de categorización y búsqueda. Los nuevos grupos de palabras clave se pueden crear y gestionar utilizando la gestión de Categorización o las preferencias avanzadas para crear grupos de palabras clave, por ejemplo: \$FLOWER|Rose|Daisies|Orchids. Uso:
 - **Importación UI** : Agregar grupos de palabras clave durante el proceso de importación UI.
 - **Importación de panel** : Incorporar grupos de palabras clave en su importación de panel.
 - **Edición de diseño** : Utilizar grupos de palabras clave al editar sus proyectos de diseño.
 - **Búsqueda avanzada** : Mejorar la precisión de su búsqueda con grupos de palabras clave en la búsqueda avanzada.
 - **Búsqueda de palabras clave en galería** : Simplificar las búsquedas en la galería utilizando grupos de palabras clave.



- **Mejora del flujo de trabajo** con validación de perfiles al importar diseños y coloridos con perfiles requeridos.



- Soporte para subcarpetas de plantillas en la gestión de plantillas para crear trabajos de impresión.
- Establecimiento de un sistema de respaldo para la base de datos MySQL de neoCatalog en la nube para una mejor integridad de los datos.
- Mejora de la vista móvil para consistencia y experiencia del usuario.
- Mejora del proceso de la galería para omitir coloridos sin archivos de baja calidad y generar una portada de galería eficientemente.
- Inclusión de la capacidad de devolver el estado del diseño para el panel de neoCatalog ([Cómo trabajar con nC neoCatalog Panel conectado a neoCatalog Web](#)).

Corrección de errores

- Se abordaron problemas de migración para nuevas instalaciones de neoCatalog.
- Se resolvieron problemas al descargar archivos de muestras compartidas desde AWS.
- Se mejoró la posición del tooltip de estado y múltiples estados en la vista previa del diseño.
- Se solucionó el manejo de copias de seguridad de bases de datos grandes.
- Se corrigió el problema de que las notificaciones de copia de seguridad de la base de datos se enviaban a todos los usuarios administradores.
- Se resolvió el problema de envío de una impresión a la cola del Print Server cuando solo hay un Print Serve configurado.
- Se abordó el problema donde los diseños no se ordenaban alfabéticamente.

Notas de la versión nC v25

neoCatalog v25.12


Diciembre de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

- Se ha añadido la posibilidad de aislar el diseño de los archivos que faltan en una sección dedicada en la administración avanzada.
- Se ha añadido compatibilidad para crear un enlace de conexión con la aplicación neoQRReader.
- Se ha añadido un [cuadro de diálogo](#) personalizado para solicitar pedidos.



Corrección de errores

Se ha resuelto un problema que impedía iniciar sesión en el panel nC neoCatalog.

neoCatalog v25.11.2

Noviembre de 2025

Novedades

No incluidas.

Mejoras

No incluidas.

Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema que impedía seleccionar máscaras de simulación cuando los objetos utilizaban un perfil ICC personalizado en lugar de sRGB.
- Se ha corregido un problema por el que los diseños de impresión no se conservaban en los ajustes preestablecidos.
- Se ha resuelto un problema por el que los campos personalizados permanecían visibles incluso después de marcar todos como no utilizados.

neoCatalog v25.11.1

Noviembre de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

Se ha mejorado el cuadro de diálogo Imprimir para que recuerde el último diseño de impresión seleccionado.

Corrección de errores

Se ha resuelto un problema por el que los archivos XJB no se podían generar debido a nombres de archivo largos.

neoCatalog v25.11

Noviembre de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

- Se ha mejorado el manejo de los archivos de impresión temporales para evitar un uso innecesario del almacenamiento.
- Se ha optimizado el flujo de trabajo para gestionar y actualizar archivos de combinaciones de colores.

Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema por el que las combinaciones de colores almacenadas en la caché no se podían descargar correctamente.
 - Se ha corregido una posible excepción de puntero nulo al acceder a la caché durante la eliminación de combinaciones de colores.
-

neoCatalog v25.10.

Octubre de 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

no incluido.

Corrección de errores

Se ha solucionado un fallo al eliminar diseños del Navegador de diseños.

neoCatalog v25.10.1

Octubre de 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Se mejoró el cuadro de diálogo de impresión al seleccionar esquemas relacionados con la impresora.
- Se optimizó el proceso de ejecución de trabajos de impresión en segundo plano al iniciar generaciones simultáneas.

Corrección de errores

Se resolvió un error que afectaba el envío simultáneo de varios trabajos de impresión a la cola.

neoCatalog v25.10


Octubre de 2025

Novedades

Historial de impresión

Hemos mejorado el proceso de descarga y envío de trabajos de impresión en neoCatalog, haciéndolo más rápido y fiable. Se ha introducido una nueva función de historial de impresión y ahora toda la generación de archivos en el cuadro de diálogo Imprimir se realiza en segundo plano.

Ya no es necesario mantener abierto el cuadro de diálogo Imprimir ni esperar a que finalice el proceso, y una vez generado el trabajo, la acción de descarga o envío se iniciará automáticamente. Todos los archivos generados están ahora disponibles en cualquier momento en la sección Historial de impresión, desde donde se pueden volver a descargar fácilmente cuando sea necesario.



Mejoras

- Se ha mejorado el intercambio de datos de consumo con neoControl para un rendimiento más fluido.
- Se ha optimizado el procesamiento para gestionar grandes lotes de vistas previas y reducir el tiempo de carga.

Corrección de errores

- Se ha resuelto un problema por el que el filtro de IP en la gestión de usuarios no funcionaba correctamente cuando se utilizaba el símbolo asterisco (*) en la lista.
 - Se ha corregido un problema por el que las actualizaciones de combinaciones de colores no colocaban o renombraban correctamente los archivos.
-

neoCatalog v25.9.1

Septiembre de 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

Se ha mejorado el rendimiento de la generación de vistas previas en el modo de navegación.

Corrección de errores

Se ha resuelto un problema que impedía que los trabajos de impresión segura se descifrarán correctamente.

neoCatalog v25.9

Septiembre de 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Mayor control en la gestión de las actualizaciones beta.
- Actualización a la última versión del motor.

Corrección de errores

no incluido.

neoCatalog v25.6.1

Junio de 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Se han añadido privilegios de usuario para gestionar las órdenes de solicitud.
- Ahora se pueden seleccionar los estados de los pedidos en el pedido abierto.
- El glosario de traducción dispone ahora de una barra de búsqueda para buscar las cadenas originales o traducidas.

Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema por el que no se detectaban los campos obligatorios de Etiquetas y Colecciones en el cuadro de diálogo Carga de diseños.

neoCatalog v25.5


Mayo 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Elija qué desea imprimir directamente desde el menú Imprimir: seleccione entre el diseño actual, los elementos **anclados** o las combinaciones de colores del diseño.



- Se ha añadido un mensaje de confirmación al eliminar una galería completa para evitar eliminaciones accidentales (**preferencia avanzada**).
- Se ha mejorado el control del registro al generar impresiones en segundo plano para mejorar la estabilidad y los informes.

- Se ha añadido la posibilidad de realizar un seguimiento del tiempo transcurrido en cada estado del flujo de trabajo.

Corrección de errores

- Se ha corregido un problema por el que los QuickPrints girados no se exportaban con la rotación correcta aplicada.
- Se ha eliminado el filtrado innecesario de todos los diseños al gestionar campos personalizados para mejorar el rendimiento.

neoCatalog v25.4

Abril 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

no incluido.

Corrección de errores

- Los elementos anclados se almacenan ahora por sesión y ya no se comparten entre todos los usuarios.
- Se ha resuelto un problema con las combinaciones de colores híbridas por el que los colores se previsualizaban incorrectamente cuando no se utilizaban determinados canales.
- Se ha corregido un posible error al eliminar archivos de registro antiguos.
- Solucionado un posible problema de puntero nulo en Request Workflow.
- Mejora de la tarea de limpieza de tablas de base de datos para evitar la eliminación de procesos sin fecha.

neoCatalog v25.2.3

Marzo 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

no incluido.

Corrección de errores

Corregido un problema por el cual los usuarios del Carrito de Compra no podían acceder a la sección de Administración.


neoCatalog v25.2.1

Marzo 2025

Novedades


Fijar elementos para almacenar temporalmente coloridos

Se añadió la nueva función de **fijar elementos**, que permite a los usuarios almacenar temporalmente coloridos para facilitar su gestión y personalizar sus selecciones.



Mejoras

- Se redujeron significativamente los tiempos de carga al generar vistas previas de trabajos de impresión por página en lugar de por página.
- Ahora puede agregar combinaciones de colores directamente en el cuadro de diálogo Imprimir, con prácticas opciones para Agregar todas las combinaciones de colores de un diseño o Eliminar todos los elementos, todo sin salir del cuadro de diálogo.



- La función "Mostrar solicitud" ahora muestra solo los artículos de la solicitud asociados a los artículos seleccionados y la cantidad total de metros solicitados específicamente para el artículo seleccionado, excluyendo los artículos no relacionados.

[illegible]

Preferencias avanzadas:

- Se introdujo una preferencia avanzada para omitir la creación global del tipo de diseño "Separado".
- Se implementó una preferencia avanzada para deshabilitar el campo de entrada de tamaño en los artículos de solicitud para flujos de trabajo basados en cantidad.
- Se añadió una opción de preferencias avanzadas para incluir el tipo de tela tanto en el cuadro de diálogo de impresión como en la exportación del diseño de impresión.
- Se mejoró la velocidad de importación al omitir los cálculos de cobertura para diseños multicanal.

Corrección de errores

- Se corrigió el comportamiento de los archivos adjuntos de más de 2 GB durante la descarga.
- Se solucionó un problema al convertir un contacto en un usuario.

neoCatalog v25.2

Febbrero 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Se ha introducido una restricción para la creación de palabras clave en los diálogos, lo que permite controlar las palabras clave erróneas generadas por el usuario. (preferencia avanzada)

Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema por el que los separadores de coloridos manipulaban los nombres de los

coloridos. ([preferencias avanzadas](#))

- Se ha solucionado un problema por el que no se reconocían los campos obligatorios en los cuadros de diálogo de carga.
 - Se ha resuelto un problema por el que no se recibían las notificaciones por correo electrónico relacionadas con la exclusividad. Ahora, las notificaciones se registran y envían correctamente.
 - Se ha optimizado el filtrado en los cuadros de diálogo de impresión para omitir el procesamiento innecesario cuando se gestionan miles de solicitudes, lo que se traduce en tiempos de carga más rápidos.
 - Se ha solucionado un problema por el que las muestras compartidas no mantenían la estructura de capas requerida. ([preferencia avanzada](#))
-

neoCatalog v25.1

Enero 2025

Novedades

no incluido.

Mejoras

- Añadida la [opción avanzada](#) de **importar diseños como nuevos** cuando se detecta una actualización del diseño, proporcionando flexibilidad a la hora de gestionar los diseños existentes.
- neoCatalog ahora cuenta con un sistema de [recordatorio automático](#) que envía **notificaciones diarias** para los diseños que están a punto de expirar su exclusividad y los que ya han expirado. Los usuarios pueden personalizar sus preferencias de notificación para recibir alertas según sus necesidades.
- Mejora de la detección de archivos CMYK como digitales durante la importación múltiple.

Corrección de errores

- Se ha resuelto el problema por el que los bloques de información de cobertura impedían la importación de diseños.
- Se ha solucionado un bloqueo provocado por la activación de la exclusividad parcial debido a un problema de migración.

Notas de la versión nC v26

neoCatalog v26.2.1

Febrero de 2025

Novedades

No incluidas.

Mejoras

Se ha optimizado el uso de la sesión de inicio de sesión para mejorar la estabilidad y la gestión de recursos.

Corrección de errores

- Se ha corregido un error que provocaba un bloqueo al pasar un pedido de solicitud de un estado al siguiente.
 - Se ha resuelto un problema al editar y guardar una orden de solicitud.
 - Se ha resuelto un problema por el que los archivos XJB con nombres largos no se podían procesar correctamente en la cola de impresión.
-

neoCatalog v26.2

Febrero de 2025

Novedades

No incluidas.

Mejoras

No incluidas.

Corrección de errores

- Se ha corregido un problema por el que los nombres de colores publicados y las bibliotecas de colores locales no se sincronizaban correctamente.
 - Se ha solucionado un problema por el que al eliminar una sola palabra clave se eliminaban todas las palabras clave.
 - Se han resuelto problemas de rendimiento al generar vistas previas de galerías de gran tamaño.
-

neoCatalog v26.1.2

Enero de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

No incluido.

Corrección de errores

- Se ha solucionado el problema por el que no se aplicaba la alineación de impresión en el trabajo de impresión.

- Se ha solucionado el comportamiento por el que se aplicaba un filtrado innecesario del tipo de estado del pedido.
-

neoCatalog v26.1.1

Enero de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

No incluido.

Corrección de errores

- Se ha solucionado el problema por el que los diseños multicanal se descargaban con el nombre de la combinación de colores.
 - Se ha corregido el envío correcto de la acción de impresión directa.
-

neoCatalog v26.1

Enero de 2025

Novedades

No incluido.

Mejoras

- Ahora, al exportar varios trabajos de diseño, se exportan como un solo trabajo en lugar de como varios trabajos.
- Se pueden asignar varias marcas comerciales a varias ediciones de diseño a la vez.
- Se ha introducido el margen de página en los atributos de diseño del trabajo.
 - (ejemplo: <Page Id = «0» width = «145,5 cm» height = «51 cm» marginLeft="2,5 mm" marginRight="2,5 mm" marginBottom="6 cm">)
- Se han añadido nuevas variables: nombre + id de la impresora, esquema de la impresora y nombre del diseño.
- Ahora el cuadro de diálogo de impresión muestra el tamaño de la página de informe de impresión en lugar de la primera página.

Corrección de errores

Se ha resuelto un problema que impedía iniciar sesión en el panel nC neoCatalog.


Notas de la versión nC v3.0

neoCatalog 3.0


Septiembre de 2018

Novedades

Nueva **aplicación de escritorio** para macOS y Windows. Descargue neoCatalog en su escritorio.



Nuevo **asistente de instalación** para facilitar la tarea.



- Sistema de importación **Drag&Drop** . Sube tus diseños desde tu ordenador.
- **Envío de correos electrónicos** sin tener que configurar el servidor.
- **Copias de seguridad** automáticas.
- **Actualizaciones** automáticas de aplicaciones.

Más :

- Nueva bandeja de entrada de notificaciones.
- Mejora de las secciones de gestión y preferencias.
- Nuevos diálogos de información sobre diseños y combinaciones de colores.
- Invite a nuevos usuarios a su catálogo por correo electrónico.
- Sube tus combinaciones de colores de neoTextil.

Corrección de errores


- Se ha corregido la falta de previsualización de diseños digitales en escala de grises.
- Se ha corregido la selección incorrecta de elementos al utilizar "Añadir a la galería" por segunda vez.
- Corregido el uso de neoPrintServers con Bonjour.

Notas de la versión nC v3.1


neoCatalog 3.1

Novedades

- Nueva opción de **búsqueda avanzada** integrada en la vista de diseños.



- Nueva opción de búsqueda por palabras clave en el campo de búsqueda principal.



- Conectado con el **panel nC de neoTextil**.



Corrección de errores

- Se han corregido errores menores.

Notas de la versión nC v3.10


neoCatalog 3.10

Marzo de 2021

Novedades


Página de simulaciones optimizada

Las **partes de simulación** son accesibles al seleccionar el objeto y tienen un uso dinámico en la aplicación de la textura, el ajuste del desplazamiento y el desplazamiento en el objeto de simulación.



Clave API de neoCatalog

Nueva pestaña en la [gestión de usuarios](#) para crear tokens API. El token API de neoCatalog se puede utilizar para interactuar con otras aplicaciones.



Campos personalizados dinámicos (modo servidor)

La opción Campos personalizados en neoCatalog Server se utiliza para las necesidades de campos de datos adicionales para especificar valores para el diseño seleccionado. Soporta cinco campos. Para acceder a las [tablas de campos personalizados](#), vaya a "Gestión" en la administración y busque la opción listada en "Avanzado".

Custom Fields

Custom

+

Entity

Design

Name

Custom

Description

Type

Text

Default value

Required

☐

Preview

Custom

Corrección de errores

- Corregido fallo al seleccionar un diseño que no existe.
- Bloqueo cuando un cliente conectado entra en la cesta de la compra mientras se modifica un artículo en la cesta.

Notas de la versión nC v3.11

neoCatálogo 3.11

Mayo de 2021

Novedades

Conectividad mejorada con el servidor de impresión

- Guardar esquemas de impresora en preajustes cuando se está conectado con el Servidor de Impresión.
- Ahora se ha mejorado la **gestión del Servidor de Impresión** añadiendo conexiones e incluso explorando Servidores de Impresión utilizando tokens de seguridad para autenticar el Servidor de Impresión en neoCatalog.

Print Servers

Select or add a new Print Server

Generic Printer - DELTA - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM

MS LaRio - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM

Add Print Server

Explore

List of Print Server printers found with Bonjour

Name	Version	Last Connection	Add
MS LaRio - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:51 Etc/GMT	+
EFI-Reggiani ReNOIR 350 - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:51 Etc/GMT	+
Generic Printer - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:52 Etc/GMT	+
Generic Printer - DELTA - neoStampa Delta - WIN10-TEST-VM	10.0.2-beta.11	2021-05-24 08:44:52 Etc/GMT	+

- Para ser un usuario neoCatalog sin privilegios de exportación pero tener posibilidades de imprimir en Servidores de Impresión necesita obtener exclusividad en la configuración del Servidor de Impresión en Administración.

Cambiar una palabra clave por otra

Disponible en **administración** para sustituir o renombrar

palabras clave en neoCatalog.

Print Servers

New PrintServer

Add Print Server Explore

Name

New PrintServer

Direction

Token

Token that will be used to authenticate with the printServer

☐ Print straight
To start printing automatically after generating QuickPrint jobs.

Exclusivity

None

Save Delete Check connection

Keywords

✕ Floral

✕ Ethnic

✕ Abstract

✕ Stripes

✕ Tropical

✕ Camouflage

✕ Nature

✕ Border

✕ Geometric

✕ Animals

✕ Birds

✕ Checks

✕ Paisleys

✕ Texture

✕ Animal

✕ Tribal

✕ Folkloric

✕ test

✕ more

✕ inedit

✕ new

Begin typing to create a keyword and press enter to save it. Use comma as separator to add multiple keywords.

Change Keyword

None

new

new

Change Keyword

Información de rapport en diferentes unidades

Esta característica está hecha para soportar diferentes unidades de rapport en el [diálogo Editar Diseño](#). Puede modificarse con las unidades soportadas "point", "points", "pt", "millimeter", "mm", "centimeter", "cm", "meter", "m", "inch", "in", "pica", "pc", "repeat", "rep", "r", "rp", "%", o "pix".

Rapport

15 cm

☐ Horizontal
 ☒ Vertical
 ☐ None

C


Rapport drop and mode, ex: 1/2 Vertical

Correos electrónicos recibidos de neoCatalog en Outlook

Hemos añadido el enlace URL en el correo electrónico para recibir y redirigir los archivos neoCatalog compartidos.


Archivos adjuntos Vista previa

Nueva opción para [ver todos los archivos adjuntos](#) atraídos por un diseño.



Diálogos personalizados

Cuando se trabaja con **campos personalizados**, entonces con diálogos personalizados puede definir qué campos deben mostrarse en qué diálogos.




Cesta de la compra - Obtenga exclusividad en los artículos

Este flujo de trabajo se aplica a los usuarios de neoCatalog que están comprando coloridos utilizando el carrito de la compra, independientemente de si los coloridos están vinculados en galerías o fuera de galerías (**avanzado**).

Aceptar los términos y condiciones al importar archivos

Nueva opción para mostrar acuerdos de términos y condiciones (**avanzados**) en forma de texto que deben aceptarse antes de publicar/actualizar diseños y coloridos digitales desde la interfaz de usuario y el panel neoCatalog de nC.



Corrección de errores

- Color Bibliotecas con nombres de más de 32 caracteres en la importación.
- PDF no enviado por correo electrónico desde la página Imprimir.
- Los usuarios con la categoría Manager no pueden ver los campos personalizados de texto de colorido.

Notas de la versión nC v3.12


neoCatalog 3.12

Julio de 2021

Novedades


Control de acceso avanzado

Ahora **Control de Acceso** dispone de un nuevo panel que muestra las interacciones de los usuarios de neoCatalog y la hora de las conexiones.




Permitir al diseñador gestionar sus diseños

Ahora los usuarios diseñadores pueden tener privilegios para poseer y gestionar diseños. Una nueva preferencia en [Administración > Preferencias > Opción de visualización](#) para activar este comportamiento.




Número de cobertura Estilo de parche

Hemos mejorado el tipo de letra y la visualización del número de cobertura.




Búsqueda avanzada - Utilice Y/O

Buscar en neoCatalog criterios de [búsqueda](#) que coincidan con TODOS o CUALQUIERA de los elementos buscados.



Opción de añadir todos los diseños en una galería

Nueva opción para **añadir todas las combinaciones de colores** de un diseño a una galería. También se aplica a la selección de varios diseños.



Corrección de errores

- Gestión de la memoria del formato JPG con archivos de gran tamaño.
- Explorando las conexiones con los Servidores de Impresión se pierde la UI de gestión.

Notas de la versión nC v3.13

neoCatalog 3.13

Agosto de 2021

Novedades

Compartir muestras tiene una nueva opción

Si su galería tiene una **fecha de caducidad**, puede seleccionar la misma fecha de caducidad para el enlace compartido de la página de muestra.

Share Samples

The recipients will receive by email a link to the samples page for the selected items. The link can be accessed without using any credential.

Object

All

Email

☒ Send me a copy (inedit@inedit.com)

Comments

☒ Use gallery's expiration date (08/04/2022)
The link will expire in 7 months from now

View Samples Page

Cancel

Send

Desplazarse por la lista de archivos adjuntos

Tener muchos **accesorios** en un diseño es más fácil de encontrar con un pergamino.

Corrección de errores

- No se puede acceder a las muestras caducadas desde el enlace del correo electrónico.
- Bloqueo al compartir una galería.
- Formato de los nombres de los tejidos.

Notas de la versión nC v3.14

neoCatalog 3.14.5

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- La creación de nuevos catálogos no dará errores.
- Desplácese para los archivos adjuntos de nuevo.
- Invitar usuarios no se bloquea.
- Las variables de cliente y diseñador se añaden a la salida.
- Se ha eliminado la doble extensión.
- Los nombres de trabajos XJB no utilizan guión bajo.

neoCatalog 3.14.2

Enero de 2022

Novedades

- **Pedidos** : Ahora los pedidos funcionan con flujos de trabajo y columnas de estado. Puede tener múltiples flujos de trabajo con estados utilizando reglas automatizadas.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/814249233>

- Gestión ampliada de **campos y diálogos personalizados** : Al trabajar con campos predeterminados y personalizados, ahora con los diálogos personalizados puede definir qué campos deben mostrarse en qué diálogos.

Custom Dialogs

Dialog information: Edit design

Category: Customer Exclusivity: None

Dialog fields

Field	Read Only	Required
0. Type	☐	☐
1. Creation Date	☒	☐
2. Modification Date	☒	☐
3. Code	☐	☐
4. Request	☒	☐
5. Name	☐	☐
6. Alias	☐	☐
7. Designer	☐	☐
8. Stamper	☐	☐
9. Stamper design reference	☐	☐
10. Coordinated Designs	☐	☐
11. Customer	☐	☐
12. Expiration Date	☐	☐
13. Price	☐	☐
14. Status	☐	☐
15. File	☐	☐
16. Low resolution file	☐	☐
17. Size	☒	☐
18. Resolution	☒	☐
19. Rotation	☒	☐
20. Number of channels	☒	☐
21. Rapport	☐	☐
22. Verifier	☐	☐
23. Finishing Method	☐	☐
24. Color Library	☐	☐
25. Keywords	☐	☐
26. Tags	☐	☐
27. Collection	☐	☐
28. Fabric	☐	☐
29. Ticket	☒	☐
30. Trademark	☐	☐
31. SubTrademark	☐	☐
32. Comments	☐	☐

Unused fields

- Approved for (Custom)
- Design Original (Custom)
- Duplicate (Custom)
- Inks Neon (Custom)

Reset to Default Add Unused

Save Delete

- La selección del cliente en el cuadro de diálogo Imprimir puede ser obligatoria si se activa en las preferencias avanzadas.

Corrección de errores

- Simulaciones fijas Detección de máscaras de objetos.
- Corregida la descarga de objeto de simulación con textura.
- Corregido el recordatorio de estado al importar diseños.

Notas de la versión nC v3.15

neoCatalog 3.15.9

Septiembre de 2022

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- La ruta incorrecta de los archivos digitales al añadir diseños digitales.

neoCatalog 3.15.8

Julio de 2022

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- La exportación de documentos QuickPrint con un campo personalizado utiliza un valor incorrecto.

neoCatalog 3.15.7

Julio de 2022

Novedades

- Añadida la versión del motor nRE 2.27.0.

Corrección de errores

no incluido.

neoCatalog 3.15.6

Junio de 2022

Novedades

- Exportación de valores de color RGB compatible con las bibliotecas de color ACB y CSV.

Corrección de errores

- Publique un diseño desde el Panel neoCatalog cuando la sección esté seleccionada.
-

neoCatalog 3.15.4

Junio de 2022

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- El progreso de importación de un nuevo diseño muestra el nombre del último archivo de diseño importado.
 - El tamaño de página personalizado se recuerda invertido después de usar preajustes en la opción Imprimir.
-

neoCatalog 3.15.3

Junio de 2022

Novedades

- Ordenar alfabéticamente las bibliotecas de colores: Hasta ahora las ordenábamos por una letra mayúscula (C, D, a, b, 3, m), pero ahora las ordenamos alfabéticamente (3, a, b, C, D, m).

Corrección de errores

- La unidad no se actualiza al cambiar de tamaño personalizado a tamaño de diseño en la opción Imprimir.
-

neoCatalog 3.15.1

Mayo de 2022

Novedades

- Biblioteca de colores en formato ACO.

Corrección de errores


- Añadir archivo adjunto en el modo Galería de Gridster View en Windows.

neoCatalog 3.15.0


Mayo de 2022

Novedades


- **Orden de Pedido en Automatización de Impresión:** Ahora los pedidos pueden automatizarse utilizando preajustes de impresión cuando se imprimen en el servidor de impresión. Las preconfiguraciones se pueden seleccionar desde cada orden o definir en la acción de estado para iniciar el envío automatizado a la impresora, cuando la orden se mueve en el estado.
- **Exportar Excel de pedidos:** En el kanban de pedidos seleccione la columna estado y luego dentro de 3 opciones de puntos, puede elegir exportar el archivo Excel (xlsx).
- **Nuevos privilegios basados en el usuario:** ahora los usuarios pueden tener, independientemente de los privilegios generales de usuario, nuevos privilegios para imprimir, compartir o ver: opción Imprimir, Compartir elementos, Compartir muestras y Secciones.



- **El diálogo Imprimir es más dinámico :**
 - Recordando los últimos datos seleccionados en el diálogo de Impresión para la sesión de usuario.
 - Soporte de la unidad 'rep' para tamaño de página personalizado.
 - Al trabajar con esquemas Rapport utilizará el tamaño de imagen rapport completo que funciona con combinaciones en destinos de XJB o envío a la cola del Servidor de Impresión.
 - Campo obligatorio para seleccionar esquema antes de enviar el trabajo al Servidor de Impresión con la nueva preferencia avanzada 'require_scheme_for_print'.
 - Confirmación de impresión antes de enviar al Servidor de Impresión con la nueva preferencia avanzada 'require_confirmation_for_print'.
- **Mejoras para compartir muestras :**
 - Compartir muestras con múltiples selecciones de elementos de la galería.
 - Ahora los correos electrónicos divididos por comas enviarán el correo electrónico de compartir muestras al destinatario individual.
 - Define la calidad de la vista previa para el tamaño de la imagen en px con la nueva preferencia avanzada 'samples_resolution'.
 - Define la altura de la vista previa en % al entrar en la página de muestras con la nueva preferencia avanzada 'samples_preview_percentage'.
- Ahora el correo electrónico de compartir muestras utiliza un logotipo personalizado definido en la gestión de usuarios o bien como el global (mini).
- Ahora el logo del pie de página es personalizable con la nueva preferencia avanzada 'neo_custom_logo_footer'.
- **Múltiples secciones (sólo servidor) :** Hemos añadido soporte para tener múltiples Secciones en neoCatalog.



- **Diálogos personalizados (sólo servidor) :** Mejorada la configuración en los diálogos que utilizan campos predeterminados y personalizados.



Corrección de errores

- El subrayado en los nombres de trabajos XJB no se puede procesar en Reggiani RIPPER.

Notas de la versión nC v3.16

neoCatalog 3.16.18.1

Abril de 2024

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- Solucionado el problema que provocaba que las previsualizaciones de Simulación no se generaran correctamente.
- Solucionado el manejo del comportamiento del código de diseño durante la importación, eliminación y posterior reimportación de archivos.

neoCatalog 3.16.18

Marzo de 2024

neoCatalog ahora requiere una versión mínima de macOS Catalina 10.15.7 o posterior.

Novedades

- Hemos introducido una nueva funcionalidad relacionada con la **gestión de plantillas** en neoCatalog. Cuando un usuario tiene acceso a varias plantillas, incluidas las públicas y las exclusivas designadas para funciones específicas (como diseñador o cliente), ahora se aplica el siguiente comportamiento:
 - **Renombrar plantillas** : Si se cambia el nombre de alguna plantilla (por ejemplo, de "Plantilla A" a "Nueva Plantilla A" o viceversa), estos cambios se reflejan en todo el sistema.
 - **Visibilidad de las plantillas** : Una plantilla siempre está visible en la vista general, lo que garantiza que sea accesible para todos los usuarios.
 - Acceso basado en roles: Al conectarte como diseñador o como cliente:
 - Los diseñadores sólo verán los plantillas que sean públicas y exclusivos del rol de diseñador.
 - Los clientes sólo verán los plantillas que sean públicas y exclusivos del rol de cliente.
 - Cualquier plantilla no designado como público o exclusivo para sus respectivos roles quedará oculto.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/927173667>

- Se ha añadido una opción de **flujo de trabajo** para archivar estados en las solicitudes, que luego se almacenan en la sección Archivados para una mejor organización y gestión.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/925805432>

- Se ha introducido una nueva función que permite a los usuarios personalizar su experiencia en el **kanban de pedidos** de solicitud al ofrecer una opción para ocultar y mostrar estados. Los usuarios ahora pueden personalizar sus vistas eligiendo ocultar estados específicos. Además, el sistema recuerda estas preferencias en función de las sesiones de usuario.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/927452512>

- Se han implementado preferencias avanzadas para los métodos de interpolación diseñados para tipos de diseño separados y digitales, para obtener previsualizaciones precisas y óptimas de las previsualizaciones ampliadas.
- Las combinaciones de colores creadas en neoCatalog utilizando colores de Photoshop y luego convertidas al perfil neoCatalog mantendrán sus colores originales.

Corrección de errores

- Resuelto el problema de tiempo de espera durante la comprobación de preferencias al iniciar la aplicación.
- Resuelto el problema de tiempo de espera durante la importación de diseños.
- Corregida la visualización para mostrar el tipo de diseño correcto al importar diseños.
- Se ha corregido el diseño de la edición para que deje de pedir campos obligatorios innecesariamente, incluso cuando se rellenan.
- Se ha resuelto el problema por el que las exportaciones a Excel fallaban cuando el contenido superaba las 65.000 filas.
- Se ha abordado el comportamiento de la aplicación de privilegios a usuarios que no tienen acceso.
- Se ha resuelto un problema por el que no se actualizaba la fecha de modificación de los diseños actualizados.

neoCatalog 3.16.17

Febrero de 2024

Novedades

- **Intercambio colores en combinaciones aleatorias** : Los diseñadores ahora pueden mezclar la colocación de los colores dentro de los canales, ofreciendo una mayor libertad creativa y flexibilidad en sus diseños. La casilla de verificación situada junto a la generación permite utilizar colores de canales de intercambio de combinaciones de colores seleccionadas para crear nuevas combinaciones.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/912206174>

- Campos personalizados en Excel: Los usuarios que utilizan campos personalizados quieren ver los datos de esos campos incluidos en el archivo Excel exportado desde la selección de diseño.

Corrección de errores

- Resuelto el problema de los logotipos de empresa que no se exportaban en los documentos cuando se basaban en marcas comerciales.
- Se ha corregido el bloqueo del diálogo de impresión que se producía tras eliminar una conexión a un servidor de impresión con preajustes vinculados.
- Hemos mejorado la traducción y la interfaz para mejorar la experiencia del usuario.

neoCatalog 3.16.16

Febrero de 2024

Novedades

- **Asociar un objeto de simulación a una gama de colores:** los usuarios pueden **asociar un objeto de simulación** a una gama de colores específica seleccionando el nombre de la simulación en la información de la gama de colores. Esto será posible una vez que el campo se añada a los cuadros de diálogo personalizados.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/908673375>

- **Integración de logotipos de marcas comerciales en documentos de impresión:** neoCatalog 3.16.16 incluye una función que permite a los usuarios integrar logotipos de **marcas comerciales y submarcas comerciales** en sus diseños **basándose en reglas sencillas**. Esta función ofrece opciones de personalización, garantizando que los usuarios puedan incorporar su identidad de marca en su diseño de impresión.



Corrección de errores


- Solucionado el fallo de migración de la base de datos durante el proceso de instalación.
- Se ha resuelto un problema con el cuadro de diálogo de carga utilizado para importar archivos de nombres de diseño.
- Se ha corregido la imposibilidad de importar diseños digitales con información de color incrustada.
- Se ha resuelto el problema por el que el campo de selección de equipo no estaba disponible en la acción Solicitar estado cuando se colocaba en la segunda posición.
- Hemos mejorado la traducción y la interfaz para mejorar la experiencia del usuario.

neoCatalog 3.16.15


Enero de 2024

Novedades

Nueva opción para variaciones de color aleatorias para combinaciones de colores digitales: Se ha añadido soporte para combinaciones de colores aleatorias para imágenes digitales, donde podemos aplicar HUE y Luminosidad en nuevas combinaciones de colores.



Diseño con XCM incrustado: Ahora puede descargar el archivo de diseño con XCM incrustado.



Pedidos de solicitud con privilegios de usuario: Los pedidos de solicitud están controlados por privilegios de usuario y categorías de usuario a la hora de mover pedidos al siguiente estado y editar la información del pedido.

The screenshot shows the 'REQUESTS' tab in the neoCatalog interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: BOARDS, DESIGNS, SIMULATIONS, GALLERIES, and REQUESTS. Below this is a progress bar with stages: To Do (highlighted), Accepted, Started, Finished, and Verified. The main heading is 'Request 1414'. The form contains several fields: Name (empty), Request Typ (Cart), Customer (empty), Created By (testCustomer1), Creation Dat (15 12 2023 12:22), Priority (None), Comments (empty text area), Due Date (empty), and POI ID (with a checkmark icon). Below these fields is a table with columns: Design Code, Colorway Name, Fabric, Finishing Method, Quantity, and Size. The table has one row with values: 215, Colorido 1_Embedded_Embedded, None, None, 1.0, and an empty Size field. There is also a 'Comments' field at the bottom of the table.


Grupos de **combinaciones** de colores: Añadido soporte para grupos de colorways con colorways nT Colorations.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/902305415>

Acceso a la página para los usuarios: Añadido control para las pestañas de página para seleccionar Usuario/Grupo individual para aplicar qué pestaña debe ser accesible.


The screenshot shows the 'Users - customer1' page. At the top, there's a header 'Users - customer1' and an 'Agent' dropdown menu set to 'Any'. Below this is a navigation bar with tabs: Personal data, Delivery Addresses, Login settings, Privileges, Filters (highlighted), and API Key. The main content area is titled 'Filters' and contains several filter sections: 'Tabs filter' with checkboxes for Designs, Simulations, Requests (checked), and _Section; 'Collections filter' with a 'Click to select...' button; 'Keywords Filter' with a 'Click to select...' button; 'Trademarks Filter' with a 'Click to select...' button; 'Status Filter' with a 'Click to select...' button; 'Date Filter' with two input fields and a 'to' label; and 'Colorway Date Filter' with two input fields and a 'to' label.

Administración de Layouts: Ahora podemos descargar la carpeta con el conjunto de layouts desde el neoCatalog Server al disco en la página de Administración.



Administración para actualizaciones:

- Hemos reintroducido la actualización beta de neoCatalog Server.
- Además de las actualizaciones beta, también se activa la opción de carga manual. Con esta función, los usuarios pueden seleccionar y cargar una versión específica directamente desde su disco para iniciar una actualización manual. T



Corrección de errores

- Se ha solucionado un problema por el que el tamaño de la imagen no se actualizaba después de restablecer un diseño digital .
- Resuelto el problema de los trabajos que rotaban cuando el archivo fuente tenía una bandera de rotación .
- Mejora de la función de búsqueda de solicitudes existentes.
- Los usuarios eliminados de los grupos ahora pierden correctamente la etiqueta del grupo del que fueron eliminados.
- Se ha corregido la publicación de combinaciones de colores híbridas de Colorations a nC, lo que garantiza el uso correcto de los colores de canal adicionales en las previzualizaciones.
- Se ha solucionado el problema de que la alineación de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir no se guarda en los preajustes.
- Se ha corregido la imposibilidad de guardar la textura de la tela en el tipo Tela.
- Resuelto el problema de no poder importar archivos con caracteres especiales como 'Ñ'.
- Ahora es posible seleccionar y desactivar contactos en el estado del flujo de trabajo para las notificaciones de equipo.
- Mejoras en la traducción y en la interfaz para una mejor experiencia de usuario.


neoCatalog 3.16.14

Diciembre de 2023


Con la integración de neoRipEngine 4.0.0, neoCatalog ahora requiere una versión mínima de macOS de Mojave 10.14 o posterior.

Novedades

Archivos adjuntos a la Galería: Ahora puede mejorar sus galerías adjuntando archivos directamente a la Galería en todos los modos.



Cumplimiento del perfil para los diseños publicados: Introducción de la preferencia "neo_require_profile" que obliga a que todos los diseños o combinaciones de colores publicados tengan un perfil definido seleccionado.



Ajustes avanzados de alineación de objetos: Personalice los ajustes de alineación de objetos en las Opciones de impresión (Diseños, Solicitudes) con la nueva preferencia "neo_use_alignment" establecida en "YES".

- Diálogo de impresión de diseños/colores: Elija las opciones de alineación directamente en el diálogo de impresión de los diseños.

<
Reset to Defaults

Destination

Download TIF

Presets

None

Save a

Layout

Inedit_RealSize

↺

Paper size

Custom

↓A

50.00 x 42.00 cm

Custom Size

50.00

42.00

00:00

x

12:00

Alignment

Center

Simulation

Select...

Customer

None

Comments

Items

Download

Send by email as PDF

Cancel

- Alineación de elementos de solicitud: Especifique la alineación para cada elemento de solicitud, que mostrará la selección de alineación en el cuadro de diálogo de impresión para la información del elemento de solicitud de pedido.



Reset to Defaults

Destination

Download TIF

Presets

None



Save a

Layout



Inedit_RealSize

Paper size

Custom



↓A

50.00 x 42.00 cm

Custom Size

50.00

x

42.00

Request

1397 > 50.0cmx42.0cm (Right)

Simulation

Select...

Customer

None

Comments

Notificaciones de correo electrónico de flujo de trabajo: Mantenga a los equipos informados y comprometidos a lo largo de los procesos de flujo de trabajo de solicitudes seleccionando correos electrónicos específicos de Usuario/Grupo en acciones de estado de flujo de trabajo para notificar a los usuarios.

Workflows

Default

ServerDestination

Untitled Workflow 4

+

Name

Default

Description

Default workflow for request

Default State

To Do

Exclusivity

None

pueden ahora asociar un perfil específico del esquema a su biblioteca de colores.

Conveniencia de los nombres de las combinaciones de colores : Establezca su prefijo separador preferido para los nombres de las combinaciones de colores con ID de usuario utilizando la preferencia 'neo_next_colorway_separator'. Por defecto, está establecido en "_".

Corrección de errores

- Los usuarios experimentaban problemas temporales con el nombre del diseño al importar archivos nuevos en Windows. Esto se ha resuelto, y el archivo .old se sustituye ahora como se esperaba.
- Solucionado el problema al intentar importar archivos que contenían el carácter Ñ.
- Se ha solucionado un problema cuando la ruta contenía el carácter Ñ y ahora los trabajos se pueden ejecutar sin ningún obstáculo relacionado con caracteres especiales en la ruta.
- Se ha corregido el comportamiento de la importación de archivos con guiones en el nombre (Ejemplo-1).
- Solucionados los problemas de bloqueo del panel al descargar un diseño existente en neoCatalog.
- Corregido error al intentar crear previsualizaciones de diseños en el catálogo en la nube.


neoCatalog 3.16.13

Septiembre de 2023

Novedades

Tipos de solicitud y flujos de trabajo:

- Se ha actualizado la lista de **flujos de trabajo** de solicitudes para que se ordene por nombre en lugar de por fecha de creación.
- **Ordenación de las solicitudes** por tipo de solicitud.
- Añadida la visualización de los tipos de solicitud en la tarjeta de solicitud .
- Mejora del rendimiento mediante la carga de pedidos de solicitud en lotes de 100, con la posibilidad de ampliar los 100 siguientes mediante el botón "Mostrar más", lo que se traduce en un aumento significativo de la velocidad y la capacidad de respuesta del sistema, incluso cuando se trabaja con miles de pedidos de solicitud.




Opción de gestión del tejido:

- Se ha introducido el botón para desactivar el tipo de tejido en la **gestión de tejidos** , lo que permite a los usuarios personalizar sus ajustes relacionados con el tejido en el tipo de solicitud según sea necesario.
- Añadida la información del tipo de tejido dentro de la **hoja Excel de solicitud** .

Notificaciones de error para trabajos en segundo plano:

Implementación de **notificaciones** de error puntuales (dentro de un tiempo de espera de 30 segundos) para los errores que se producen durante la ejecución y el envío de trabajos en segundo plano, lo que garantiza que los usuarios sean alertados rápidamente de cualquier problema.



Corrección de errores

- Se ha resuelto un problema por el que las unidades de anchura del tejido y los valores del elemento de solicitud no se convertían correctamente.
- Se ha solucionado un problema por el que las sesiones pasaban inadvertidamente a usuarios administradores invitados.
- Se ha corregido un error de codificación que impedía la generación de trabajos cuando determinados campos de la orden de solicitud, como cliente, comentario, tejido o método de acabado, tenían caracteres específicos.
- Se han resuelto los problemas relacionados con las descargas ZIP de elementos de solicitud incompletos, en particular al gestionar elementos de solicitud grandes o numerosos.
- Se ha solucionado un problema por el que fallaba la publicación de colores de nT a nC cuando el nombre del canal contenía el símbolo "&".
- Se ha corregido un error por el que no se publicaban en neoCatalog los estados de colorway de nT.
- Revirtió el cambio, permitiendo a los usuarios habilitar de nuevo la exclusividad sin requerir la selección del cliente.

Actualización disponible con la opción de actualización automática

nC 3.16.13.1 (02/10/2023)

- El hotfix resolverá el problema, permitiendo que las actualizaciones de colorway reemplacen los archivos en segundo plano como estaba previsto.

nC 3.16.13.2 (10/10/2023)

- Los pedidos de solicitud no pasarán al siguiente estado hasta que se vuelva a cargar la página de solicitud.
- Se ha resuelto un problema por el que se producía un bloqueo al intentar iniciar sesión con una cuenta de usuario con doble espacio de separación.

neoCatalog 3.16.12

Agosto de 2023

Novedades

- La versión introduce la posibilidad de **cambiar el nombre del canal de fondo**, lo que ofrece más opciones de personalización.
- Disfrute de una mayor comodidad con el proceso de limpieza de múltiples colores incrustados, agilizando su flujo de trabajo.
- En la función **Solicitudes** hemos reubicado la opción Imprimir del menú Exportar, hemos añadido la visualización del **ancho de la tela** a los elementos de solicitud y hemos incluido el recuento de tamaños de **solicitud en la columna**.
- Experimente un rendimiento mejorado y tiempos de carga más rápidos para las vistas previas y las **solicitudes**, lo que garantiza una experiencia de usuario más fluida.
- La versión incluye mejoras en la generación de vistas previas de las **galerías**, lo que facilita la navegación y la previsualización de los diseños. Disfrute de tiempos de carga mejorados para las simulaciones cuando trabaje en la **vista de acordeón**, lo que garantiza una experiencia fluida y con capacidad de respuesta. Aumente la productividad con la posibilidad de mover los elementos de la vista en acordeón mediante las

flechas del teclado < y >.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/845937088?share=copy>

Corrección de errores

- Esta versión soluciona los problemas relacionados con la migración de la base de datos de artículos grabados, garantizando una transición fluida y sin problemas.
- Se ha corregido la presencia de archivos temporales en la carpeta de diseño, eliminando el desorden y manteniendo un espacio de trabajo limpio.
- Se han resuelto los problemas que provocaban que las vistas previas en acordeón de los elementos de la galería se rehicieran cada vez que se accedía a la galería, lo que mejora la eficacia y el rendimiento.
- Se ha corregido un problema por el que la asignación de un valor incorrecto a nuevas coloridos generaba datos excesivos, lo que provocaba errores de proxy durante la creación de nuevas coloridos.
- Resolución mejorada para simular la textura en objetos de baja calidad.
- Esta actualización se centra en mejorar las traducciones de nuestro producto para que sean más claras y precisas.

Durante el proceso de desarrollo, nos encontramos con conflictos de compilación que nos llevaron a omitir la versión 3.16.11. Decidimos omitir la versión 3.16.11 y pasar directamente a la versión 3.16.12. Esta decisión no supuso ninguna pérdida de funcionalidades.


neoCatalog 3.16.10

Mayo de 2023

Novedades

Destino "Guardar en servidor" en Preconfiguraciones de impresión para acciones de estado de solicitudes de pedido

Se ha introducido una nueva opción de destino, "Guardar en servidor", en las acciones de estado preconfiguraciones de impresión para solicitudes de pedido. Esto permite a los usuarios seleccionar fácilmente "Guardar en servidor" al configurar las preconfiguraciones de impresión para las solicitudes de pedido.



Started

Items in progress

Name

Started

Description

Items in progress

Choose color

Action

Print with preset

Preset

Preset for Save Files


Other Action

None

Save Delete

Con esta función, los usuarios pueden almacenar cómodamente los archivos de impresión directamente en el


servidor cuando el pedido pasa al estado que **automatiza la ejecución**, lo que simplifica su flujo de trabajo y garantiza un almacenamiento sin problemas de los archivos asociados a las solicitudes de pedido. Esta mejora reduce el esfuerzo manual, mejora la eficiencia y agiliza el proceso general de impresión para gestionar las solicitudes de pedidos.



Notificación para descargar el elemento de fondo

Hemos introducido una nueva función de **notificaciones** que mejora la experiencia del usuario durante la descarga de elementos en segundo plano. Con esta mejora, los usuarios recibirán notificaciones de dos formas: a través de la sección de notificaciones de la aplicación y por correo electrónico.

- **Notificaciones dentro de la aplicación:** Los usuarios ahora verán notificaciones en tiempo real dentro de la aplicación, proporcionando actualizaciones sobre el progreso y la finalización de las descargas de elementos en segundo plano. Estas notificaciones se mostrarán de forma destacada en el panel de notificaciones, garantizando que los usuarios puedan seguir fácilmente el estado de sus descargas.



- **Notificaciones por correo electrónico:** Además de las notificaciones dentro de la aplicación, los usuarios también recibirán notificaciones por correo electrónico sobre el progreso y la finalización de sus descargas de elementos en segundo plano. Estas notificaciones por correo electrónico se enviarán a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta, lo que garantiza que los usuarios puedan mantenerse actualizados incluso cuando no estén utilizando activamente la aplicación.

Item(s) printed


QuickPrint generated for 1956_170520231118 by miler
Default_Printer

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
Sant Vicenç de Montalt

Al implementar notificaciones tanto en la aplicación como en los correos electrónicos, pretendemos ofrecer a los usuarios múltiples canales para recibir actualizaciones sobre sus descargas de elementos en segundo plano. Esto garantiza que los usuarios estén siempre informados sobre el progreso de sus descargas, independientemente de si están utilizando activamente la aplicación o no.

Solicitar variables de pedido para pedidos y artículos con diseños de impresión

La última versión introduce una gestión mejorada de las variables de solicitud de pedidos tanto para pedidos como para artículos con **disposiciones**. La nueva función permite la asignación automática de variables dentro de los diseños. Esta funcionalidad proporciona una mayor flexibilidad y control sobre la colocación y el uso de la información de los pedidos.



Corrección de errores

En esta versión, hemos corregido errores para garantizar una experiencia de usuario más fluida resolviendo problemas relacionados con los estilos de previsualización, las salidas predefinidas, las bibliotecas de colores, los bloqueos, las convenciones de nomenclatura, las marcas de agua y la estabilidad de la aplicación.

- La **personalización del estilo de vista previa** en los títulos se utiliza ahora correctamente en las galerías.
- Los nombres de **Estado** que distinguen mayúsculas de minúsculas utilizan ahora correctamente el color asignado.
- Borrar la biblioteca de colores que se mantiene seleccionada en la página para colorear y la información sobre los coloridos.
- La selección de Diseño y Colorido no se resaltó después de **actualizar los artículos**.
- Se ha aumentado el límite de nombres de canales para resolver los problemas de importación.
- La preconfiguración de Guardar en destino servidor guarda ahora el nombre de destino correcto.
- Se ha solucionado un problema por el que la falta del usuario "Alias" de impresora para el destino Guardar en servidor creaba nombres de archivo erróneos en el destino equivocado.
- Ahora las **marcas de agua** se guardan correctamente en los **preajustes**.

neoCatalog 3.16.9

Abril de 2023

Novedades

- Mejora de la gestión de las **Secciones**. Ahora las secciones se pueden eliminar de Categorizaciones.
- Mejora del flujo de trabajo de **actualización** de diseños y **coloridos**.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/816852926>

- Mejora del progreso de **descarga de la impresión** en varias sesiones.

Corrección de errores

- Corregido fallo en Simulación de impresión tras importar diseño digital.


- Corregida la calidad de exportación que utilizaba calidades PDF.

neoCatalog 3.16.8

Marzo de 2023

Novedades


- **Dividir los pedidos de solicitud** en varios pedidos.
- Nueva organización de las opciones de pie de página que agrupa las opciones Salir, Compartir y Descargar para mejorar la accesibilidad.



- Ahora puede **duplicar galerías existentes**.
- Con la **preferencia avanzada**, podemos mostrar un parche de color con los nombres de los canales en los subtítulos y una vista ampliada del parche de canal muestra el color del canal debajo del nombre del canal.



- El **widget de ayuda** se conecta con la base de conocimientos de Freshdesk.



- La **opción de impresión** tiene unidad de yardas para tamaño personalizado.
- Las notificaciones por correo electrónico muestran el correo electrónico del usuario en lugar de su ID de usuario.
- Ahora los usuarios invitados han sido redirigidos a la URL de neoCatalog en lugar de a la aplicación de escritorio.
- Actualizada la versión de Clarifai. Esta actualización cambia la **configuración Clarifai en neoCatalog** con autenticaciones adicionales.

Corrección de errores

- Los usuarios clientes no pueden ver los archivos adjuntos. Nuevos **privilegios de usuario** para gestionar los archivos adjuntos.
- Corregido el color de estado y la sustitución de estado.
- Solicite la tramitación de pedidos a granel cuando se desplace de un estado a otro.
- Generación de archivos XJB con archivos de gran tamaño.
- Corregidos pequeños problemas de interfaz.

neoCatalog 3.16.7

Febrero de 2023

Novedades

no incluido.

Corrección de errores

- Corregido error de compilación.

neoCatalog 3.16.6

Febrero de 2023

Novedades

- La configuración de la cesta de la compra se mueve a las [preferencias de administración](#) abierta.

Corrección de errores

- Corregidos los usuarios no definidos para las peticiones al editar las órdenes de petición.
 - Se ha corregido la actualización del diseño digital y la gama de colores al cargar un archivo desde el cuadro de diálogo de edición.
 - Corregido error al descargar diseño separado por el usuario propietario.
-

neoCatalog 3.16.5

Enero de 2023

Novedades

- [QuickLogin](#) para autenticar usuarios sin contraseña: Opción avanzada para habilitar y activar la función de inicio de sesión rápido para usuarios individuales. Una vez activada, el usuario inicia sesión con un solo clic.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/794041306>

- Filtrar [elementos de la galería](#) por palabras clave
- Opción ampliada para utilizar [simulaciones de alta calidad](#) en las impresiones.
- Diseños y coloridos Tipo de clasificación [Ordenar por ID \(Descendente\)](#) .

Corrección de errores

- Corregido el captcha de login en Windows.
 - Se han corregido fallos en la creación y gestión de pedidos.
 - Corregida la carga de logotipos de clientes.
-

neoCatalog 3.16.4

Diciembre de 2022

Novedades

- Diálogo de **información** personalizada: Nuevo cuadro de diálogo personalizado que permite personalizar el contenido y el orden de la información sobre diseños y colores.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/783304065>

- Nueva opción en la administración abierta para sustituir el estado en los diseños.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/783304118>

- Nombre del canal mostrado en los parches de colores.
- Nuevo privilegio de usuario "Edición avanzada". Si está configurado como "No permitido", las opciones Sección y Verificaciones estarán ocultas para los usuarios con privilegios de Edición.
- Mostrar el nombre de la galería en la cinta en las miniaturas de los diseños.
- Nuevo campo para diseños coordinados en la búsqueda avanzada.

- Se ha añadido la preferencia de activar la doble confirmación al eliminar un diseño.
- Ahora podemos cambiar el nombre de los títulos en el glosario de información sobre diseño y coloración.

Corrección de errores

- Se han corregido fallos en una sesión después de que un usuario haya borrado un diseño en otra sesión.
- Corregido el borrado de diseño digital con coloridos digitales.
- Corregido Error al descargar diseños digitales propiedad del cliente conectado.
- Corregidos los comentarios en los correos electrónicos al enviar PDFs.
- Corregidos los escenarios de Hotfolder QuickPrint.
- Se ha corregido la selección de grupos al invitar a usuarios.

neoCatalog 3.16.3

Noviembre de 2022

Novedades

- Posibilidad de tener el modo de mezcla de textura de marca de agua diferente en las vistas previas.
- Comparta la alineación de la vista previa de la muestra en el origen de la página de muestra.
- Tipo de notificaciones para borrar artículos (diseño y colorido).

Item deleted

Deleted 'Design: Design001' by userID:User

Inèdit Software S.L.
Carrer del Rocà, 6
Sant Vicenç de Montalt

Corrección de errores

- Corregida la descarga con Tamaño de diseño horizontal convierte el diseño en vertical.

neoCatalog 3.16.2

Octubre de 2022

Novedades

Implementación de soporte para el formato de archivo Alpha.

Corrección de errores

- Corregido el envío de trabajos de impresión rápida desde iOS a neoCatalog Server.
- Corregido fallo de conexión y publicación de coloridos desde el Centro de Control.
- Sustitución del componente Gridster para fijar la posición y cambiar el tamaño de los objetos.

neoCatalog 3.16.0

Septiembre de 2022

Novedades

- **Coloración mejorada:** escriba los nombres de los colores de las bibliotecas de colores en el canal para buscar y aplicar el color. Muévase de un canal al siguiente con el teclado de tabulación. El selector de color es compatible y basado en su navegador web donde ha iniciado su sesión neoCatalog.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/749518213>

- **Pedidos de solicitud:** En base a los privilegios del usuario (Ahora Permitido para Información de Ventas) podemos ocultar los nombres de los clientes en los pedidos de solicitud. Además, se pueden crear nuevos pedidos con nuevos artículos.

Watch Video: <https://player.vimeo.com/video/749524619>

- **Nueva regla de acción "Estado" para las órdenes de solicitud:** Cuando la acción para cambiar el estado se utiliza en un estado y una vez que una solicitud se mueve a este estado, entonces el estado se crea igual que el nombre del estado que se incrustará en la información del diseño.

Design Price	
Status	* Started
File	NF_CMYK_08.psb
Low resolution file	NF_CMYK_08
Size	2.00 x 338.70 cm
Resolution	300.0 dpi
Number of channels	4

- La vista previa de las muestras compartidas cuenta con nuevas preferencias avanzadas para aumentar la calidad de la vista previa y modificar los tamaños interiores.
- Las vistas previas en acordeón tienen nuevas preferencias avanzadas para aumentar la calidad de la vista previa y modificar los tamaños interiores.
- El desplazamiento personalizado se aplica ahora en las miniaturas automáticamente.
- La regla en las vistas previas detalladas puede desactivarse desde las preferencias avanzadas.
- La fecha de modificación del colorido es nueva como uno de los campos por defecto para la información del colorido que se puede añadir en el diálogo.
- Nuevo proceso de integridad avanzado para reparar la ruta errónea de los archivos de diseños digitales cuando se han movido o cambiado.
- Nueva opción para seleccionar la sección en Importación múltiple de archivos que importará todos los archivos de la ruta de la carpeta definida en la sección.

Corrección de errores

- Se ha corregido la ruta ICC al trabajar con perfiles incrustados en coloridos.
 - Corregida la importación múltiple de archivos al importar con el proceso de Importación múltiple de archivos.
 - Corregido para poder cambiar la posición de estado de la Orden de Pedido.
 - Se ha corregido un fallo al sustituir teclados en la administración.
 - Se ha corregido que la vista Gridster de las galerías muestre los archivos adjuntos en todos los navegadores compatibles.
-

Notas de la versión nC v3.2

neoCatalog 3.2

Junio de 2019


Novedades

Imagen y etiquetas automáticas

La opción automatizada indexará tus diseños y detectará si existen diseños similares en tu neoCatálogo. Le permite buscar imágenes con dos opciones:

- Etiquetas generadas automáticamente para facilitar la búsqueda de diseños utilizando parámetros de caracteres de diseño.
- Busca imágenes que sean visualmente similares a cualquier imagen de consulta designada.


Como usuario administrador de neoCatalog, debe **configurar la opción** de utilizar la **API de Clarifai**. En neoCatalog Administration vaya a Preferencias > Módulos y habilite las 'Etiquetas':



Crear y compartir neoCatalogs (aplicación de escritorio)

Tras la instalación y activación de la aplicación, accederá al visor de neoCatalog. El visor ofrece dos opciones para crear y trabajar con neoCatalog:

- Local es crear un neoCatálogo local.
- Remoto es para conectarse a un Servidor neoCatalog existente.



Corrección de errores

- Se han corregido errores menores.


Notas de la versión nC v3.3

neoCatálogo 3.3


Noviembre de 2019

Novedades

- Nuevo **estilo de vista previa** de miniaturas para personalizaciones modernas, limpias y sencillas.



- Nueva **opción de impresión** , más limpia e intuitiva, que muestra todas las páginas mediante previsualizaciones de alta calidad.



- Nueva funcionalidad para **compartir Muestras de Diseño** por correo también con personas que no tienen acceso a neoCatalog.
- Se han mejorado los **modos de selección múltiple** y se ha añadido una opción para seleccionar toda la página.
- Se ha añadido la opción de descargar registros autocompresados y archivados desde la **página de administración** .

Corrección de errores

- Corrección de errores menores y mejoras de estabilidad.

Notas de la versión nC v3.4


neoCatalog 3.4

Diciembre de 2019

Novedades

Compartir páginas de muestra con código QR

Esta función es perfecta para **compartir sus combinaciones de colores en una página de muestra** con información de diseño y simulaciones con personas sin acceso a neoCatalog. Compartirá un enlace público al que se puede acceder sin necesidad de iniciar sesión.



Nuevo sistema de activación

Permite **registrar el producto**, solicitar pruebas o recibir recordatorios sobre las licencias de demostración.

Watch Video: <https://www.youtube.com/embed/CTY-42IUCsA?&wmode=opaque>

Más:

- Se ha añadido un cuadro de diálogo de valoración para que pueda ayudarnos a mejorar.
- En la página de gestión de usuarios, puede establecer el usuario **Agente persona o grupo**, para que puedan ver los artículos exclusivos para clientes.
- Se ha añadido la opción de mostrar el código de diseño coordinado en las miniaturas de los diseños.
- Se ha añadido la preferencia de permitir comodines en Alias en lugar de buscar diseños. Por ejemplo: *CDE*.
- Mejora del rendimiento en bases de datos de gran tamaño.
- Mejora de la velocidad al iniciar sesión en la aplicación.
- Ahora la vista previa se actualiza automáticamente al modificar el tamaño en **Estilo de vista previa**.
- Se han mejorado las miniaturas añadiendo una opción para mostrar/ocultar las etiquetas de los campos en la vista previa del diseño de las tarjetas.
- Mejoradas las miniaturas mostrando "..." cuando el texto no cabe en la etiqueta.
- Se ha mejorado el cuadro de diálogo Imprimir desactivando el botón Descargar cuando no hay ningún elemento seleccionado para imprimir.
- Diálogos antiguos de Quickprint obsoletos.

Corrección de errores

- Corregidos pequeños errores y traducciones erróneas.

Notas de la versión nC v3.5


neoCatalog 3.5

Febrero de 2020

Novedades

Marcas de agua en neoCatalog

Aplica el **logotipo de su empresa como marca de agua** en la vista de diseño y en la salida según los privilegios del usuario. La vista previa en los modos de vista previa utilizará la marca de agua.



Más:

- Añadida la opción de [imprimir en la impresora del sistema](#) .
- Añadido indicador de estado en Información del sistema (Administración) para la [disponibilidad de neoCatalog desde Internet](#) .
- Añadida la opción de seleccionar Administradores y Gestores como coloristas.
- Añadido campo de agentes también para Contactos y movido para hacerlo más visible.
- Mejorada la calidad de las miniaturas y de las vistas previas HQ.
- También uso JPEG progresivos para previsualizaciones HQ para mejorar la velocidad en conexiones lentas.
- Tiempo de inicio de la aplicación 2x más rápido.
- Mejora del rendimiento general de la aplicación.

Corrección de errores

- Corregida la creación de un nuevo neoCatalog local.
- Fijo instalar paquetes redistribuibles cuando sea necesario.

Notas de la versión nC v3.6


neoCatalog 3.6

Abril de 2020

Novedades


Grupos de modelos de simulación

Ahora se pueden añadir a uno o varios grupos desde [Gestión de simulaciones](#) en Administración y mostrará los [objetos de simulación agrupados](#) en la navegación de diseños, vista Simulaciones y vista Impresión.



Reglas en la vista detallada del diseño

Estando en la [vista de detalle](#) , en la parte superior e izquierda de la previsualización se posiciona una regla que se adapta al acercamiento y alejamiento.



Autenticación Azure (neoCatalog Server)

Nueva opción para utilizar la autenticación de Microsoft Azure. Teniendo la autenticación Azure en neoCatalog, al iniciar sesión, el Agente de Autenticación Azure recupera el nombre de usuario y la contraseña encriptada. La preferencia se utiliza en las preferencias avanzadas de neoCatalog.

Más:

- Validación de correo electrónico en el formulario de gestión de usuarios - Guardar la validación de nombre preestablecida en la vista de impresión.
- Mejorado el diálogo de conexión de dispositivos con subapps y botón goBack.
- Eliminada la opción de descargar Baja Calidad en formato .v.
- Mayor precisión en la búsqueda de palabras clave.
- Mejorada la traducción al español.

Corrección de errores

- Ahora las simulaciones JPG exportadas no utilizan partes desactivadas del objeto simulaciones.
- No se detectaron códigos de país como English-GB y no se mostraron variables traducidas.
- Diseño y combinación de colores seleccionados incorrectos al utilizar varios modos de selección después de un único modo de selección.

Notas de la versión nC v3.7


neoCatalog 3.7

Julio de 2020

Novedades


Compartir archivos a través del enlace de Amazon

Envíe archivos PDF a Amazon desde la **opción Imprimir** que pueden descargarse con el enlace del correo electrónico.



Palabra clave incrustada detectada a partir de metadatos XMP

Al importar un diseño que contenga una **palabra clave en XMP** añadida en Photoshop, posteriormente al importar un diseño, se detectará como una etiqueta neoCatalog.



Corrección de errores

- Corregido el fallo con el nuevo diálogo de arrastrar y soltar cuando se está en el idioma del sistema catalán o español.
- Corregida la caída de página al cancelar una nueva importación drag&drop (pantalla negra).
- Corregido el servicio de envío de informes de caídas.

Notas de la versión nC v3.8

neoCatalog 3.8

Noviembre de 2020

Novedades

Simulación de revestimiento de suelos

Una vez creadas las opciones de panelado, estando en la vista detalle del diseño o yendo a la página Simulaciones, aparece un nuevo botón que aplicará las [opciones de panelado](#).



Corrección de errores

- Error al intentar eliminar etiquetas.
- La actualización del diseño desde la información Editar diseño no detecta los metadatos del diseño existente.
- Las etiquetas automáticas no se crean en portugués.
- Se han corregido errores menores.

Notas de la versión nC v3.9

neoCatalog 3.9

Enero de 2021

Novedades

Parches de color rediseñados en las bibliotecas de color

Puede personalizar la [vista de la biblioteca con el botón de ajuste](#) junto al nombre de la biblioteca, donde puede elegir el tamaño de los parches y ver el nombre del color, o no. Los ajustes se basan en el usuario conectado y permanecerán para el usuario sólo en la página de colorway y simulaciones de coloración.

TC_textile_2310


Color name

11-0103 TC	11-0602 TC	11-0601 TC	11-4201 TC	11-0604 TC	11-4300 TC
11-4800 TC	11-0606 TC	11-0701 TC	12-0104 TC	13-0905 TC	12-5202 TC
12-0105 TC	13-4403 TC	11-0104 TC	11-0107 TC	11-0105 TC	11-0507 TC
12-0804 TC	12-0605 TC	12-0703 TC	12-0815 TC	12-0713 TC	12-0812 TC
12-0712 TC	12-0806 TC	13-0815 TC	13-0917 TC	12-0304 TC	13-0607 TC
12-0000 TC	13-0907 TC	12-1403 TC	13-1006 TC	13-0908 TC	12-1106 TC
12-1108 TC	11-1404 TC	11-0907 TC	12-0704 TC	11-0809 TC	12-0710 TC
12-2103 TC	11-2409 TC	11-2309 TC	11-1005 TC	11-1306 TC	11-1305 TC

2310 Colors Page 1/39


Descargar archivos del servicio en la nube

Cada usuario tiene la opción de **activar o desactivar la descarga en la nube** bajo el icono de usuario. Una vez activada, al descargar el archivo de diseño, este se enviará y almacenará en la nube y se mantendrá allí durante 7 días.



Añadir soporte para el nuevo módulo de secciones

Con los nuevos **Módulos de Secciones**, puede crear nuevas áreas para definir archivos como Artwork, Original, etc. La nueva sección se encuentra en las pestañas superiores y al principio no tiene datos incluidos.



Corrección de errores

- Se ha corregido el zoom de las vistas previas de las simulaciones.
- Corregida la publicación de combinaciones de colores desde el panel a la aplicación.
- Corregido cuando se crea una nueva librería de colores y esta sustituye a otra librería.
- Previsualizaciones de combinaciones de colores creadas a partir de combinaciones de colores T.
- Corregidos pequeños problemas de interfaz.